

CHAPTERWISE MULTIPLE CHOICE QUESTIONS AND ANSWERS
(As per Latest Pattern of NIELIT)
(चैप्टरवाइज बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर) (NIELIT द्वारा निर्धारित नवीनतम पैटर्न के अनुसार)

CHAPTER-1: Introduction to Web Design
(वेब डिजाइन का परिचय)

1. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a-
- (a) Client (b) Mainframe
(c) Supercomputer (d) Network
- सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं, जब जुड़े होते हैं-
- (a) क्लाइंट (b) मेनफ्रेम
(c) सुपरकंप्यूटर (d) नेटवर्क
2. A program that is used to view websites is called a-
- (a) Browser (b) Web viewer
(c) Spreadsheet (d) Word processor
- प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है-
- (a) ब्राउजर (b) वेब व्यूअर
(c) स्प्रेडशीट (d) वर्ड प्रोसेसर
3. Which of the following is not a type of broadband internet connection?
- (a) Satellite (b) DSL
(c) Dial up (d) Cable
- निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है?
- (a) सैटेलाइट (b) DSL
(c) डायल अप (d) केबल
- A typical modern computer uses-
- (a) Valves (b) LSI chips
(c) Vacuum tubes (d) All of these
- एक विशिष्ट आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है-
- (a) वाल्व (b) LSI चिप्स
(c) वैक्यूम ट्यूब (d) ये सभी
- What is the term for unsolicited Email?
- (a) Spam (b) Backbone
(c) Usenet (d) News group
- अनचाही ईमेल के लिए क्या शब्द है?
- (a) स्पैम (b) बैकबोन
(c) यूजनेट (d) न्यूज ग्रुप
- Sending an E-mail is similar to-
- (a) Sending a package
- (b) Talking on the phone
(c) Writing a letter
(d) Drawing a picture
- ई-मेल भेजना के समान है-
- (a) पैकेज भेजना (b) फोन पर बात करना
(c) पत्र लिखना (d) चित्र बनाना
7. ARPANET stands for-
- (a) Advanced Rehearse Project Agency Network
(b) Advanced Research Project Agency Network
(c) Advanced Research Pogramme Agency Network
(d) None of these
- ARPANET का मतलब है-
- (a) उन्नत पूर्वाभ्यास परियोजना एजेंसी नेटवर्क
(b) उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी नेटवर्क
(c) उन्नत अनुसंधान प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क
(d) इनमें से कोई नहीं
8. Internet is-
- (a) A worldwide interconnected network of computers which use a common protocol to communicate with one another
(b) A worldwide network of computers
(c) An interconnected network of computers
(d) A local computer network
- इंटरनेट है-
- (a) कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है
(b) कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क
(c) कंप्यूटर का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क
(d) स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क
9. The process of connecting to the internet account is-
- (a) Sign in (b) Sign out
(c) Login (d) Logout
- इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है-
- (a) साइन इन (b) साइन आउट
(c) लॉगिन (d) लॉगआउट
10. Smart card is-
- (a) Processing unit for software handling
(b) Processing unit contains memory for storing data

- (c) Microprocessor card
- (d) Special purpose card

स्मार्ट कार्ड है—

- (a) सॉफ्टवेयर हैडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट
- (b) प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी
- (c) माइक्रोप्रोसेसर कार्ड
- (d) स्पेशल परपज कार्ड

II. Local area networks can transmit—

- (a) Faster than telecommunication over public telephone lines
- (b) Slower than telecommunication over public telephone lines
- (c) Using twisted-pair wiring or coaxial cables
- (d) Both (a) and (c)

लोकल एरिया नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं—

- (a) सार्वजनिक टेलीफोन लाइनों पर तेजी से दूरसंचार
- (b) सार्वजनिक टेलीफोन लाइनों पर धीमा दूरसंचार
- (c) ट्विस्टेड पेयर वायरिंग या को आक्सीअल केबल्स का उपयोग
- (d) दोनों (a) और (c)

12. Carrier is—

- (a) A collection of interconnected functional units that provides a data communications service among stations to the network
- (b) The condition when two or more sections attempt to use the same channel at the same time
- (c) A continuous frequency capable of being modulated or impressed with a second signal
- (d) One or more conductors that serve as a common connection for a related group of devices

कैरियर है—

- (a) इंटरकनेक्टेड कार्यात्मक इकाइयों का एक संग्रह जो नेटवर्क को स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवा प्रदान करता है
- (b) वह स्थिति जब दो या दो से अधिक अनुभाग एक ही समय में एक ही चैनल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं
- (c) एक निरंतर आवृत्ति जो दूसरे सिग्नल से संशोधित या प्रभावित होने में सक्षम है
- (d) एक या अधिक कंडक्टर जो संबंधित उपकरणों के समूह के लिए एक सामान्य कनेक्शन के रूप में कार्य करते हैं

13. RS-232-C—

- (a) Is an interface standard between data terminal equipment and data circuit terminating equipment
- (b) Specifies only the mechanical characteristics of an interface by providing a 25-pin connector
- (c) Is an interface between two data circuit terminating equipment as exemplified by a local and remote modem

- (d) Requires only 7 pins out of 25 in order to transmit digital data over public telephone lines

RS-232-C—

- (a) डेटा टर्मिनल उपकरण और डेटा सर्किट उपकरण के बीच एक इंटरफेस मानक है
- (b) 25-पिन कनेक्टर प्रदान करके इंटरफेस की यांत्रिक विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है
- (c) स्थानीय और दूरस्थ मॉडेम द्वारा उदाहरण के तौर पर दो डेटा सर्किट समाप्ति उपकरण के बीच इंटरफेस है
- (d) सार्वजनिक टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल डेटा संचार करने के लिए 25 में से केवल 7 पिनों की आवश्यकता होती है

14. Many low-speed channels are interwoven in one high-speed transmission by—

- (a) Frequency-division multiplexer
- (b) Time-division multiplexer
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

कई लो-स्पीड चैनल्स एक हाई-स्पीड ट्रांसमिशन इसके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं—

- (a) फ्रीक्वेंसी-डिवीजन मल्टीप्लेक्सर
- (b) टाइम-डिवीजन मल्टीप्लेक्सर
- (c) दोनों (a) और (b)
- (d) इनमें से कोई नहीं

15. What is the name of the computer based EMMS that provides a common forum where users can check it at their convenience, post messages, exchange ideas and participate in ongoing discussions?

- (a) Video conferencing
- (b) Tele conferencing
- (c) Bulletin Board System (BBS)
- (d) E-mail

कंप्यूटर आधारित EMMS का क्या नाम है जो सामान्य मंच प्रदान करता है जहां यूजर अपनी सुविधा अनुसार इसकी जांच कर सकते हैं, संदेश पोस्ट कर सकते हैं, गतिविधि आदान-प्रदान कर सकते हैं, चल रही चर्चाओं में भाग ले सकते हैं?

- (a) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- (b) टेली कॉन्फ्रेंसिंग
- (c) बुलेटिन बोर्ड प्रणाली (BBS)
- (d) ई-मेल

16. Satellite switched Time-division Multiple Access (SS/TDMN) is—

- (a) A form of TDMA in which act switching is used to dynamically change the channel assignments
- (b) A medium access control technique for multiple access transmission media

- (c) Method of determining which device has access to the transmission medium at any time
(d) All of these
- सैटेलाइट स्विचड टाइम-डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (SS/TDMN) है—
- (a) TDMA का एक रूप जिसमें चैनल असाइनमेंट को डायनैमिकली बदलने के लिए एक्ट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है
(b) मल्टीपल एक्सेस ट्रांसमिशन मीडिया के लिए एक मध्यम एक्सेस नियंत्रण तकनीक
(c) यह निर्धारित करने की विधि कि किस उपकरण की किसी भी समय संचरण माध्यम तक पहुंच है
(d) ये सभी
17. Which of the following device is used with an X.25 network to provide service to asynchronous terminals?
(a) Packet assembled (b) Gateway
(c) Bridges (d) Repeater
- एसिंक्रोनस टर्मिनलों को सेवा प्रदान करने के लिए X.25 नेटवर्क के साथ निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?
(a) पैकेट एसेम्बल्ड (b) गेटवे
(c) ब्रिज (d) रिपीटर
18. How many digits of the DNIC (Data Network Identification Code) identify the country?
(a) First three (b) First four
(c) First five (d) First six
- DNIC (डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड) के कितने अंक देश की पहचान करते हैं?
(a) पहले तीन (b) पहले चार
(c) पहले पांच (d) पहले छह
19. Pure ALOHA—
(a) Require global time synchronization
(b) Does not require global time synchronization
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these
- शुद्ध अलोहा—
(a) वैश्विक समय सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है
(b) वैश्विक समय सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है
(c) दोनों (a) और (b)
(d) इनमें से कोई नहीं
20. Slotted ALOHA
(a) Require global time synchronization
(b) Divide time into discrete intervals
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these
- स्लॉटेड अलोहा—
(a) वैश्विक समय सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है
(b) समय को डिस्क्रीट इंटरवल्स में विभाजित करता है
(c) दोनों (a) और (b)
(d) इनमें से कोई नहीं
21. Simple Network Management Protocol (SNMP) is implemented with a daughter board in the—
(a) Separate PC that manages the network
(b) Hubs
(c) Server (d) Nodes
- सिम्पल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल (SNMP) को डावर बोर्ड के साथ लागू किया गया है—
(a) अलग पीसी जो नेटवर्क का प्रबंधन करता है
(b) हब
(c) सर्वर (d) नोड्स
22. Number of channels on which different operations can occur simultaneously on one ISDN basic access line is—
ISDN बेसिक एक्सेस लाइन पर एकसाथ विभिन्न संचालन करने वाले चैनलों की संख्या है—
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 5
23. A basic technique for isolating data communications faults is—
(a) Simulating the system on a special purpose compute
(b) Calling the DTE service department
(c) Calling the telephone company
(d) Performing a loopback test
- डेटा संचार दोषों को अलग करने के लिए एक बुनियादी तकनीक है—
(a) विशेष उद्देश्य गणना पर सिस्टम का अनुकरण
(b) DTE सेवा विभाग को कॉल करना
(c) टेलीफोन कंपनी को कॉल करना
(d) लूपबैक टेस्ट करना
24. Which of the following is not a class of LAN?
(a) Token bus (b) CSMA/CD
(c) Broad band (d) All of these
- निम्नलिखित में से कौन LAN का वर्ग नहीं है?
(a) टोकन बस (b) CSMA/CD
(c) ब्रॉड बैंड (d) ये सभी
25. CSMA/CD is—
(a) An important protocol
(b) IEEE 802.3 (Ethernet)
(c) Both (a) and (b) (d) None of these
- CSMA/CD है—
(a) एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल
(b) IEEE 802.3 (ईथरनेट)
(c) दोनों (a) और (b)
(d) इनमें से कोई नहीं

92 Web Designing and Publishing

26. Portion of server memory set aside to temporary hold data packets from workstations is called—
 (a) Dirty packet buffer
 (b) Packet cache buffer
 (c) Packet block
 (d) Packet-receive buffer
 वर्कस्टेशन के रूप में अस्थायी होल्ड डेटा पैकेट के लिए अलग सेट सर्वर मेमोरी के हिस्से को कहा जाता है—
 (a) डर्टी पैकेट बफर (b) पैकेट कैश बफर
 (c) पैकेट ब्लॉक (d) पैकेट रिसीव बफर
27. Which of the following is not true with respect to a transparent bridge and a router?
 (a) A router can connect between a LAN and a WAN
 (b) A bridge builds up its routing table by inspecting incoming packets
 (c) A bridge uses IP addressed while a router uses MAC addresses
 (d) Both bridge and router selectively forward data packets
 पारदर्शी ब्रिज और राउटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
 (a) राउटर एक लैन और एक वैन के बीच जुड़ सकता है
 (b) ब्रिज आने वाले पैकेटों का निरीक्षण करके अपनी राउटिंग टेबल बनाता है
 (c) ब्रिज IP पते का उपयोग करता है जबकि राउटर MAC पते का उपयोग करता है
 (d) ब्रिज और राउटर दोनों चुनिंदा डेटा पैकेट को अग्रिहित करते हैं
28. In the slow start phase of the TCP congestion control algorithm, the size of the congestion-window—
 (a) Increases exponentially
 (b) Increases quadratically
 (c) Increases linearly
 (d) Does not increase
 TCP कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम के धीमे प्रारंभिक चरण में कंजेशन विंडो का आकार—
 (a) तेजी से बढ़ता है (b) द्विघात रूप से बढ़ता है
 (c) रैखिक रूप से बढ़ता है (d) नहीं बढ़ता
9. To set up a bulletin board system we need a...
 (a) Personal computer
 (b) Telephone line
 (c) Smart modem with auto answer capabilities
 (d) All of these
 बुलेटिन बोर्ड सिस्टम स्थापित करने के लिए हमें की आवश्यकता पड़ती है—
 (a) पर्सनल कंप्यूटर (b) टेलीफोन लाइन
 (c) ऑटो आंसर क्षमताओं के साथ स्मार्ट मॉडेम
 (d) ये सभी
- Most sophisticated type of data communications test equipment is—
 (a) Breakout box (b) DTE
 (c) Protocol analyzer (d) Simulator
 सबसे परिष्कृत प्रकार का डेटा संचार परीक्षण उपकरण है—
 (a) ब्रेकआउट बॉक्स (b) DTE
 (c) प्रोटोकॉल विश्लेषक (d) सिमुलेटर
31. Web page editors works on a _____ principle.
 वेब पेज एडिटर सिद्धांत पर काम करते हैं।
 (a) WWW (b) HTML
 (c) WYSIWYG (d) WYGWYSI
32. Which program is used by web clients to view the web pages?
 (a) Web browser (b) Protocol
 (c) Web server (d) Search Engine
 वेब क्लाइंट द्वारा वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है?
 (a) वेब ब्राउजर (b) प्रोटोकॉल
 (c) वेब सर्वर (d) सर्च इंजन
33. What is the name of the location address of the hypertext documents?
 (a) Uniform resource locator
 (b) Web server
 (c) File (d) Web address
 हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के स्थान के पते का नाम क्या है?
 (a) यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
 (b) वेब सर्वर
 (c) फाइल (d) वेब एड्रेस
34. What are shared on the Internet and are called as Web pages?
 (a) Programs (b) Cables
 (c) Hypertext documents
 (d) None of these
 इंटरनेट पर क्या साझा किए जाते हैं और वेब पेज कहलाते हैं?
 (a) प्रोग्राम्स (b) केबल्स
 (c) हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स (d) इनमें से कोई नहीं
35. How many colour names are used by the browsers?
 ब्राउजरों द्वारा कितने रंग नामों का उपयोग किया जाता है
 (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 16
36. Which tag is used to display text in title bar of web document?
 (a) Body tag (b) Meta tag
 (c) Title tag (d) Comment tag
 वेब डॉक्यूमेंट के टाइटल बार में टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) बॉडी टैग (b) मेटा टैग
 (c) टाइटल टैग (d) कमेंट टैग
37. The _____ attribute is used to identify the value of variables.

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers

38. विशेषता का उपयोग वैरिएबल्स के मूल्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
 (a) Text (b) http-equiv
 (c) content (d) name
39. The language that instructs the browser on how to display the hypertext and adds pictures to the document is—
 (a) C (b) COBOL
 (c) HTML (d) BASIC
40. वह भाषा जो ब्राउजर को हाइपरटेक्स्ट प्रदर्शित करने का निर्देश देती है और डॉक्यूमेंट में चित्र जोड़ती है, वह है;
 (a) C (b) COBOL
 (c) HTML (d) BASIC
41. Which tag is used to identify the keywords describing the site?
 (a) Comment tag (b) Title tag
 (c) Meta tag (d) Anchor tag
42. साइट का वर्णन करने वाले कीवर्ड की पहचान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) कमेंट टैग (b) टाइटल टैग
 (c) मेटा टैग (d) एंकर टैग
43. Which are used with a tag to modify its function?
 (a) Files (b) Functions
 (c) Attributes (d) Documents
44. अपने कार्य को संशोधित करने के लिए एक टैग के साथ किसका उपयोग किया जाता है?
 (a) फाइल्स (b) फंक्शंस
 (c) एट्रिब्यूट्स (d) डॉक्यूमेंट्स
45. CGI stands for _____
 (a) Common Gateway Internet
 (b) Common Gateway Interface
 (c) Central Gateway Interface
 (d) Central Gateway Internet
46. CGI का मतलब _____ है—
 (a) कॉमन गेटवे इंटरनेट (b) कॉमन गेटवे इंटरफेस
 (c) सेंट्रल गेटवे इंटरफेस (d) सेंट्रल गेटवे इंटरनेट
47. _____ is a collection of controls in HTML.
 (a) Form (b) Field
 (c) Table (d) Frame
48. _____ HTML में नियंत्रणों का एक संग्रह है।
 (a) फॉर्म (b) फील्ड
 (c) टेबल (d) फ्रेम
49. HTML allows us to create three different kinds of _____.
 (a) Functions (b) Events
 (c) Files (d) Lists
50. HTML हमें तीन अलग-अलग प्रकार के _____ बनाने की अनुमति देता है—
 (a) फंक्शंस (b) इवेंट्स
 (c) फाइल्स (d) लिस्ट्स
44. GIF files. Files are more compact than the
 (a) JPG and JPEG (b) JPG
 (c) JPEG (d) None of these
45. _____ फाइलें GIF फाइलों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट होती हैं।
 (a) JPG and JPEG (b) JPG
 (c) JPEG (d) इनमें से कोई नहीं
46. HTML allows us to use _____ levels of headings.
 HTML हमें शीर्षकों के _____ स्तरों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
 (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6
47. Which is an attribute of Meta tag?
 (a) Name (b) Content
 (c) Both (a) and (b) (d) None of these
48. मेटा टैग की विशेषता कौन-सी है?
 (a) नाम (b) सामग्री
 (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं
49. Which tag is used to provide additional information about the page that is not visible in the browser?
 (a) Anchor tag (b) Meta tag
 (c) Comment tag (d) Body tag
50. ब्राउजर में दिखाई नहीं देने वाले पेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) एंकर टैग (b) मेटा टैग
 (c) कमेंट टैग (d) बॉडी टैग
48. Which character is used after the opening angular bracket to represent the closing tag?
 क्लोजिंग टैग को दर्शाने के लिए ओपनिंग एंगुल ब्रैकेट के बाद किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है?
 (a) / (b) - (c) | (d) %
49. _____ are ignored by browser.
 (a) Title tag (b) Comments
 (c) Body section (d) Head section
50. _____ ब्राउजर द्वारा अनदेखा किया जाता है।
 (a) टाइटल टैग (b) कमेंट्स
 (c) बॉडी सेक्शन (d) हेड सेक्शन
50. The two commonly used browsers are _____
 (a) Internet Explorer and Windows Explorer
 (b) Outlook Express and Internet Explorer
 (c) Microsoft Internet Explorer and Nets Navigator
 (d) Internet Explorer and HTML

94 Web Designing and Publishing

- आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो ब्राउज़र हैं—
- (a) इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज़ एक्सप्लोरर
(b) आउटलुक एक्सप्रेस और इंटरनेट एक्सप्लोरर
(c) माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेक्विगेटर
(d) इंटरनेट एक्सप्लोरर और एचटीएमएल
51. Which section of the Web page will contain Meta tags?
(a) Body section (b) Heading section
(c) (a) or (b) (d) None of these
- वेब पेज के किस सेक्शन में मेटा टैग होते हैं?
(a) बॉडी सेक्शन (b) हेडिंग सेक्शन
(c) (a) या (b) (d) इनमें से कोई नहीं
52. What are the two segments of a style tag?
(a) Selector and property
(b) Name and content
(c) Head section and body section
(d) None of these
- स्टाइल टैग के दो खंड कौन-से हैं?
(a) सलेक्टर और प्रॉपर्टी
(b) नेम और कंटेंट
(c) हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन
(d) इनमें से कोई नहीं
53. _____ Attribute is used to display an alternate message.
(a) Size (b) ALT
(c) ALIGN (d) SRC
- एक वैकल्पिक संदेश प्रदर्शित करने के लिए विशेषता का उपयोग किया जाता है।
(a) साइज (b) ALT
(c) ALIGN (d) SRC
54. Check boxes are used _____
(a) To enable option (b) To disable option
(c) To create lists
(d) To enable or disable option
- चेक बॉक्स का उपयोग किया जाता है
(a) विकल्प को सक्षम करने के लिए
(b) विकल्प को अक्षम करने के लिए
(c) सूचियाँ बनाने के लिए
(d) विकल्प को सक्षम या अक्षम करने के लिए
5. _____ Icon displays list of fonts that can be used—
(a) Text Size Icon (b) Italics
(c) Change Font Icon (d) Bold
- चिह्न उन फोंट की सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग किया जा सकता है।
(a) टेक्स्ट साइज आइकन (b) इटैलिक
- (c) चैंज फॉन्ट आइकन (d) बॉल्ड
56. What is the birth date of Hypertext Document?
(a) June 12, 1990 (b) June 13, 1990
(c) June 10, 1991 (d) June 12, 1991
- हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जन्मतिथि क्या है?
(a) जून 12, 1990 (b) जून 13, 1990
(c) जून 10, 1991 (d) जून 12, 1991
57. Which tag is used to change the default characteristics of a particular tag in the entire web document?
(a) Meta tag (b) Style tag
(c) Marquee tag (d) Heading tag
- पूरे वेब डॉक्यूमेंट में किसी विशेष टैग की डिफॉल्ट विशेषताओं को बदलने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
(a) मेटा टैग (b) स्टाइल टैग
(c) मार्क्वी टैग (d) शीर्षक टैग
58. The attributes that are used with <MARQUEE> tag are _____
(a) SIZE (b) BG COLOR
(c) DIRECTION and DIRECTION
(d) BG COLOR and DIRECTION
- <MARQUEE> टैग के साथ उपयोग की जाने वाली विशेषताएँ हैं—
(a) साइज (b) BG कलर
(c) दिशा (d) BG कलर और दिशा
59. The _____ attribute is used to specify the width of the table.
(a) Cellpadding (b) Width
(c) Cellspacing (d) Border
- तालिका की चौड़ाई निर्दिष्ट करने के लिए विशेषता का उपयोग किया जाता है।
(a) सेलपैडिंग (b) विड्थ
(c) सेलस्पेसिंग (d) बॉर्डर
60. Which one of the following indicates how light or dark a color appears on the web page?
(a) Value (b) Shade
(c) Hue (d) Tint
- निम्नलिखित में से कौन-सा इंगित करता है कि वेब पेज पर रंग कितना हल्का या गहरा दिखाई देता है?
(a) वैल्यू (b) शेड
(c) ह्यू (d) टिंट
61. The communication protocol used by the Internet to transfer hypertext documents is—
(a) Hyper Text Internet Protocol
(b) Hyper Text Transfer Protocol
(c) Internet protocol
(d) File Transfer Protocol
- हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है—

- (a) हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल
(b) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
(c) इंटरनेट प्रोटोकॉल
(d) फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
62. The instructions indicated to the browser to display a document are called—
(a) Codes (b) Tags
(c) Programs (d) Statements
- डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर को दिए गए निर्देशों को कहा जाता है—
(a) कोड्स (b) टैग्स
(c) प्रोग्राम्स (d) स्टेटमेंट्स
63. The primary colors are—
(a) Red, green, yellow (b) Red, white, yellow
(c) Red, green, blue (d) Red, yellow, blue
- प्राथमिक रंग हैं—
(a) लाल, हरा, पीला (b) लाल, सफेद, पीला
(c) लाल, हरा, नीला (d) लाल, पीला, नीला
64. How many different colours can GIF contain? .
GIF में कितने अलग-अलग रंग हो सकते हैं?
(a) 64 (b) 156
(c) 256 (d) 264
65. Transferring your HTML code from one machine to server is known as —
(a) Indexing (b) Hosting
(c) Serving (d) Sorting
- अपने HTML कोड को एक मशीन से सर्वर में स्थानांतरित करना के रूप में जाना जाता है—
(a) इंडेक्सिंग (b) होस्टिंग
(c) सर्विंग (d) सॉर्टिंग
66. The _____ attribute is used to specify the value to be stored in the variable if an option is selected.
(a) Size (b) Value
(c) Checked (d) Type
- यदि कोई विकल्प चुना जाता है तो विशेषता का उपयोग वैरिएबल में संग्रहित किए जाने वाले मान को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।
(a) साइज (b) वैल्यू
(c) चेकड (d) टाइप
67. Which of the following programs are likely to become very popular?
(a) HTML, XML (b) OBJECT, Applet
(c) DHTML, XML (d) HTML, DHTML
- निम्नलिखित में से कौन-से प्रोग्राम्स के अधिक लोकप्रिय होने की संभावना है?
(a) एचटीएमएल, एक्सएमएल
(b) ऑब्जेक्ट, एप्लेट
(c) डीएचटीएमएल, एक्सएमएल
- (d) एचटीएमएल, डीएचटीएमएल
68. _____ contains the document itself.
(a) Structure (b) Tag
(c) Head section (d) Body section
- में डॉक्यूमेंट ही शामिल है।
(a) स्ट्रक्चर (b) टैग
(c) हेड सेक्शन (d) बॉडी सेक्शन
69. Which of the following enables the computers around the world to be connected together?
(a) Assembler (b) Compiler
(c) HTML document (d) Internet
- निम्नलिखित में से कौन दुनियाभर के कंप्यूटरों को एकसाथ जोड़ने में सक्षम बनाता है?
(a) असेंबलर (b) कंपाइलर
(c) एचटीएमएल डॉक्यूमेंट (d) इंटरनेट
70. The popular browser used to surf the Internet is—
(a) Netscape Composer
(b) Notepad
(c) Microsoft Internet Explorer
(d) Microsoft word
- इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय ब्राउजर है
(a) नेटस्कैप कंपोजर (b) नोटपैड
(c) माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर
(d) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
71. Which is the formal description of message formats and rules to be followed by computers?
(a) Standards (b) Protocol
(c) Syntax (d) Language
- कंप्यूटर द्वारा फॉलो किए जाने वाले संदेश प्रारूपों और नियमों का औपचारिक विवरण कौन-सा है?
(a) स्टैंडर्ड्स (b) प्रोटोकॉल
(c) सिंटैक्स (d) लैंग्वेज
72. Which term is used to refer to the computers that are used for storing web pages as files?
(a) Internet (b) Web clients
(c) Web servers (d) World Wide Web
- वेब पेजों को फाइलों के रूप में संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
(a) इंटरनेट (b) वेब क्लाइंट्स
(c) वेब सर्वर्स (d) वर्ल्ड वाइड वेब
73. What is the abbreviation of HTML?
(a) Hyper Tag Markup Language
(b) Hyper Text Markup Language
(c) Hyper Text Main Language
(d) Hyper Tag Main Language
- HTML का संक्षिप्त नाम क्या है?
(a) हाइपर टैग मार्कअप लैंग्वेज

96 Web Designing and Publishing

- (b) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
(c) हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज
(d) हाइपर टैग मेन लैंग्वेज
74. The **CELLSPACING** attribute is used to—
(a) Specify the colour of the border
(b) Specify the thickness of the border
(c) Specify the space between cells
(d) Specify the space between text and border
- CELLSPACING** विशेषता का उपयोग के लिए किया जाता है—
(a) बॉर्डर का रंग निर्दिष्ट करने
(b) बॉर्डर की मोटाई निर्दिष्ट करने
(c) सेल्स के बीच की जगह निर्दिष्ट करने
(d) टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की जगह निर्दिष्ट करने
75. Interactive documents that can be created using a feature of HTML are called—
(a) Tables (b) Forms
(c) Files (d) Frames
- इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो HTML की एक विशेषता का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं, कहलाते हैं—
(a) टेबल्स (b) फॉर्मस
(c) फाइल्स (d) फ्रेम्स
76. _____ are used to allow the user to select one of the options displayed—
(a) Radio buttons (b) Text boxes
(c) Check boxes (d) Password controls
- का उपयोग यूजर को प्रदर्शित विकल्पों में से किसी एक को चुनने की अनुमति देने के लिए किया जाता है—
(a) रेडियो बटन्स (b) टेक्स्ट बॉक्सेज
(c) चेक बॉक्सेज (d) पासवर्ड कंट्रोलस
77. _____ is used to separate the attributes in the selected segment of a style tag.
..... का उपयोग स्टाइल टैग के चयनित खंड में विशेषताओं को अलग करने के लिए किया जाता है।
(a) : (b) ; (c) , (d) *
78. The image tag is always used with _____ attribute.
(a) Size (b) SRC
(c) Color (d) Font
- इमेज टैग हमेशा विशेषता के साथ प्रयोग किया जाता है—
(a) साइज (b) SRC
(c) कलर (d) फॉन्ट
79. The _____ attribute specifies the bullet style.
(a) Font (b) Color
(c) Type (d) Size
- विशेषता बुलेट शैली को निर्दिष्ट करती है—
(a) फॉन्ट (b) कलर
(c) टाइप (d) साइज
80. What is the abbreviation of WWW?
(a) Wide Web World (b) Win World Web
(c) Web Wide World (d) World Wide Web
- WWW का संक्षिप्त रूप क्या है?
(a) वाइड वेब वर्ल्ड (b) विन वर्ल्ड वेब
(c) वेब वाइड वर्ल्ड (d) वर्ल्ड वाइड वेब
81. Which of the following attributes specifies the name of the image file?
(a) Font (b) SRC
(c) Color (d) Size
- निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता इमेज फाइल का नाम निर्दिष्ट करती है?
(a) फॉन्ट (b) SRC
(c) रंग (d) साइज
82. A collection of images that are part of MS office is called a—
(a) Web (b) FrontPage Express
(c) Clipart (d) Toolbar
- इमेजेज का संग्रह जो MS ऑफिस का हिस्सा है कहा जाता है—
(a) वेब (b) फ्रंटपेज एक्सप्रेस
(c) क्लिपआर्ट (d) टूलबार
83. Software applications used for creating web pages and web sites are called as—
(a) Web programs (b) Web page editors
(c) Web master (d) Web links
- वेब पेज और वेब साइट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशंस को कहा जाता है—
(a) वेब प्रोग्राम्स (b) वेब पेज एडिटर्स
(c) वेब मास्टर (d) वेब लिंक्स
84. Which attribute is used to specify the colour to be used for links?
(a) BG color (b) Link
(c) Vlink (d) Text
- लिंक के लिए उपयोग किए जाने वाले कलर को निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?
(a) BG कलर (b) लिंक
(c) वी लिंक (d) टेक्स्ट
85. _____ attribute can be added to make one of the options as the default option.
(a) Size (b) Checked
(c) Type (d) Value
- विशेषता को किसी एक विकल्प को डिफॉल्ट विकल्प बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है—
(a) साइज (b) चेकड
(c) टाइप (d) वैल्यू

Chapterwise Multiple Choice Questions

86. Which of the following is the content of a document that includes text, pictures and links to other related documents?
 (a) Front Page (b) Hyper Text
 (c) Computer (d) Software
- निम्नलिखित में से कौन-सा डॉक्यूमेंट की सामग्री है जिसमें टेक्स्ट, चित्र और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स के लिंक शामिल हैं?
 (a) फ्रंट पेज (b) हाइपर टेक्स्ट
 (c) कंप्यूटर (d) सॉफ्टवेयर
87. <HTML> is followed by how many sections?
 <HTML> के बाद कितने सेक्शंस होते हैं?
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6
88. _____ provides facilities required to link several related documents already stored on computers.
 _____ कंप्यूटर्स पर पहले से संग्रहित कई संबंधित डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है—
 (a) HTML (b) Computer
 (c) Software (d) Internet
89. Name any one Web page editor program—
 किसी एक वेब पेज संपादक प्रोग्राम का नाम बताइए।
 (a) HTML (b) Ms Paint
 (c) Notepad (d) FrontPage
90. Who send the requisition for web pages to the web servers?
 वेब सर्वरों को वेब पेजों के लिए अनुरोध कौन भेजता है?
 (a) नोड (b) सिस्टम
 (c) Web clients (d) Web customer
91. Which tag is used to identify the author's name of the web document?
 वेब डॉक्यूमेंट के ऑथर के नाम की पहचान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) Anchor tag (b) Meta tag
 (c) Title tag (d) Font tag
92. Which attribute can be used to change the colour of the links?
 लिंक का उपयोग किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) एंकर टैग (b) मेटा टैग
 (c) टाइटल टैग (d) फॉन्ट टैग
93. लिंक्स का रंग बदलने के लिए किस विशेष उपयोग किया जा सकता है?
 (a) लिंक (b) एंलिक
 (c) वीलिक (d) ये सभी
94. The _____ option allows the user to specify a location on the web—
 निर्विष्ट करने की अनुमति देता है—
 (a) Format (b) From location
 (c) Location (d) Insert
95. A popular way of linking many documents was —
 कई डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था—
 (a) प्रारूप (b) एसजीएमएल
 (c) लोकेशन (d) कंप्यूटर
96. Which indicates the beginning of an effect?
 कौन प्रभाव की शुरुआत को इंगित करता है?
 (a) Start tag (b) End tag
 (c) Tag (d) None of these
97. Which option on the menu can be used to insert rows and columns?
 मेनू पर किस विकल्प का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों को इन्सर्ट करने के लिए किया जा सकता है?
 (a) इन्सर्ट (b) टूल
 (c) टेबल (d) फॉर्मेट
98. Which of the following achieves the effect of using script language?
 निम्नलिखित में से कौन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का उपयोग करने के प्रभाव को प्राप्त करता है?
 (a) DHTML (b) XML
 (c) HTML (d) CGI
99. Forms are created by the attributes—
 प्रपत्र विशेषताओं द्वारा बनाए जाते हैं—
 (a) एक्शन और मेथड (b) वैल्यू और मेथड
 (c) मेथड और टारगेट (d) एक्शन और टारगेट

3 Web Designing and Publishing

9. Name any one text editor program—

- (a) HTML (b) FrontPage
(c) Notepad (d) MS Paint

किसी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का नाम बताएं—

- (a) एचटीएमएल (b) फ्रंटपेज
(c) नोटपैड (d) एमएस पेंट

100. HTML stands for—

- (a) High Text Machine Language
(b) Hyper Text and links Markup Language
(c) Hyper Text Markup Language
(d) None of these

HTML का अर्थ है—

- (a) हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज
(b) हाइपर टेक्स्ट और लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज
(c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
(d) इनमें से कोई नहीं

101. The correct sequence of HTML tags for starting a webpage is—

- (a) Head, Title, HTML, Body
(b) HTML, Body, Title, Head
(c) HTML, Head, Title, Body
(d) HTML, Head, Title, Body

वेबपेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम है—

- (a) हेड, टाइटल, एचटीएमएल, बॉडी
(b) एचटीएमएल, बॉडी, टाइटल, हेड
(c) एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी
(d) एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी

102. Which of the following element is responsible for making the text bold in HTML?

HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एलिमेंट रेस्पॉसिबल है?

- (a) <pre> (b) <a> (c) (d)

103. Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML?

HTML में सबसे बड़ा टाइटल डालने के लिए निम्न में से कौन-सा टैग प्रयोग किया जाता है?

- (a) <h3> (b) <h1> (c) <h5> (d) <h6>

104. Which of the following tag is used to insert a line-break in HTML?

निम्नलिखित में से कौन-सा टैग HTML में लाइन-ब्रेक डालने के लिए प्रयोग किया जाता है?

- (a)
 (b) <a> (c) <pre> (d)

105. How to create an unordered list (a list with the list items in bullets) in HTML?

HTML में एक अनऑर्डर्ड सूची (बुलेट में सूची आइटम के साथ एक सूची) कैसे बनाएं?

- (a) (b) (c) (d) <i>

106. Which character is used to represent the closing of a tag in HTML?

HTML में एक टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चर्ण का उपयोग किया जाता है?

- (a) \ (b) ! (c) / (d)

107. How to create a hyperlink in HTML?

HTML में हाइपरलिंक कैसे बनाएं?

- (a)
javaTpoint.com

- (b) <a url = "www.javatpoint.com" javaTpoint.com

- (c)
javaTpoint.com

- (d) <a> www.javatpoint.com <javaTpoint.com /
>

108. How to create an ordered list (a list with the list items in numbers) in HTML?

HTML में ऑर्डर की गई सूची (संख्याओं में सूची आइटम के साथ एक सूची) कैसे बनाएं?

- (a) (b) (c) (d) <i>

109. Which of the following element is responsible for making the text italic in HTML?

HTML में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एलिमेंट रेस्पॉसिबल है?

- (a) <i> (b) <italic>
(c) <it> (d) <pre>

110. How to insert an image in HTML?

HTML में इमेज कैसे इन्सर्ट करें?

- (a)
(b)
(c)
(d)

111. How to add a background color in HTML?

HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे एड करें?

- (a) <marquee bg color: "red">
(b) <marquee bg-color = "red">
(c) <marquee bgcolor = "red">
(d) <marquee color = "red">

112. <input> is—

- (a) a format tag (b) an empty tag
(c) All of the above (d) None of the above

<इनपुट> है—

- (a) फॉर्मेट टैग (b) एम्पटी टैग
(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

113. Which of the following tag is used to make the underlined text?

रेखांकित टेक्स्ट बनाने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?

- (a) <i> (b)
(c) <u> (d) <pre>

114. How to create a checkbox in HTML?

- HTML में चेकबॉक्स कैसे बनाएं?
- (a) `<input type = "checkbox">`
 (b) `<input type = "button">`
 (c) `<checkbox>`
 (d) `<input type = "check">`
115. Which of the following tag is used to define options in a drop-down selection list?
 डॉप-डाउन चयन सूची में विकल्पों को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?
- (a) `<select>` (b) `<list>`
 (c) `<dropdown>` (d) `<option>`
116. HTML tags are enclosed in—
 HTML टैग संलग्न हैं—
- (a) # and # (b) { and }
 (c) !and? (d) <and>
117. Which of the following tag is used to add rows in the table?
 निम्नलिखित में से कौन-सा टैग टेबल में पंक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है?
- (a) `<td>` and `</td>` (b) `<th>` and `</th>`
 (c) `<tr>` and `</tr>` (d) None of the above
118. The `<hr>` tag in HTML is used for—
 HTML में `<hr>` टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है—
- (a) न्यू लाइन (b) वार्टिकल रूलर
 (c) न्यू पैराग्राफ (d) हॉरिजॉन्टल रूलर
119. Which of the following attribute is used to provide a unique name to an element?
 निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किसी एलिमेंट को एक विशिष्ट नाम प्रदान करने के लिए किया जाता है?
- (a) class (b) id
 (c) type (d) None of the above
120. Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect?
 निम्नलिखित में से कौन-सा HTML टैग स्क्रॉलिंग प्रभाव के साथ टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
- (a) `<marquee>` (b) `<scroll>`
 (c) `<div>` (d) None of the above
121. Which of the following HTML tag is the special formatting tag?
 निम्नलिखित में से कौन-सा HTML टैग विशेष फॉर्मेटिंग टैग है?
- (a) `<p>` (b) ``
 (c) `<pre>` (d) None of the above
122. Which of the following is the correct way to send mail in HTML?
 निम्नलिखित में से कौन-सा HTML में मेल भेजने का सही तरीका है?
- (a) ``
 (b) ``
 (c) `<mail xy@y</mail>`
 (d) None of the above
123. Which of the following is the container for `<tr>`, `<th>`, and `<td>`?
 निम्न में से कौन-सा कंटेनर `<tr>`, `<th>` और `<td>` के लिए है?
- (a) `<data>` (b) `<table>`
 (c) `<group>` (d) All of the above
124. How to insert a background image in HTML?
 HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालें?
- (a) `<body background = "img.png">`
 (b) ``
 (c) `<bg-image = "img.png">`
 (d) None of the above
125. What are the types of unordered or bulleted list in HTML?
 HTML में अनऑर्डर्ड या बुलेटेड सूची के प्रकार क्या हैं?
- (a) disc, square, triangle
 (b) polygon, triangle, circle
 (c) disc, circle, square
 (d) All of the above
126. Which of the following is the correct way to create a list using the lowercase letters?
 निम्न में से कौन-सा लोअरकेस अक्षरों का उपयोग करके सूची बनाने का सही तरीका है?
- (a) `<ol alpha = "a">` (b) `<ol type = "a">`
 (c) `<ol letter = "a">` (d) None of the above
127. Which of the following is the correct way to start an ordered list with the count of numeric value 4?
 न्यूमेरिक वैल्यू 4 की गिनती के साथ ऑर्डर की गई सूची को शुरू करने का सही तरीका कौन सा है?
- (a) `<ol type = "1" initial = "4">`
 (b) `<ol type = "1" begin = "4">`
 (c) `<ol type = "1" num = "4">`
 (d) `<ol type = "1" start = "4">`
128. Which of the following HTML attribute is used to define inline styles?
 निम्नलिखित में से कौन-सा HTML टैग विशेष फॉर्मेटिंग टैग है?
- (a) style (b) type
 (c) class (d) None of the above

इनलाइन स्टाइल्स को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी HTML विशेषता का उपयोग किया जाता है?

- (a) स्टाइल (b) टाइप
(c) क्लास (d) इनमें से कोई नहीं

Which of the following is the paragraph tag in HTML?

HTML में निम्नलिखित में से कौन-सा पैराग्राफ टैग है?

- (a) <p> (b)
(c) <pre> (d) None of the above

An HTML program is saved by using the _____ extension—

एक HTML प्रोग्राम एक्सटेंशन का उपयोग करके सहेजा जाता है—

- (a) .ht (b) .html
(c) .hml (d) None of the above

A program in HTML can be rendered and read by—

- (a) Web browser (b) Server
(c) Interpreter (d) None of the above

HTML में एक प्रोग्राम को किसके द्वारा रेंडर्ड और रीड किया जा सकता है—

- (a) वेब ब्राउजर (b) सर्वर
(c) इंटरप्रिटर (d) इनमें से कोई नहीं

The tags in HTML are—

- (a) case-sensitive (b) in upper case
(c) not case sensitive (d) in lower case

HTML में टैग हैं—

- (a) सेंसिटिव (b) इन अपर केस
(c) केस सेंसिटिव नहीं (d) इन लोअर केस

Which of the following is the root tag of the HTML document?

निम्न में से कौन-सा HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग है?

- (a) <body> (b) <head>
(c) <title> (d) <html>

In HTML5, which of the following tag is used to initialize the document type?

HTML5 में, डॉक्यूमेंट टाइप को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?

- (a) <Doctype HTML>
(b) <\Doctype html>
(c) <Doctype>
(d) <!DOCTYPE html>

Which of the following tag is used to create a combo box (or drop-down box)?

कॉम्बो बॉक्स (या ड्रॉप-डाउन बॉक्स) बनाने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?

- (a) <list> (b) <select>
(c) <input type = "dropdown">
(d)

Which of the following are the attributes of the tag?

- (a) method (b) action
(c) both (a) & (b) (d) none of these

निम्नलिखित में से कौन-सी टॉप ऑफ फॉर्मेटिंग विशेषताएं हैं?

- (a) विधि (b) एक्शन
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

137. Which is the correct way to comment something in HTML?

HTML में कुछ टिप्पणी करने का सही तरीका कौन सा है?

- (a) Using ## and # (b) Using <!-- and -->
(c) Using </-- and -/> (d) Using <!-- and -->

138. Which HTML tag is used to display the power expression, i.e., $(x^2 - y^2)$?

एक्सप्रेशन में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कि HTML टैग का उपयोग किया जाता है, अर्थात् $(x^2 - y^2)$?

- (a) <sup> (b) <sub>
(c) <p> (d) None of these

139. Which of the following is the correct way change the font face in HTML?

HTML में फॉन्ट फेस बदलने का सही तरीका निम्न से कौन-सा है?

- (a)
(b)
(c)
(d) None of the above

Answers (उत्तर)

1. (d)	2. (a)	3. (c)	4. (b)	5. (a)
6. (d)	7. (c)	8. (a)	9. (c)	10. (c)
11. (d)	12. (c)	13. (a)	14. (b)	15. (c)
16. (a)	17. (a)	18. (a)	19. (b)	20. (b)
21. (b)	22. (c)	23. (d)	24. (d)	25. (c)
26. (d)	27. (c)	28. (a)	29. (d)	30. (c)
31. (c)	32. (a)	33. (a)	34. (c)	35. (c)
36. (c)	37. (c)	38. (c)	39. (c)	40. (c)
41. (b)	42. (a)	43. (d)	44. (a)	45. (c)
46. (c)	47. (b)	48. (a)	49. (b)	50. (c)
51. (b)	52. (a)	53. (b)	54. (d)	55. (c)
56. (d)	57. (b)	58. (d)	59. (b)	60. (c)
61. (b)	62. (b)	63. (c)	64. (c)	65. (c)
66. (b)	67. (c)	68. (d)	69. (d)	70. (c)
71. (b)	72. (b)	73. (b)	74. (c)	75. (c)
76. (a)	77. (b)	78. (b)	79. (c)	80. (c)
81. (b)	82. (c)	83. (b)	84. (b)	85. (c)
86. (b)	87. (a)	88. (a)	89. (d)	90. (c)
91. (b)	92. (d)	93. (b)	94. (c)	95. (c)
96. (c)	97. (a)	98. (a)	99. (c)	100. (c)
101. (d)	102. (c)	103. (b)	104. (a)	105. (c)
106. (c)	107. (a)	108. (b)	109. (a)	110. (c)
111. (c)	112. (b)	113. (c)	114. (a)	115. (c)
116. (d)	117. (b)	118. (d)	119. (b)	120. (c)
121. (c)	122. (c)	123. (b)	124. (a)	125. (c)
126. (b)	127. (c)	128. (a)	129. (a)	130. (c)
131. (a)	132. (cc)	133. (d)	134. (d)	135. (c)
136. (c)	137. (d)	138. (a)	139. (b)	

CHAPTER-2: Editors (एडिटर्स)

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 101

Which one of the following is the correct way to open a notepad application?

- (a) Click on office button > windows accessories > All apps > Notepad
 (b) Start > Notepad > All apps > windows accessories
 (c) Click on Windows button > All apps > windows accessories > Notepad
 (d) None of the above

नोटपैड एप्लिकेशन को खोलने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (a) ऑफिस बटन > विंडोज एक्सेसरीज > आल एप्स > नोटपैड पर क्लिक करें
 (b) स्टार्ट > नोटपैड > आल एप्स > विंडोज एक्सेसरीज
 (c) विंडोज बटन > आल एप्स > विंडोज एक्सेसरीज > नोटपैड पर क्लिक करें
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which one of the following should be clicked to save the existing Notepad window?

- (a) Edit (b) Save
 (c) Format (d) None of these

मौजूदा नोटपैड विंडो को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर क्लिक किया जाना चाहिए?

- (a) एडिट (b) सेव
 (c) फॉर्मेट (d) इनमें से कोई नहीं

Which menu in Notepad has only two options, word wrap and font?

- (a) Format (b) Insert
 (c) Title (d) Edit

नोटपैड में किस मेनू में केवल दो विकल्प हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट?

- (a) फॉर्मेट (b) इन्सर्ट
 (c) टाइटल (d) एडिट

What should be clicked to open a previous saved file while working with Notepad application?

- (a) Open (b) New
 (c) Exit (d) Save as

नोटपैड एप्लिकेशन के साथ काम करते समय पिछली सेव की गई फाइल को खोलने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए?

- (a) ओपन (b) न्यू
 (c) एग्जिट (d) सेव एज

6. (a) Ctrl + O (b) Ctrl + N
 (c) Ctrl + S (d) Ctrl + C
 Which shortcut-key is used to open a new file in Notepad?
 नोटपैड में नई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट-की का प्रयोग किया जाता है?
7. (a) Ctrl + O (b) Ctrl + N
 (c) Ctrl + S (d) Ctrl + C
 Which shortcut-key is used to save the file in Notepad?
 नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट-की का प्रयोग किया जाता है?
8. (a) Ctrl + O (b) Ctrl + N
 (c) Ctrl + S (d) Ctrl + C
 Which shortcut-key is used to print the document in notepad?
 नोटपैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट-की का उपयोग किया जाता है?
9. (a) Ctrl + O (b) Ctrl + N
 (c) Ctrl + S (d) Ctrl + p
 In Notepad if pag orientation in Horizontal then they are in _____ (b) Portrait
 (a) Landscape (d) None of these
 (c) Both
 नोटपैड में यदि पृष्ठ ऑरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल में हैं तो वे में हैं—
10. (a) लैंडस्केप (b) पोर्ट्रेट
 (c) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
 In Notepad if pag orientation in Vertical then they are in _____ (b) Portrait
 (a) Landscape (d) None of these
 (c) Both
 नोटपैड में यदि पेज ऑरिएंटेशन वर्टिकल में हैं तो वे में हैं—
11. (a) लैंडस्केप (b) पोर्ट्रेट
 (c) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
 Which shortcut-key is used to Goto in Notepad ?
 नोटपैड में गोदो के लिए किस शॉर्टकट-की का उपयोग किया जाता है?
12. (a) Ctrl + F (b) Ctrl + H
 (c) Ctrl + C (d) Ctrl + G
 If a sentence is flowing out of screen in notepad, then which option is not active?
 यदि नोटपैड में एक वाक्य स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो कौन-सा विकल्प सक्रिय नहीं है?
- (a) वर्डरैप (b) ऑरिएंटेशन
 (c) एलाइनमेंट (d) ये सभी

13. How many Tabs available in Notepad?
 Notepad में कितने Tab उपलब्ध हैं?
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
14. Which shortcut-key is used for "Find Next" function in Notepad?
 नोटपैड में 'फाइंड नेक्स्ट' फंक्शन के लिए किस शॉर्टकट-की का उपयोग किया जाता है?
 (a) F1 (b) F2 (c) F3 (d) F5
15. Which shortcut-key is used for Replace text in Notepad.
 Notepad में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट-की का प्रयोग किया जाता है—
 (a) Ctrl + R (b) Ctrl + D
 (c) Ctrl + H (d) Ctrl + C
16. Which of the following command available in Format tab?
 (a) Font (b) Word wrap
 (c) Both (a) and (b) (d) None of these
 निम्न में से कौन-सी कमांड फॉर्मेट टैब में उपलब्ध है?
 (a) फॉन्ट (b) वर्डरैप
 (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं
17. What is the Zooming Scale Range in Notepad?
 (a) 100 (b) 200
 (c) 300
 (d) Zooming Scale option is not available in Notepad
 नोटपैड में जूमिंग स्केल रेंज क्या है?
 (a) 100 (b) 200
 (c) 300
 (d) नोटपैड में जूमिंग स्केल विकल्प उपलब्ध नहीं है
18. Which shortcut-key is used to select all the document in Notepad?
 Notepad में सभी Documents Select करने के लिए किस Shortcut-key का प्रयोग किया जाता है?
 (a) Ctrl + A (b) Ctrl + B
 (c) Ctrl + C (d) Ctrl + d
19. Which shortcut-key is used to cut text from one place and paste them another place?
 टेक्स्ट को एक जगह से काटकर दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट-की का प्रयोग किया जाता है?
 (a) Ctrl + A (b) Ctrl + B
 (c) Ctrl + C (d) Ctrl + X
20. Which shortcut-key is used for Undo a work in notepad?
 नोटपैड में किसी कार्य को पूर्ववत् करने के लिए किस शॉर्टकट-की का उपयोग किया जाता है?
 (a) Ctrl + A (b) Ctrl + z
 (c) Ctrl + C (d) Ctrl + X
21. How many types of alignment available in word pad?
 वर्डपैड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध हैं?
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
22. What is the default file extension of Wordpad?
 वर्डपैड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है?
 (a) .rtf (b) .pdf
 (c) .docx (d) .pptx
23. In Wordpad .rtf stands for—
 (a) Rich text file (b) Rich text format
 (c) Real text file (d) None of these
 वर्डपैड में .rtf का अर्थ है—
 (a) रीच टेक्स्ट फाइल (b) रिचटेक्स्ट फॉर्मेट
 (c) रीचल टेक्स्ट फाइल (d) इनमें से कोई नहीं
24. In wordpad home and view is called?
 (a) Group (b) Tab
 (c) Alignment (d) None of these
 वर्डपैड में होम एंड व्यू को क्या कहते हैं?
 (a) ग्रुप (b) टैब
 (c) एलाइनमेंट (d) इनमें से कोई नहीं
25. If you copy and cut the text in Wordpad, the temporary stored in _____
 (a) Clipboard (b) Format Painter
 (c) Hard Disk (d) Footer
 यदि आप वर्डपैड में टेक्स्ट को कॉपी और कट करते हैं, तो वे अस्थायी रूप से में स्टोर हो रहे हैं—
 (a) क्लिपबोर्ड (b) फॉर्मेट पेंटर
 (c) हार्ड डिस्क (d) फुटर
26. What is maximum zoom size in Wordpad?
 वर्डपैड में अधिकतम जूम आकार क्या है?
 (a) 500 (b) 400
 (c) 300 (d) 200
27. What is minimum zoom size in Wordpad ?
 वर्डपैड में न्यूनतम जूम आकार क्या है?
 (a) 10 (b) 5
 (c) 34 (d) 100
28. What is the shortcut-key for special paste in Wordpad?
 वर्डपैड में विशेष पेस्ट के लिए शॉर्टकट-की क्या है?
 (a) Alt + Ctrl + V (b) Ctrl + V
 (c) Ctrl + Shift + V (d) All of these
29. If you want to use another program inside the Wordpad then which option will be use?
 (a) Insert object (b) Font
 (c) Paragraph (d) Replace
 यदि आप Wordpad के अंदर किसी अन्य प्रोग्राम का उपयोग करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे?
 (a) इन्सर्ट ऑब्जेक्ट (b) फॉन्ट
 (c) पैराग्राफ (d) रिप्लेस

10. How many numbers of text highlight color is present.
टेक्स्ट हाइलाइट रंग की कितनी संख्या दर्शाता है।
(a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25
11. Wordpad does not contain this item of the group—
वर्डपैड में समूह का यह आइटम नहीं है—
(a) clipboard (b) Font
(c) Paragraph (d) Image
12. What is Wordpad ?
वर्डपैड क्या है?
(a) Text editor (b) Hardware
(c) Operating system (d) None of these
13. Which is the first text highlighted color in Wordpad ?
वर्डपैड में पहला टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर कौन-सा है?
(a) Yellow (b) Red
(c) Blue (d) Black
14. Which short cut key is used to select all text in Word pad?
वर्डपैड में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट-की का उपयोग किया जाता है?
(a) Ctrl + A (b) Ctrl + S
(c) Ctrl + N (d) Ctrl + D
15. What is the default font style in Wordpad?
वर्डपैड में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है?
(a) Arial (b) Calibri
(c) Times New Roman (d) Bold
16. Notepad++ is a _____ code editor and Notepad replacement that supports several languages.
नोटपैड ++ एक _____ कोड एडिटर और नोटपैड प्रतिस्थापन है जो कई भाषाओं का समर्थन करता है।
(a) प्रोप्राइटरी (b) ओपन सॉर्स
(c) क्लोज्ड सॉर्स (d) इनमें से कोई नहीं
17. What features of Notepad++ makes it better than Notepad?
(a) Multi-editing, Column Mode Editing, Book-marking, Macros, Themes
(b) Document Map, Function List, File Comparison, Speech Synthesis
(c) All of the above
(d) None of these
18. Notepad++ की कौन-सी विशेषताएं इसे Notepad से बेहतर बनाती हैं?
(a) मल्टी-एडिटिंग, कॉलम मोड एडिटिंग, बुकमार्किंग, मैक्रोज, थीम
(b) डॉक्यूमेंट मैप, कार्य सूची, फाइल कम्पैरिजन, स्पीच सिंथेसिस
(c) उपरोक्त सभी
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
38. Sublime Linter runs in different modes as mentioned below?
(a) Background Mode, Load Save Mode, Save Only Mode, On Demand Mode
(b) Foreground Mode, Load Release Mode, SaveAs Mode, Fixed Mode
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above
39. A basic word processor present in Windows is:
बेसिक वर्ड प्रोसेसर विंडोज में दर्शाता है, वह है—
(a) Notepad (b) Notepad++
(c) WordPad (d) MS-Word
40. Notepad++ was developed by _____ in September 2003—
नोटपैड++ को सितंबर, 2003 में द्वारा विकसित किया गया था—
(a) Don Ho (b) Sabeer Bhatia
(c) Bill Gates (d) Jeff Bezos
41. Notepad++ was developed in the following language—
नोटपैड++ को निम्नलिखित भाषा में विकसित किया गया था—
(a) JEXT (b) .Net
(c) Java with C++ (d) C++ with Scintill

Designing and Publishing

The document map feature in Notepad++ helps the user by showing the entire program on the side of the screen and highlighting the section that the user is currently viewing.

- (a) left
(b) bottom
(c) right
(d) top

नोटपैड ++ में डॉक्यूमेंट मैप सुविधा स्क्रीन के तरफ पूरे प्रोग्राम को दिखाकर और यूजर द्वारा वर्तमान में देखे जा रहे सेक्शन को हाइलाइट करके यूजर की सहायता करती है।

- (a) लेफ्ट
(b) बॉटम
(c) राइट
(d) टॉप

This feature in notepad++ allows the user's computer to dictate the written code.

- (a) Image compression
(b) Speech synthesis
(c) Text compression
(d) None of these

नोटपैड++ में यह फीचर यूजर के कंप्यूटर को लिखित कोड को डिक्टेट करने की अनुमति देता है।

- (a) इमेज कम्प्रेसन
(b) स्पीच सिंथेसिस
(c) टैक्स्ट कम्प्रेसन
(d) इनमें से कोई नहीं

Various features that are supported by Sublime are as follows-

- a) Syntax Highlight, Auto Indentation
b) File type recognition, Sidebar with files of mentioned directory
c) Macros, Plug-in and Packages
d) All of the above

Sublime द्वारा समर्थित विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- a) सिंटैक्स हाइलाइट, ऑटो इंडेंटेशन
b) फाइल टाइप रिकग्निशन, उल्लिखित निर्देशिका की फाइलों के साथ साइडबार
c) मैक्रोज, प्लग-इन और पैकेज
d) उपरोक्त सभी

To use multi-editing feature of Notepad++

1. Click on the "Settings" tab at the top of the screen
2. Select "Preferences" from the drop-down menu
3. Select the "Editing" tab
4. Check the box next to "Enable (Ctrl+Mouse click/selection)"

1. Click on the "Preferences" tab at the top of the screen
2. Select "Settings" from the drop-down menu
3. Select the "Editing" tab
4. Check the box next to "Enable (Ctrl+Mouse click/selection)"

1. Click on the "Editing" tab at the top of the screen
2. Select "Preferences" from the drop-down menu
3. Select the "Editing" tab

4. Check the box next to "Enable (Ctrl+Mouse click/selection)"
(d) None of the above

नोटपैड++ की मल्टी-एडिटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए-

- (a) 1. स्क्रीन के शीर्ष पर "सेटिंग्स" टैब पर क्लिक करें
2. ड्रॉप-डाउन मेनू से "प्रेफरेंसेज" चुनें
3. 'एडिट' टैब चुनें
4. "एनेबल (Ctrl+माउस क्लिक/चयन)" के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें

- (b) 1. स्क्रीन के शीर्ष पर "प्रेफरेंसेज" टैब पर क्लिक करें
2. ड्रॉप-डाउन मेनू से "सेटिंग्स" चुनें
3. "एडिट" टैब चुनें
4. "एनेबल (Ctrl+माउस क्लिक/चयन)" के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें

- (c) 1. स्क्रीन के शीर्ष पर "एडिटिंग" टैब पर क्लिक करें
2. ड्रॉप-डाउन मेनू से "प्रेफरेंसेज" चुनें
3. "एडिट" टैब चुनें
4. "एनेबल (Ctrl+माउस क्लिक/चयन)" के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें

- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

46. To use column mode editing in Notepad++

- (a) Hold the Alt key -> Drag the mouse down the column you wish to edit

- (b) Hold the Ctrl key -> Drag the mouse down the column you wish to edit

- (c) Hold the Shift key -> Drag the mouse down the column you wish to edit

- (d) Hold the Fn key -> Drag the mouse down the column you wish to edit

नोटपैड++ में कॉलम मोड एडिटिंग का उपयोग करने के लिए-

- (a) Alt की दबाए रखें -> माउस को उस कॉलम के नीचे खींचें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं

- (b) Ctrl की दबाए रखें -> माउस को उस कॉलम के नीचे खींचें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं

- (c) Shift की दबाए रखें -> माउस को उस कॉलम के नीचे खींचें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं

- (d) Fn की दबाए रखें -> माउस को उस कॉलम के नीचे खींचें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं

47. For Bookmarking in Notepad++

- (a) 1. Press the Ctrl + F1 key on the keyboard to set bookmark on the current line of code.

2. Press F2 to move forward through the bookmarks

3. Press Shift + F2 to move backwards through the bookmarks

- (b) 1. Press the Ctrl + F2 key on the keyboard to set bookmark on the current line of code
2. Press F2 to move forward through the bookmarks
3. Press Shift + F2 to move backwards through the bookmarks
- (c) 1. Press the Ctrl + F3 key on the keyboard to set bookmark on the current line of code
2. Press F2 to move forward through the bookmarks
3. Press Shift + F2 to move backwards through the bookmarks
(d) None of the above

Notepad++ में Bookmarking के लिए-

- (a) 1. कोड की वर्तमान लाइन पर बुकमार्क सेट करने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl + F1 की दबाएं
2. बुकमार्क में आगे बढ़ने के लिए F2 दबाएं
3. बुकमार्क के माध्यम से पीछे की ओर जाने के लिए Shift + F2 दबाएं
- (b) 1. कोड की वर्तमान लाइन पर बुकमार्क सेट करने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl + F2 की दबाएं
2. बुकमार्क में आगे बढ़ने के लिए F2 दबाएं
3. बुकमार्क के माध्यम से पीछे की ओर जाने के लिए Shift + F2 दबाएं
- (c) 1. कोड की वर्तमान लाइन पर बुकमार्क सेट करने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl + F3 की दबाएं
2. बुकमार्क में आगे बढ़ने के लिए F2 दबाएं
3. बुकमार्क के माध्यम से पीछे की ओर जाने के लिए Shift + F2 दबाएं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- To record Macros in Notepad++**
- (a) 1. Click the record button at the bottom of the screen
2. Type the task for the macro to perform
3. Click the stop button next to the record
4. Press play when the task is needed to be performed
- (b) 1. Click the record button at the right side of the screen
2. Type the task for the macro to perform
3. Click the stop button next to the record
4. Press play when the task is needed to be performed
- (c) 1. Click the record button at the top of the screen
2. Type the task for the macro to perform
3. Click the stop button next to the record
4. Press play when the task is needed to be performed
- (d) None of the above

Notepad++ में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए-

- (a) 1. स्क्रीन के नीचे रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें
2. मैक्रो के प्रदर्शन के लिए कार्य टाइप करें
3. रिकॉर्ड के आगे स्टॉप बटन पर क्लिक करें
4. जब कार्य करने की आवश्यकता हो तो प्ले दबाएं
- (b) 1. स्क्रीन के दाईं ओर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें
2. मैक्रो के प्रदर्शन के लिए कार्य टाइप करें
3. रिकॉर्ड के आगे स्टॉप बटन पर क्लिक करें
4. जब कार्य करने की आवश्यकता हो तो प्ले दबाएं
- (c) 1. स्क्रीन के शीर्ष पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें
2. मैक्रो के प्रदर्शन के लिए कार्य टाइप करें
3. रिकॉर्ड के आगे स्टॉप बटन पर क्लिक करें
4. जब कार्य करने की आवश्यकता हो तो प्ले दबाएं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
49. **To set Document Map in Notepad++**
- (a) Click the view tab at the top of the screen > Select "Document Map" from the dropdown menu
- (b) Click the edit tab at the top of the screen > Select "Document Map" from the dropdown menu
- (c) Click the insert tab at the top of the screen > Select "Document Map" from the dropdown menu
- (d) Click the settings tab at the top of the screen > Select "Document Map" from the dropdown menu
- Notepad++ में Document मैप सेट करने के लिए-**
- (a) स्क्रीन के शीर्ष पर व्यू टैब पर क्लिक करें > डॉपडाउन मेनू से "डॉक्यूमेंट मैप" चुनें
- (b) स्क्रीन के शीर्ष पर एडिट टैब पर क्लिक करें > डॉपडाउन मेनू से "डॉक्यूमेंट मैप" चुनें
- (c) स्क्रीन के शीर्ष पर इन्सर्ट टैब पर क्लिक करें > डॉपडाउन मेनू से "डॉक्यूमेंट मैप" चुनें
- (d) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग टैब पर क्लिक करें > डॉपडाउन मेनू से "डॉक्यूमेंट मैप" चुनें
50. **To enable Function List in Notepad++**
- (a) Click the edit tab at the top of the screen > Press "function list"
- (b) Click the settings tab at the top of the screen > Press "function list"
- (c) Click the insert tab at the top of the screen > Press "function list"
- (d) Click the view tab at the top of the screen > Press "function list"
- Notepad++ में Function लिस्ट को enable करने के लिए-**
- (a) स्क्रीन के शीर्ष पर एडिट टैब पर क्लिक करें > "फंक्शन सूची" दबाएं

106 Web Designing and Publishing

- (b) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग टैब पर क्लिक करें > "फंक्शन लिस्ट" दबाएं
- (c) स्क्रीन के शीर्ष पर सम्मिलित करें टैब पर क्लिक करें > "फंक्शन लिस्ट" दबाएं
- (d) स्क्रीन के टॉप पर व्यू टैब पर क्लिक करें > "फंक्शन लिस्ट" दबाएं

51. To compare file in Notepad++

- (a) Open up two files that are being compared in Notepad++ Click Plugins at the top of the screen → Click on the compare button
- (b) Open up two files that are being compared in Notepad++ → Click Tools at the top of the screen → Click on the compare button
- (c) Open up two files that are being compared in Notepad++ → Click Settings at the top of the screen → Click on the compare button
- (d) Open up two files that are being compared in Notepad++ → Click Encoding at the top of the screen → Click on the compare button

Notepad++ में फाइल की तुलना करने के लिए—

- (a) नोटपैड ++ में नोटपैड तुलना की जा रही है, दो फाइलों को खोलें - 'स्क्रीन के शीर्ष पर प्लगइन्स पर क्लिक करें' कम्पेयर बटन पर क्लिक करें
- (b) नोटपैड++ में तुलना की जा रही दो फाइलों को खोलें 'स्क्रीन के शीर्ष पर टूल्स पर क्लिक करें' कम्पेयर बटन पर क्लिक करें
- (c) नोटपैड++ में तुलना की जा रही दो फाइलें खोलें 'स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स पर क्लिक करें' कम्पेयर बटन पर क्लिक करें
- (d) नोटपैड++ में तुलना की जा रही दो फाइलों को खोलें → स्क्रीन के शीर्ष पर एन्कोडिंग पर क्लिक करें कम्पेयर बटन पर क्लिक करें

52. To activate Speech Synthesis in Notepad++

- (a) Click the view tab at the top of the screen → Click the Language menu → Press the "Start text-to-speech" button on the right of the window
- (b) Click the view tab at the top of the screen → Click Plugins menu → Press the "Start text-to-speech" button on the right of the window
- (c) Click the view tab at the top of the screen → Click the speech settings button on the drop-down menu → Press the "Start text-to-speech" button on the right of the window
- (d) Click the view tab at the top of the screen → Click the Encoding menu → Press the "Start text-to-speech" button on the right of the window

Notepad++ में स्पीच सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए—

- (a) स्क्रीन के शीर्ष पर व्यू टैब पर क्लिक करें → 'लैंग्वेज' मेनू पर क्लिक करें → विंडो के दाईं ओर "स्टार्ट टेक्स्ट-टू-स्पीच" बटन दबाएं
- (b) स्क्रीन के शीर्ष पर दृश्य टैब पर क्लिक करें → प्लगइन्स मेनू पर क्लिक करें → विंडो के दाईं ओर "स्टार्ट टेक्स्ट-टू-स्पीच" बटन दबाएं
- (c) स्क्रीन के शीर्ष पर दृश्य टैब पर क्लिक करें → 'ड्रॉप-डाउन मेनू पर भाषण सेटिंग बटन पर क्लिक करें' → विंडो के दाईं ओर "स्टार्ट टेक्स्ट-टू-स्पीच" बटन दबाएं
- (d) स्क्रीन के शीर्ष पर दृश्य टैब पर क्लिक करें → 'एन्कोडिंग मेनू पर क्लिक करें' → विंडो के दाईं ओर "स्टार्ट टेक्स्ट-टू-स्पीच" बटन दबाएं

53. To Find and Replace in Notepad++

- (a) Press (Ctrl + H) → Enter the text to find → Enter the replacement text → Click "Replace all"
- (b) Press (Ctrl + F) → Enter the text to find → Enter the replacement text → Click "Replace all"
- (c) Press (Ctrl + G) → Enter the text to find → Enter the replacement text → Click "Replace all"
- (d) Press (Ctrl + N) → Enter the text to find → Enter the replacement text → Click "Replace all"

Notepad++ में फाइंड और रिप्लेस के लिए—

- (a) (Ctrl + H) दबाएं → फाइंड के लिए टेक्स्ट एंटर करें → रिप्लेसमेंट टेक्स्ट एंटर करें → "रिप्लेस ऑल" पर क्लिक करें
- (b) (Ctrl + F) दबाएं → रिप्लेसमेंट टेक्स्ट एंटर करें → फाइंड के लिए टेक्स्ट एंटर करें > "रिप्लेस ऑल" पर क्लिक करें
- (c) (Ctrl + G) दबाएं → 'रिप्लेसमेंट टेक्स्ट एंटर करें' फाइंड के लिए टेक्स्ट एंटर करें 'रिप्लेस ऑल' पर क्लिक करें
- (d) (Ctrl + N) दबाएं → फाइंड के लिए टेक्स्ट एंटर करें → रिप्लेसमेंट एंटर करें → "रिप्लेस ऑल" पर क्लिक करें

54. To change Themes in Notepad++

- (a) Click the settings tab at the top of the screen → Select "Style Generator" from the drop-down menu → Click the down arrow where it says "Select theme" → Select the theme to use
- (b) Click the settings tab at the top of the screen → Select "Style Creator" from the drop-down menu → Click the down arrow where it says "Select theme" → Select the theme to use
- (c) Click the settings tab at the top of the screen → Select "Style Maker" from the drop-down menu → Click the down arrow where it says "Select theme" → Select the theme to use

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers

- (d) Click the settings tab at the top of the screen → Select "Style Configurator" from the drop-down menu → Click the down arrow where it says "Select theme" → Select the theme to use
5. **Notepad++ में थीम बदलने के लिए-**
- (a) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल जेनरेटर" चुनें → डाउन ऐरो पर क्लिक करें जहां यह कहा जाता है "थीम का चयन करें" → उपयोग करने के लिए थीम का चयन करें
- (b) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल क्रिएटर" चुनें → डाउन ऐरो पर क्लिक करें जहां यह कहा जाता है "थीम का चयन करें" → उपयोग करने के लिए थीम का चयन करें
- (c) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल मेकर" चुनें → डाउन ऐरो पर क्लिक करें जहां यह कहा जाता है "थीम का चयन करें" → उपयोग करने के लिए थीम का चयन करें
- (d) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल कॉन्फिगरेटर" चुनें → डाउन ऐरो पर क्लिक करें जहां यह कहा जाता है "थीम का चयन करें" → उपयोग करने के लिए थीम का चयन करें
- (c) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल क्रिएटर" चुनें → 'फॉन्ट्स' के बगल में डाउन ऐरो पर क्लिक करें → "सेव एंड क्लोज" पर क्लिक करें
- (d) स्क्रीन के शीर्ष पर सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें → डॉप-डाउन मेनू से "स्टाइल मेकर" चुनें → 'फॉन्ट्स' के बगल में डाउन ऐरो पर क्लिक करें → "सेव एंड क्लोज" पर क्लिक करें
56. In Sublime text editor the key-combination that allows you to select the blocks of lines and split them, on Windows.
- सब्लिमे टेक्स्ट एडिटर में की-कॉम्बिनेशन आपको विंडोज पर लाइनों के ब्लॉक का चयन करने और उन्हें विभाजित करने की अनुमति देता है-
- (a) Ctrl+Shift+S (b) Ctrl+Shift+L
(c) Ctrl+Shift+N (d) Ctrl+Shift+B
57. The key-combination for Windows allows the user to split the sections of code and create various paragraphs in Sublime text editor
- विंडोज के लिए की-कॉम्बिनेशन, यूजर को कोड के अनुभागों को विभाजित करने और सब्लिमे टेक्स्ट एडिटर में विभिन्न पैराग्राफ बनाने की अनुमति देता है।
- (a) Alt+Shift+v (b) Alt+Shift+u
(c) Alt+Shift+w (d) Alt+Shift+x
58. The key-combination for Mac that, allows the user to split the sections of code and create various paragraphs in Sublime text editor
- मैकथैट के लिए की-कॉम्बिनेशन, यूजर को कोड के अनुभागों को विभाजित करने और सब्लिमे टेक्स्ट एडिटर में पैराग्राफ बनाने की अनुमति देता है।
- (a) Cmd+Shift+v (b) Cmd+Shift+u
(c) Cmd+Shift+x (d) Cmd+Shift+w
59. Sublime text editor, the key-pattern that allows you to find a keyword in a given project.
- सब्लिमे टेक्स्ट एडिटर में की पैटर्न आपको किसी दिए गए प्रोजेक्ट में एक कीवर्ड खोजने की अनुमति देता है-
- (a) Ctrl+Shift+b (b) Ctrl+Shift+h
(c) Ctrl+Shift+f (d) Ctrl+Shift+g
60. _____ is the process of flagging suspicious constructs and likely to be bugs in any programming language.
- (a) Flagging (b) Linting
(c) Pointing (d) Bugging
- संदिग्ध निर्माणों को चिह्नित करने की प्रक्रिया है और किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में बग होने की संभावना है।
- (a) फ्लैगिंग (b) लिनटिंग
(c) पाइंटिंग (d) बगिंग

108 Web Designing and Publishing

61. In _____ mode when the Sublime Linter key is set to true, linting is performed in the background constantly each time the file is modified.
- (a) Background Mode (b) Load Save Mode
(c) Save Only Mode (d) On Demand Mode
- मोड में जब सब्लिमे लिंटर-की को टू पर सेट किया जाता है, तो हर बार फाइल के मॉडिफाई होने पर लगातार बैकग्राउंड में लिंटिंग की जाती है।
- (a) बैकग्राउंड मोड (b) लोड सेव मोड
(c) सेव ओनली मोड (d) ऑन डिमांड मोड
62. When the Sublime Linter-key is set to _____, linting load save will be performed when a file is loaded from the repository.
- (a) Background Mode (b) Load Save Mode
(c) Save Only Mode (d) On Demand Mode
- जब सब्लिमे लिंटर-की को पर सेट किया जाता है, तो रिपॉजिटरी से फाइल लोड होने पर लिंटिंग लोड सेव किया जाएगा।
- (a) बैकग्राउंड मोड (b) लोड सेव मोड
(c) सेव ओनली मोड (d) ऑन डिमांड मोड
63. When the Sublime Linter-key is set to _____ mode, linting is performed while saving the particular file in working repository.
- (a) Background Mode (b) Load Save Mode
(c) Save Only Mode (d) On Demand Mode
- जब Sublime Linter-key को मोड पर सेट किया जाता है, तो विशेष फाइल को वर्किंग रिपॉजिटरी में सेव करते समय लिंटिंग की जाती है।
- (a) बैकग्राउंड मोड (b) लोड सेव मोड
(c) सेव ओनली मोड (d) ऑन डिमांड मोड
64. In the _____ mode, the Sublime Linter will be set to true, which sets up the linter to detect bugs, if any present in the code.
- (a) Background Mode (b) Load Save Mode
(c) Save Only Mode (d) On Demand Mode
- मोड में, सब्लिमे लिंटर को टू पर सेट किया जाएगा, जो कोड में मौजूद बग्स का पता लगाने के लिए लिंटर को सेट करता है-
- (a) बैकग्राउंड मोड (b) लोड सेव मोड
(c) सेव ओनली मोड (d) ऑन डिमांड मोड
65. The On-Demand mode in Sublime text editor is activated using the shortcut
- सब्लिमे टेक्स्ट एडिटर में ऑन डिमांड मोड शॉर्टकट का उपयोग करके सक्रिय होता है-
- (a) Ctrl+Alt+L (b) Ctrl+Alt+M,
(c) Ctrl+Alt+N (d) Ctrl+Alt+O

उत्तर

1. (c)	2. (b)	3. (a)	4. (a)	5. (a)
6. (b)	7. (c)	8. (d)	9. (a)	10. (b)
11. (d)	12. (a)	13. (d)	14. (c)	15. (c)
16. (c)	17. (d)	18. (a)	19. (d)	20. (b)
21. (d)	22. (a)	23. (b)	24. (b)	25. (a)
26. (a)	27. (a)	28. (a)	29. (a)	30. (b)
31. (d)	32. (a)	33. (a)	34. (a)	35. (b)
36. (b)	37. (c)	38. (a)	39. (c)	40. (a)
41. (d)	42. (c)	43. (b)	44. (d)	45. (a)
46. (a)	47. (b)	48. (c)	49. (a)	50. (d)
51. (a)	52. (c)	53. (b)	54. (d)	55. (a)
56. (b)	57. (c)	58. (d)	59. (c)	60. (b)
61. (a)	62. (b)	63. (c)	64. (d)	65. (a)

Chapter-3: HTML Basics (एचटीएमएल बेसिक्स)

1. HTML stands for—
- (a) HighText Machine Language
(b) HyperText and links Markup Language
(c) HyperText Markup Language
(d) None of these
- HTML का अर्थ है -
- (a) हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज
(b) हाइपर टेक्स्ट और लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज
(c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
(d) इनमें से कोई नहीं
2. The correct sequence of HTML tags for starting a webpage is—
- (a) Head, Title, HTML, Body
(b) HTML, Body, Title, Head
(c) HTML, Head, Body, Title
(d) HTML, Head, Title, Body
- वेबपेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम है-
- (a) हेड, टाइटल, एचटीएमएल, बॉडी
(b) एचटीएमएल, बॉडी, टाइटल, हेड
(c) एचटीएमएल, हेड, बॉडी, टाइटल
(d) एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी
3. Which of the following element is responsible for making the text bold in HTML?
- निम्नलिखित में से कौन-सा एलिमेंट HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जिम्मेदार है?
- (a) <pre> (b) <a>
(c) (d)

4. Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML?Mgram

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 109

- निम्नलिखित में से कौन-सा टैग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक इन्सर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
- (a) <h3> (b) <h1>
(c) <h5> (d) <h6>
5. Which of the following tag is used to insert a line-break in HTML?
HTML में लाइन-ब्रेक इन्सर्ट करने के लिए निम्न में से कौन-सा टैग प्रयोग किया जाता है—
(a)
 (b) <a> (c) <pre> (d)
6. How to create an unordered list (a list with the list items in bullets) in HTML?
HTML में एक अनऑर्डर्ड सूची (बुलेट में सूची आइटम के साथ एक सूची) कैसे बनाएं?
(a) (b) (c) (d) <i>
7. Which character is used to represent the closing of a tag in HTML?
HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है?
(a) \ (b) ! (c) / (d) .
8. How to create a hyperlink in HTML?
HTML में हाइपरलिंक कैसे बनायें?
(a) yahoo.com
(b)
(c) yahoo.com
(d) <a>www.yahoo.com</yahoo.com /a>
9. How to create an ordered list (a list with the list items in numbers) in HTML?
HTML में एक ऑर्डर की गई सूची (संख्याओं में सूची आइटम के साथ एक लिस्ट) कैसे बनाएं?
(a) (b)
(c) (d) <i>
10. Which of the following element is responsible for making the text italic in HTML?
HTML में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एलिमेंट जिम्मेदार है?
(a) <i> (b) <italic>
(c) <it> (d) <pre>
11. How to insert an image in HTML?
HTML में इमेज कैसे इन्सर्ट करें?
(a)
(b)
(c)
(d)
12. How to add a background color in HTML?
HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे जोड़ें?
13. <input> is—
(a) A format tag. (b) An empty tag.
(c) All of the above (d) None of the above
<input> है—
(a) फॉर्मेट टैग (b) एंपटी टैग
(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
14. Which of the following tag is used to make the underlined text?
निम्न में से कौन-सा टैग रेखांकित टेक्स्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है?
(a) <i> (b)
(c) <u> (d) <pre>
15. How to create a checkbox in HTML?
HTML में चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं?
(a) <input type = "checkbox">
(b) <input type = "button">
(c) <checkbox>
(d) <input type = "check">
16. Which of the following tag is used to define options in a drop-down selection list?
ड्रॉप-डाउन सेलेक्ट लिस्ट में ऑप्शंस को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?
(a) <select> (b) <list>
(c) <dropdown> (d) <option>
17. HTML tags are enclosed in—
HTML टैग संलग्न हैं—
(a) # and # (b) { and }
(c) ! and ? (d) < and >
18. Which of the following tag is used to add rows in the table?
निम्न में से किस टैग का प्रयोग टेबल में पंक्तियां जोड़ने के लिए किया जाता है?
(a) <td> and </td>
(b) <th> and </th>
(c) <tr> and </tr>
(d) None of the above
19. The <hr> tag in HTML is used for—
(a) New line (b) Vertical ruler
(c) New paragraph (d) Horizontal ruler
20. Which of the following attribute is used to provide a unique name to an element?
निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग किसी तत्त्व को विशिष्ट नाम प्रदान करने के लिए किया जाता है
(a) Class (b) id
(c) Type (d) None of the above

Web Designing and Publishing

- (a) क्लास (b) id
(c) टाइप (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect?

निम्नलिखित में से कौन-सा HTML टैग स्कॉलिंग इफेक्ट के साथ टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है?

- (a) <marquee> (b) <scroll>
(c) <div> (d) None of the above

Which of the following HTML tag is the special formatting tag?

निम्नलिखित में से कौन-सा HTML टैग विशेष फॉर्मेटिंग टैग है?

- (a) <p> (b)
(c) <pre> (d) None of the above

Which of the following is the correct way to send mail in HTML?

HTML में मेल भेजने का सही तरीका निम्न में से कौन-सा है?

- (a)
(b)
(c) <mail xy@y</mail>
(d) None of the above

Which of the following is the container for <tr>, <th> and <td> ?

निम्न में से कौन-सा कंटेनर <tr>, <th> और <td> के लिए है?

- (a) <data> (b) <table>
(c) <group> (d) All of the above

How to insert a background image in HTML?

HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालें?

- (a) <body background = "img.png">
(b)
(c) <bg-image = "img.png">
(d) None of the above

What are the types of unordered or bulleted list in HTML?

- a) Disc, square, triangle
b) Polygon, triangle, circle
c) Disc, circle, square
d) All of the above

HTML में अनऑर्डर्ड या बुलेटेड लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं?

- a) डिस्क, वर्ग, त्रिकोण (b) बहुभुज, त्रिकोण, सर्कल
c) डिस्क, सर्कल, स्ववायर (d) उपरोक्त सभी

Which of the following is the correct way to create a list using the lowercase letters?

लोअरकेस अक्षरों का उपयोग करके सूची बनाने का सही तरीका निम्न में से कौन-सा है?

- (a) <ol alpha = "a" > (b) <ol type = "a" >
(c) <ol letter = "a" > (d) None of the above

28. Which of the following is the correct way to start an ordered list with the count of numerical value 4?

निम्नलिखित में से कौन-सा संख्यात्मक मान 4 से गिनती के साथ एक ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करने का सही तरीका है?

- (a) <ol type = "1" initial = "4">
(b) <ol type = "1" begin = "4">
(c) <ol type = "1" num = "4">
(d) <ol type = "1" start = "4">

29. Which of the following HTML attribute is used to define inline styles?

- (a) style (b) type
(c) class (d) None of the above

इनलाइन स्टाइल्स को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी HTML विशेषता उपयोग किया जाता है?

- (a) स्टाइल (b) टाइप
(c) क्लास (d) उपरोक्त में से कोई

30. Which of the following is the paragraph tag in HTML?

HTML में निम्नलिखित में से कौन-सा पैराग्राफ टैग है?

- (a) <p> (b)
(c) <pre> (d) None of the above

31. An HTML program is saved by using the extension.

एक HTML प्रोग्राम को एक्सटेंशन का उपयोग करके सेव किया जाता है।

- (a) .ht (b) .html
(c) .hml (d) None of the above

32. A program in HTML can be rendered and by—

- (a) Web browser (b) Server
(c) Interpreter (d) None of the above

HTML में एक प्रोग्राम को किसके द्वारा रेंडर्ड और किया जा सकता है—

- (a) वेब ब्राउजर (b) सर्वर
(c) इंटरप्रेटर (d) उपरोक्त में से कोई

33. The tags in HTML are—

- (a) Case-sensitive (b) In upper case
(c) Not case sensitive (d) In lowercase

HTML में टैग हैं—

- (a) केस-सेंसिटिव (b) ऊपरी मामले में
(c) केस सेंसिटिव नहीं (d) इन लोअरकेस में

34. Which of the following is the root tag in HTML document?

- निम्नलिखित में से कौन HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग है?
 (a) <body> (b) <head>
 (c) <title> (d) <html>
35. In HTML5, which of the following tag is used to initialize the document type?
 (a) <Doctype HTML> (b) <\!DOCTYPE html>
 (c) <Doctype> (d) <!DOCTYPE html>
36. Which of the following tag is used to create a combo box (or drop-down box)?
 (a) <list> (b) <select>
 (c) <input type = "dropdown">
 (d)
37. Which of the following are the attributes of the tag?
 (a) Method (b) Action
 (c) Both ((a) & (b)) (d) None of the above
38. निम्नलिखित में से कौन-सी टैग की विशेषताएं हैं?
 (a) मेथड (b) एक्शन
 (c) दोनों ((a) और (b)) (d) इनमें से कोई नहीं
39. Which is the correct way to comment out something in HTML?
 (a) Using ## and # (b) Using <!-- and -->
 (c) Using <!-- and -/> (d) Using <!-- and -!>
40. Which HTML tag is used to display the power in expression, i.e., $(x_2 - y_2)$?
 (a) <sup> (b) <sub>
 (c) <p> (d) None of the above
41. एक्सप्रेशन में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, अर्थात् $(x_2 - y_2)$?
 (a) <sup> (b) <sub>
 (c) <p> (d) None of the above
42. Which of the following is the correct way to change the font face in HTML?
 (a)
 (b)
 (c)
 (d) None of the above
43. Who is the father of HTML?
 (a) Rasmus Lerdorf (b) Tim Berners-Lee
 (c) Brendan Eich (d) Sergey Brin
44. HTML का जनक कौन है?
 (a) रसमस लेरडोर्फ (b) टिम बर्नर्स-ली
 (c) ब्रेंडन ईच (d) सर्गेई ब्रिन
45. Which of the following is not a difference between HTML and XHTML?
 (a) Charset in both html and xhtml is "text/html"
 (b) Tags and attributes are case-insensitive in HTML but not in XHTML
 (c) Special characters must be escaped using character entities in XHTML unlike HTML
 (d) Charset in html is "text/html" whereas in xhtml it is "application/xml+xhtml"
46. निम्नलिखित में से कौन-सा HTML और XHTML में अंतर नहीं है?
 (a) HTML और XHTML दोनों में चार्सेट 'टेक्स्ट/HTML' है
 (b) टैग और विशेषताएं HTML में केस-असंवेदनशील हैं लेकिन XHTML में नहीं हैं
 (c) HTML के विपरीत XHTML में कैरेक्टर एंटीटीज का उपयोग करके विशेष कैरेक्टर्स से बचना चाहिए
 (d) एचटीएमएल में चार्सेट 'टेक्स्ट/एचटीएमएल' है जबकि एक्सएचटीएमएल में यह 'एप्लिकेशन/एक्सएमएल + एक्सएचटीएमएल' है
47. What is DOM in HTML?
 (a) Language dependent application programming
 (b) Hierarchy of objects in ASP.NET
 (c) Application programming interface
 (d) Convention for representing and interacting with objects in html documents
48. HTML में DOM क्या है?
 (a) लैंग्वेज डिपेंडेंट अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग
 (b) एएसपी.नेट में ऑब्जेक्ट्स का पदानुक्रम
 (c) एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
 (d) एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स का प्रतिनिधित्व करने और उनके साथ इंटरैक्टिंग करने के लिए कन्वेंशन
49. Which element is used to get highlighted text in HTML5?
 (a) <u> (b) <mark>
 (c) <highlight> (d)
50. Which of the following is not a HTML5 tag?
 (a) <track> (b) <video>
 (c) <slider> (d) <source>
51. Which of the following elements in HTML5 defines video or movie content?
 (a) <video> (b) <movie>
 (c) <audio> (d) <media>

47. Which of the following is not the element associated with the HTML table layout?
 (a) Alignment (b) Color
 (c) Size (d) Spanning
 निम्नलिखित में से कौन-सा एलिमेंट HTML टेबल लेआउट से जुड़ा नहीं है?
 (a) अलाइनमेंट (b) कलर
 (c) साइज (d) स्पैसिंग
48. Which element is used for or styling HTML5 layout?
 HTML5 लेआउट के लिए या स्टाइलिंग के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
 (a) CSS (b) jQuery
 (c) JavaScript (d) PHP
49. HTML is a subset of _____
 HTML का एक सबसेट है
 (a) SGM (b) SGML
 (c) SGME (d) XHTML
50. In HTML which attribute is used to create a link that opens in a new window tab?
 HTML में एक नई विंडो टैब में खुलने वाले लिंक को बनाने के लिए किस एट्रिब्यूट का उपयोग किया जाता है?
 (a) src="_blank" (b) alt="_blank"
 (c) target="_self" (d) target="_blank"
51. Which HTML element is used for short quote?
 लघु उद्धरण के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
 (a) (b) <abbr>
 (c) <q> (d) <blockquote>
52. Which HTML element is used for abbreviation or acronym?
 संक्षेप या संक्षिप्त रूप के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
 (a) <abbr> (b) <blockquote>
 (c) <q> (d)
53. What is the work of <address> element in HTML5?
 (a) Contains IP address
 (b) Contains home address
 (c) Contains url
 (d) Contains contact details for author
 HTML5 में <address> element का क्या कार्य है?
 (a) कंटेंस IP एड्रेस (b) कंटेंस home एड्रेस
 (c) कंटेंस url
 (d) कंटेंस कॉन्सेप्ट डिटेल्स फॉर ऑथर
54. Which of the following tag is used to create a text area in HTML Form?
 HTML फॉर्म में टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) <textarea></textarea>
 (b) <text></text>
 (c) <input type="text" />
 (d) <input type="textarea" />
55. To show deleted text, which HTML element is used?
 हटाए गए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
 (a) (b)
 (c) (d) <ins>
56. What is the correct syntax of web address?
 वेब एड्रेस का सही सिंटैक्स क्या है?
 (a) port://domain.filename: path/scheme/prefix
 (b) prefix://scheme.port:domain/ filename/path
 (c) path://prefix.port:domain/ filename/scheme
 (d) scheme://prefix.domain:port/path/ filename
57. Which attribute is not essential in <iframe>?
 <iframe> के अंतर्गत कौन-सी विशेषता आवश्यक नहीं है?
 (a) frameborder (b) Width
 (c) Height (d) src
58. Which works similar to element?
 कौन-सा एलिमेंट के समान कार्य करता है?
 (a) <blockquote> (b)
 (c) (d) <i>
59. Which of the following is an HTML specification used to add more information to HTML tags?
 HTML टैग्स में अधिक जानकारी जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा HTML विनिर्देश है?
 (a) Modifydata (b) Minidata
 (c) Macrodata (d) Microdata
60. Which HTML element is used for YouTube videos?
 YouTube विडियो के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
 (a) <samp> (b) <small>
 (c) <frame> (d) <iframe>
61. Which of the following HTML element is used for canvas graphics?
 निम्नलिखित में से कौन-सा HTML एलिमेंट कैनवास ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है?

- (a) <css> (b) <paint>
(c) <canvas> (d) <graphic>
62. How many sizes of headers are available in HTML by default?
डिफॉल्ट रूप से HTML में कितने आकार के हेडर उपलब्ध हैं?
(a) 5 (b) 1 (c) 3 (d) 6
63. What is meant by an empty tag in HTML?
There is no such concept of an empty tag in HTML
(a) There is no such concept of an empty tag in HTML
(b) An empty tag does not require a closing tag
(c) An empty tag cannot have any content within it
(d) None of the above
- HTML में खाली टैग का क्या अर्थ है?
(a) एचटीएमएल में एक खाली टैग की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है
(b) खाली टैग को क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है
(c) खाली टैग में इसके भीतर कोई सामग्री नहीं हो सकती है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
64. Which of the following is the correct syntax for using the HTML style attribute?
HTML स्टाइल एट्रिब्यूट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही सिंटैक्स है?
(a) <tagname style = "property: value;">
(b) <tagname style = "property;">
(c) <tagname style >
(d) None of the above

उत्तर

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (c) | 2. (d) | 3. (c) | 4. (b) | 5. (a) |
| 6. (a) | 7. (c) | 8. (a) | 9. (b) | 10. (a) |
| 11. (d) | 12. (c) | 13. (b) | 14. (c) | 15. (a) |
| 16. (d) | 17. (d) | 18. (c) | 19. (d) | 20. (b) |
| 21. (a) | 22. (c) | 23. (a) | 24. (b) | 25. (a) |
| 26. (c) | 27. (b) | 28. (d) | 29. (a) | 30. (a) |
| 31. (b) | 32. (a) | 33. (c) | 34. (d) | 35. (d) |
| 36. (b) | 37. (c) | 38. (b) | 39. (a) | 40. (b) |
| 41. (b) | 42. (a) | 43. (d) | 44. (b) | 45. (c) |
| 46. (a) | 47. (b) | 48. (a) | 49. (b) | 50. (d) |
| 51. (c) | 52. (a) | 53. (d) | 54. (a) | 55. (a) |
| 56. (d) | 57. (a) | 58. (b) | 59. (d) | 60. (d) |
| 61. (c) | 62. (d) | 63. (b) | 64. (a) | |

Chapter-4: Cascading Style Sheets (CSS) (कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स (सीएसएस))

What is CSS?

- (a) CSS is a style sheet language
(b) CSS is designed to separate the presentation and content including layout, colors and fonts

- (c) CSS is the language used to style the HTML documents
(d) All of the mentioned
- सीएसएस क्या है?
(a) सीएसएस एक स्टाइल शीट भाषा है
(b) सीएसएस को लेआउट, रंग और फॉन्ट सहित प्रस्तुति और सामग्री को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
(c) सीएसएस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है
(d) उपरोक्त सभी उल्लिखित
2. Which of the following tag is used to embed CSS in html page?
HTML पेज में CSS एम्बेड करने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है?
(a) <css> (b) <!DOCTYPE html>
(c) <script> (d) <style>
3. Which of the following CSS selectors are used to specify a group of elements?
(a) Tag (b) Id
(c) Class (d) Both class and tag
- निम्नलिखित में से कौन-से CSS चयनकर्ताओं का उपयोग एलिमेंट्स के समूह को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है?
(a) टैग (b) Id
(c) क्लास (d) दोनों (a) और (c)
4. Which of the following has introduced text, list, box, margin, border, color and background properties?
निम्नलिखित में से किसने टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया है?
(a) HTML (b) PHP
(c) CSS (d) Ajax
5. Which of the following CSS framework is used to create a responsive design?
(a) django (b) Rails
(c) Larawell (d) Bootstrap
- निम्नलिखित में से किस CSS फ्रेमवर्क का उपयोग ए उत्तरदायी डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है?
(a) डीजेन्गो (b) रैल्स
(c) लारवेल (d) बूटस्ट्रैप
6. Which of the following CSS selector is used to specify a rule to bind a particular unique element?
(a) Tag (b) Id
(c) Class (d) Both (a) and (c)

114 Web Designing and Publishing

निम्नलिखित में से किस CSS चयनकर्ता का प्रयोग किसी विशिष्ट एलिमेंट को बाइंड करने के लिए नियम निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है?

- (a) टैग (b) Id
(c) क्लास (d) दोनों (a) और (c)

7. Which of the following type of HTML tag is used to define an internal style sheet?

इंटरनल स्टाइल शीट को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के HTML टैग का उपयोग किया जाता है?

- (a) <script> (b) <link>
(c) <class> (d) <style>

Which of the following CSS property is used to make the text bold?

टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?

- (a) Text-decoration: bold
(b) Font-weight: bold
(c) Font-style: bold
(d) Text-align: bold

What will be the output of following CSS code snippet? `h1 {color:"green";}`

- (a) Nothings happen
(b) Error occurs
(c) Heading becomes dark-green
(d) Heading becomes green

निम्नलिखित CSS कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

- `h1 {color:"green";}`
(a) कुछ नहीं होता (b) त्रुटि होती है
(c) शीर्षक गहरा हरा हो जाता है
(d) शीर्षक हरा हो जाता है

Which of the following CSS style property is used to specify an italic text?

- (a) Style (b) Font
(c) Font-style (d) Font-face

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग इटैलिक टेक्स्ट को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है?

- (a) स्टाइल (b) फॉन्ट
(c) फॉन्ट-स्टाइल (d) फॉन्ट-फेस

What will be the output of following CSS code snippet?

`h1 {color:red;text-decoration:underline;font-style:italic;}`

- (a) color: red, text-decoration: underline works
(b) only font-style: italic works

- (c) color: red, text-decoration: underline and font-style: italic all works
(d) text-decoration: underline and font-style: italic works

निम्नलिखित CSS कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

`h1 [रंग: लाल टेक्स्ट-डेकोरेशन: रेखांकित; फॉन्ट-स्टाइल: इटैलिक;]`

- (a) रंग: लाल, टेक्स्ट-स्टाइल: काम को रेखांकित करेगा
(b) केवल फॉन्ट-स्टाइल: इटैलिक काम करता है
(c) रंग: लाल, टेक्स्ट-स्टाइल: रेखांकित और फॉन्ट-स्टाइल: इटैलिक सभी वर्क्स है
(d) टेक्स्ट-डेकोरेशन: अंडरलाइन और फॉन्ट-स्टाइल: इटैलिक वर्क्स

12. Which of the following are the CSS Extension Prefixes for Webkit?

वेबकिट के लिए निम्नलिखित में से कौन-से CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स हैं?

- (a) -chrome (b) -web
(c) -o- (d) -webkit

13. Which of the following is the correct syntax to link an external style sheet in the HTML file?

HTML फाइल में बाहरी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सिंटैक्स सही है?

- (a) `<link rel="stylesheet" href="style.css" />`
(b) `<link rel="stylesheet" src="style.css" />`
(c) `<style rel="stylesheet" src="style.css" />`
(d) `<style rel="stylesheet" link="style.css" />`

14. Which of the following is the first CSS specification to become an official W3C Recommendation?

निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक W3C रिकमंडेशन बनने वाला पहला CSS विनिर्देश है?

- (a) CSS level 2 (b) (X)HTML CSS
(c) CSS level 1 (d) CSS level 2.1

15. Which of the following function defines a linear gradient as a CSS image?

- (a) gradient() (b) linear-gradient()
(c) grayscale() (d) image()

निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन एक रैखिक ढाल को CSS इमेज के रूप में परिभाषित करता है?

- (a) ग्रैडिएंट() (b) रैखिक-ग्रैडिएंट()
(c) ग्रेस्केल() (d) इमेज()

16. Which of the following CSS property can be used to set the image as a border instead of the border style?

- (a) background-image-source
(b) background-image

- (c) border-image-source
(d) border-image
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग बॉर्डर स्टाइल के बजाय इमेज को बॉर्डर के रूप में सेट करने के लिए किया जा सकता है?
- (a) बैकग्राउंड-इमेज-सॉर्स (b) बैकग्राउंड-इमेज
(c) बॉर्डर-इमेज-सॉर्स (d) बॉर्डर-इमेज
17. Which of the following CSS property defines the different properties of all four sides of an element's border in a single declaration?
- (a) border-collapse (b) border-width
(c) padding (d) border
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी सिंगल डिक्लैरेशन में एक एलिमेंट की बॉर्डर के सभी चार पक्षों के विभिन्न गुणों को परिभाषित करती है?
- (a) बॉर्डर-कॉलैप्स (b) बॉर्डर-विड्थ
(c) पैडिंग (d) बॉर्डर
18. Which of the following is the correct way to apply CSS Styles?
- (a) in an external CSS file
(b) inside an HTML element
(c) inside the <head> section of an HTML page
(d) all of the mentioned
- CSS Styles को लागू करने का सही तरीका निम्न में से कौन-सा है?
- (a) बाहरी CSS फाइल में
(b) HTML एलिमेंट के अंदर
(c) HTML पेज के <head> सेक्शन के अंदर
(d) सभी उल्लिखित
19. Which of the following CSS property sets the font size of text?
- (a) Font-size (b) Text-size
(c) Text (d) Size
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट का फॉन्ट आकार निर्धारित करती है?
- (a) फॉन्ट-साइज (b) टेक्स्ट-साइज
(c) टेक्स्ट (d) साइज
20. Which of the following is not the property of the CSS box model?
- (a) Margin (b) Color
(c) Width (d) Height
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं है?
- (a) मार्जिन (b) कलर
(c) विड्थ (d) हाइट

21. Which of the following CSS property sets what kind of line decorations are added to an element, such as underlines, overlines, etc?
- (a) text-decoration (b) text-style
(c) text-decoration-line
(d) text-line

22. Which of the following CSS property specifies the look and design of an outline?
- (a) outline-style (b) outline-format
(c) outline-font (d) none of the mentioned

- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी सेट करती है कि किसी एलिमेंट में किस प्रकार की रेखा सजावट जोड़ी जाती है, जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन इत्यादि?
- (a) टेक्स्ट-डेकोरेशन (b) टेक्स्ट-स्टाइल
(c) टेक्स्ट-डेकोरेशन-फॉन्ट (d) टेक्स्ट-लाइन
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी एक रूपरेखा के रूप और डिजाइन को निर्दिष्ट करती है?
- (a) रूपरेखा-स्टाइल (b) रूपरेखा प्रारूप
(c) रूपरेखा-फॉन्ट (d) उल्लिखित में से कोई नहीं
23. What will be the output of the following CSS code snippet?

```
span {
  border: 1px solid red;
  outline: green dotted thick;
}
```

- (a) All span elements will have a green thick border and a red outline
(b) All span elements will have a red border and a green dotted outline
(c) All span elements will have a outer green dotted border and an inner red border
(d) All span elements will have an outer red border and inner green dotted border

निम्नलिखित सीएसएस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
span {
  border: 1px solid red;
  outline: green dotted thick;
}
```

- (a) सभी स्पैन एलिमेंट्स में एक हरे रंग की मोटी बॉर्डर और एक लाल रूपरेखा होगी
(b) सभी स्पैन एलिमेंट्स में एक लाल बॉर्डर और एक हरे रंग की बिंदीदार रूपरेखा होगी
(c) सभी स्पैन एलिमेंट्स की बाहरी हरी बिंदीदार बॉर्डर और एक आंतरिक लाल सीमा होगी

116 Web Designing and Publishing

- (d) सभी स्पैन एलिमेंट्स की बाहरी लाल बॉर्डर और आंतरिक हरी बिंदीदार बॉर्डर होगी
24. Which of the following CSS property sets the shadow for a box element?
 (a) Set-shadow (b) Box-shadow
 (c) Shadow (d) Canvas-shadow
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी एक बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो निर्धारित करती है?
 (a) सेट-शैडो (b) बॉक्स-शैडो
 (c) शैडो (d) कैनवास-शैडो
25. Which of the following CSS Property is used to set the color of the text?
 (a) Text-decoration (b) Pallet
 (c) Colour (d) Color
- टेक्स्ट का रंग सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
 (a) टेक्स्ट-डेकोरेशन (b) पैलेट
 (c) कलर (d) कलर
26. Which of the following CSS property controls how an element is positioned?
 (a) static (b) position
 (c) fix (d) set
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की स्थिति को नियंत्रित करती है?
 (a) स्टैटिक (b) पोजिशन
 (c) फिक्स (d) सेट
27. Which of the following CSS selector selects the elements that are checked?
 निम्नलिखित में से कौन-सा CSS चयनकर्ता चेक किए गए एलिमेंट्स का चयन करता है?
 (a) Checked (b) E~F
 (c) After (d) None of the mentioned
28. Which of the following is an appropriate value for the overflow element?
 (a) Scroll (b) Hidden
 (c) Auto (d) All of the mentioned
- निम्नलिखित में से कौन अतिप्रवाह एलिमेंट के लिए उपयुक्त मान है?
 (a) स्क्रॉल (b) हिडन
 (c) ऑटो (d) उल्लिखित सभी
29. Which of the following CSS property is used to specify table borders in CSS?
 (a) Table:border (b) Table
 (c) Border (d) None of the mentioned
- CSS में टेबल बॉर्डर्स को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
 (a) टेबल: बॉर्डर (b) टेबल
 (c) बॉर्डर (d) इनमें से कोई नहीं
30. Which of the following property is used to align the text in a table?
 (a) text-align (b) align
 (c) text (d) none of the mentioned
- टेबल में टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी संपत्ति का उपयोग किया जाता है?
 (a) टेक्स्ट-एलाइन (b) एलाइन
 (c) टेक्स्ट (d) इनमें से कोई नहीं
31. Which of the following CSS property sets the stacking order of positioned elements?
 (a) y-index (b) z-index
 (c) x-index (d) all of the mentioned
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी स्थित एलिमेंट्स के स्टैकिंग क्रम को सेट करती है?
 (a) वाई-इंडेक्स (b) जेड-इंडेक्स
 (c) एक्स-इंडेक्स (d) उल्लिखित सभी
32. What will be the output of the following CSS code?

```
div {
border-width:5px;
border-style:dottedsoliddoubledashed;
}
```

 (a) Box having dotted bottom outline, solid right outline, double top outline and dashed left outline
 (b) Box having dotted bottom outline, solid left outline, double top outline and dashed left outline
 (c) Box having dotted top outline, solid right outline, double bottom outline and dashed left outline
 (d) Box having dotted top outline, solid left outline, double bottom outline and dashed right outline
- निम्नलिखित CSS कोड का आउटपुट क्या होगा?

```
div {
border-width:5px;
border-style:dottedsoliddoubledashed;
}
```

 (a) डॉटेड बॉटम आउटलाइन, सॉलिड राइट आउटलाइन, डबल टॉप आउटलाइन और डैशड लेफ्ट आउटलाइन वाले बॉक्स

- (b) डॉटेड बॉटम आउटलाइन, सॉलिड लेफ्ट आउटलाइन, डबल टॉप आउटलाइन और डैशड लेफ्ट आउटलाइन वाले बॉक्स
- (c) डॉटेड टॉप आउटलाइन, सॉलिड राइट आउटलाइन, डबल बॉटम आउटलाइन और डैशड लेफ्ट आउटलाइन वाले बॉक्स
- (d) डॉटेड टॉप आउटलाइन, सॉलिड लेफ्ट आउटलाइन, डबल बॉटम आउटलाइन और डैशड राइट आउटलाइन वाले बॉक्स

Which of the following property allows a marquee to be used in the case of a text-overflow?

- (a) Overflow-marquee (b) Overflow-style
(c) Overflow-text (d) None of the mentioned

टेक्स्ट-ओवरफ्लो के केस में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रॉपर्टी मार्की का उपयोग करने की अनुमति देती है?

- (a) ओवरफ्लो-मार्की (b) ओवरफ्लो-स्टाइल
(c) ओवरफ्लो-टेक्स्ट (d) इनमें से कोई नहीं

Which of the following CSS property defines the space between cells in a table?

- (a) Border-spacing (b) Border-style
(c) Border (d) None of the mentioned

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी टेबल में सेल के बीच की जगह को परिभाषित करती है?

- (a) बॉर्डर-स्पेसिंग (b) बॉर्डर-स्टाइल
(c) बॉर्डर (d) उल्लिखित में से कोई नहीं

Which of the following CSS3 property can be used to allow line breaks within words?

- (a) Line-break (b) Line-wrap
(c) Word-wrap (d) Word-break

शब्दों के भीतर लाइन ब्रेक की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी CSS3 प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सकता है?

- (a) लाइन-ब्रेक (b) लाइन-रैप
(c) वर्ड-रैप (d) वर्ड-ब्रेक

The full form of CSS is—

- (a) Cascading Style Sheets
(b) Coloured Special Sheets
(c) Color and Style Sheets
(d) None of the above

CSS का पूर्ण रूप है—

- (a) कैस्कैडिंग स्टाइल शीट्स
(b) कलर्ड स्पेशल शीट्स
(c) कलर और स्टाइल शीट्स
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. How can we change the background color of an element?

- (a) Background-color (b) Color
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

हम किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड का रंग कैसे बदल सकते हैं?

- (a) बैकग्राउंड-कलर (b) कलर
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

38. How can we change the text color of an element?

- (a) Background-color (b) Color
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

हम किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर कैसे बदल सकते हैं?

- (a) बैकग्राउंड-कलर (b) कलर
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

39. In how many ways can CSS be written in?

- CSS को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

40. What type of CSS is the following code snippet?

- `<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>`
(a) Inline (b) Internal

- (c) External (d) None of the above

निम्नलिखित कोड स्निपेट किस प्रकार का CSS है?
`<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>`

- (a) इनलाइन (b) इंटरनल
(c) एक्सटरनल (d) इनमें से कोई नहीं

41. What type of CSS is generally recommended for designing large web pages?

- (a) Inline (b) Internal
(c) External (d) None of these

बड़े वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के CSS की सिफारिश की जाती है?

- (a) इनलाइन (b) इंटरनल
(c) एक्सटरनल (d) इनमें से कोई नहीं

42. Which HTML tag is used to declare internal CSS?

- आंतरिक CSS घोषित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है?

- (a) `<style>` (b) `<link>`
(c) `<script>` (d) None of the above

43. How can we select an element with a specific ID in CSS?

- हम CSS में एक विशिष्ट आईडी वाले एलिमेंट का चयन कैसे कर सकते हैं?

- (a) # (b) .
(c) ^ (d) None of these

118 Web Designing and Publishing

44. How can we select an element with a specific Class in CSS?
हम CSS में एक विशिष्ट वर्ग के साथ एक एलिमेंट का चयन कैसे कर सकते हैं?
(a) # (b) .
(c) ^ (d) None of the above
45. How can we write comments in CSS?
हम CSS में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं?
(a) /* */ (b) //
(c) # (d) All of the above
46. In the below code snippet, in what order will the margins be added?

```
P {
margin : 2510x 50px 75 bx 100bx;
}

```


(a) Top, Right, Bottom, Left
(b) Top, Left, Bottom, Right
(c) Top, Bottom, Right, Left
(d) Right, Left, Top, Bottom
47. Can negative values be allowed in padding property?
नीचे दिए गए कोड स्निपेट में मार्जिन को किस क्रम में जोड़ा जाएगा?

```
P {
margin : 2510x 50px 75 bx 100bx;
}

```


(a) ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं (b) ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं
(c) ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं (d) दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे
48. The CSS property used to specify the transparency of an element is?
क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में ऋणात्मक मानों की अनुमति दी जा सकती है?
(a) हाँ (b) नहीं
(c) प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है
(d) उपरोक्त से कोई नहीं
49. How can we specify the spacing between each letter in a text in CSS?
The CSS property used to specify the transparency of an element is?
(a) Opacity (b) Visibility
(c) Filter (d) None of the above
किसी एलिमेंट की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी है?
(a) अस्पष्टता (b) दृश्यता
(c) फिल्टर (d) इनमें से कोई नहीं
50. हम CSS के टेक्स्ट में प्रत्येक अक्षर के बीच रिक्ति को कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं?
(a) अल्फा-स्पेसिंग (b) लेंटर-स्पेसिंग
(c) कैरेक्टर-स्पेसिंग (d) इनमें से कोई नहीं
51. What is the correct syntax for referring an external CSS?
बाहरी CSS को रेफर करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है?
(a) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
(b) <style rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above
52. Which of the following are valid ways to represent a colour in CSS?
CSS में एक रंग का प्रतिनिधित्व करने के निम्नलिखित में से वैध तरीके कौन-से हैं?
(a) A valid color name (b) RGB values
(c) HEX values (d) All of the above
53. We can make rounded borders around elements using which CSS element?
हम किस CSS एलिमेंट का उपयोग करके एलिमेंट्स के चारों ओर गोल बॉर्डर बना सकते हैं?
(a) border-collapse (b) border-round
(c) border-radius (d) None of the above
54. How can we set the maximum width of the elements content box using CSS?
हम किस CSS एलिमेंट का उपयोग करके एलिमेंट्स के चारों ओर गोल बॉर्डर बना सकते हैं?
(a) बॉर्डर-कॉलैप्स (b) बॉर्डर-राउंड
(c) बॉर्डर-रेडियस (d) इनमें से कोई नहीं
55. Which CSS property is used to specify different border styles?
हम CSS का उपयोग करके एलिमेंट सामग्री बॉक्स को अधिकतम चौड़ाई कैसे निर्धारित कर सकते हैं?
(a) हाइट प्रॉपर्टी (b) अधिकतम हाइट प्रॉपर्टी
(c) अधिकतम-विड्थ प्रॉपर्टी
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
55. Which CSS property is used to specify different border styles?
(a) Height property (b) Max-height property
(c) Max-width property
(d) None of the above

- (a) Border-style (b) Border
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above
56. विभिन्न बॉर्डर स्टाइल्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
(a) बॉर्डर-स्टाइल्स (b) बॉर्डर
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं
56. Which of the following property specifies the look and design of an outline?
(a) Outline-style (b) Outline
(c) Outline-font (d) None of the above
- निम्नलिखित में से कौन-सी प्रॉपर्टी एक रूपरेखा के रूप और डिजाइन को निर्दिष्ट करती है?
(a) रूपरेखा-शैली (b) रूपरेखा
(c) रूपरेखा-फॉन्ट (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
57. Which of the following are valid CSS position property values?
(a) Static (b) Relative
(c) Fixed (d) All of these
- निम्नलिखित में से कौन-से वैध CSS स्टैटिक प्रॉपर्टी मूल्य हैं?
(a) स्टैटिक (b) रिलेटिव
(c) फिक्स्ड (d) ये सभी
58. What does the inherit value for a property do?
(a) Inherits the value of the parent element.
(b) Invalid property name.
(c) Changes the value of the parent element's property.
(d) None of the above
- इन्हेरिट मूल्य प्रॉपर्टी के लिए क्या करता है?
(a) पैरेंट वैल्यू को इन्हेरिट करती है
(b) प्रॉपर्टी का नाम अमान्य करता है
(c) पैरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के मूल्य को बदलता है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
9. Setting an inline-block in CSS requires which of the following properties?
(a) Display (b) Color
(c) Block (d) None of the above
- CSS में इनलाइन-ब्लॉक सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण की आवश्यकता होती है?
(a) डिस्प्ले (b) कलर
(c) ब्लॉक (d) इनमें से कोई नहीं
1. Which of the following CSS property is used for controlling the layout?
(a) Display (b) Color
(c) Text (d) None of the above
- लेआउट को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस संपत्ति का उपयोग किया जाता है?
(a) डिस्प्ले (b) कलर
(c) टेक्स्ट (d) इनमें से कोई नहीं
61. Which of the following CSS property specifies the origin of the background image?
(a) Background-origin (b) Background-size
(c) Origin (d) None of the above
- निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज की उत्पत्ति को निर्दिष्ट करती है?
(a) बैकग्राउंड-आउटलाइन (b) बैकग्राउंड-साइज
(c) ऑरिजनल (d) इनमें से कोई नहीं
62. How are custom fonts defined using CSS?
(a) @ font-face rule
(b) Custom fonts cannot be defined
(c) src tags
(d) None of the above
- CSS का उपयोग करके कस्टम फोंट्स को कैसे परिभाषित किया जाता है?
(a) @ फॉन्ट-फेस रूल
(b) कस्टम फोंट परिभाषित नहीं किया जा सकता
(c) स्रोत टैग्स
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
63. Which of the following are parts of the CSS box model?
(a) Margins (b) Borders
(c) Padding (d) All of the above
- निम्नलिखित में से कौन-से CSS बॉक्स मॉडल के भाग हैं?
(a) मार्जिन (b) बॉर्डर
(c) पैडिंग (d) ये सभी
64. Which of the following components of the CSS box model are transparent?
(a) Padding (b) Margin
(c) Both (a) and (b) (d) Content
- CSS बॉक्स मॉडल के निम्नलिखित में से कौन-से घटक पारदर्शी हैं?
(a) पैडिंग (b) मार्जिन
(c) दोनों (a) और (b) (d) कंटेंट
65. What will be the width of the div element given below?
div {
width: 310px;
- नीचे दिए गए डिव एलिमेंट की चौड़ाई कितनी होगी?

```
padding: 20px;
border: 5px solid blue;
margin: 0;
}
```

- (a) 310px (b) 350px
(c) 360px (d) None of these

66. Which of the following can be achieved with CSS lists?

- (a) Set different list item markers for ordered lists
(b) Set an image as the list item marker
(c) All of the above
(d) None of the above

CSS सूचियों के साथ निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया जा सकता है?

- (a) अनऑर्डर्ड सूचियों के लिए अलग सूची आइटम मार्कर सेट करना
(b) इमेज को सूची आइटम मार्कर के रूप में सेट करना
(c) उपरोक्त में से कोई नहीं
(d) उपरोक्त सभी

67. Which of the following CSS property specifies the type of list item marker?

- (a) list (b) list style type
(c) ul (d) ol

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी सूची आइटम मार्कर के प्रकार को निर्दिष्ट करती है?

- (a) सूची (b) लिस्ट-स्टाइल-टाइप
(c) ul (d) ol

68. What value should be passed to the width parameter if we want an element, say a table, to span the entire width of the screen?

यदि हम एक एलिमेंट चाहते हैं, जैसे कि एक टेबल, तो स्क्रीन की पूरी चौड़ाई को फैलाने के लिए चौड़ाई पैरामीटर को क्या मान दिया जाना चाहिए?

- (a) 100% (b) 50%
(c) 0% (d) None of the above

69. Which of the following properties is used to align text in CSS?

- (a) Text-align (b) Text-alignment
(c) Text (d) Text-position

CSS में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?

- (a) टेक्स्ट-अलाइन (b) टेक्स्ट-अलाइनमेंट
(c) टेक्स्ट (d) टेक्स्ट-पॉजिशन

70. Which of the following is the correct approach to make a table responsive?

- (a) Overflow-x: auto (b) Overflow-x: none
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

टेबल को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अप्रोच सही है?

- (a) ओवरफ्लो-एक्स: ऑटो
(b) ओवरफ्लो-एक्स: कोई नहीं
(c) दोनों (a) और (b)
(d) इनमें से कोई नहीं

71. Which of the following CSS properties specifies the stack order of elements?

- (a) z-index (b) overlap
(c) No such specific property is present
(d) None of the above

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS गुण एलिमेंट्स के स्टैक क्रम को निर्दिष्ट करता है?

- (a) जेड-इंडेक्स (b) ओवरलैप
(c) ऐसी कोई विशिष्ट प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

72. Which of the following CSS property creates a clipping region and specifies the visible area of the element?

- (a) Visibility (b) Clip-path
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS प्रॉपर्टी एक क्लिपिंग एरिया बनाती है और एलिमेंट के व्यू एरिया को निर्दिष्ट करती है?

- (a) दृश्यता (b) क्लिप-पथ
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

73. What are the uses of CSS pseudo-elements?

- (a) Style specified parts of an element.
(b) Style the first letter or line of an element.
(c) Insert content before or after the element.
(d) All of the above.

CSS स्यूडो-एलिमेंट्स के उपयोग क्या हैं?

- (a) एलिमेंट के शैली निर्दिष्ट भागों को स्पेसीफाई करना
(b) किसी एलिमेंट के पहले वर्ड या लाइन को स्टाइल करना
(c) एलिमेंट के पहले या बाद में कंटेंट इन्सर्ट करना
(d) उपरोक्त सभी

74. How can we select elements with a specified attribute in CSS?

- (a) [attribute] selector (b) [property] selector.
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

हम CSS में निर्दिष्ट विशेषता वाले तत्वों का चयन कैसे कर सकते हैं?

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers

(a) [विशेषता] चयनकर्ता (b) [प्रॉपर्टी] चयनकर्ता
(c) दोनों (a) और (b) (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following are types of length units in CSS?
(a) Absolute (b) Relative
(c) Both (a) and (b) (d) None of these

CSS में निम्नलिखित में से कौन-सी लंबाई की इकाइयाँ हैं?
(a) एब्सॉल्यूट (b) रिलेटिव
(c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

Which of the following are units of relative length in CSS?
(a) em (b) rem
(c) vmax (d) All of these

निम्नलिखित में से कौन-सी CSS में रिलेटिव लंबाई की इकाइयाँ हैं?
(a) em (b) rem
(c) vmax (d) ये सभी

What parameter does the calc() function in CSS take?
(a) A sentence
(b) A mathematical expression
(c) A number
(d) None of the above

CSS में कैल्क () फंक्शन क्या पैरामीटर लेता है?
(a) एक वाक्य (b) एक गणितीय एक्सप्रेशन
(c) एक संख्या (d) इनमें से कोई नहीं

How can we add more importance to a property/value than normal?
(a) !important (b) important
(c) bold (d) None of these

हम किसी प्रॉपर्टी/वैल्यू को सामान्य से अधिक महत्व कैसे दे सकते हैं?
(a) !महत्वपूर्ण (b) महत्वपूर्ण
(c) बोल्ट (d) इनमें से कोई नहीं

Which CSS property specifies the painting area of the background?
(a) background-size (b) background-clip
(c) background-image (d) None of these

CSS में कौन-सी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड के पेंटिंग क्षेत्र को निर्दिष्ट करती है?
(a) बैकग्राउंड-साइज (b) बैकग्राउंड-क्लिप
(c) बैकग्राउंड-इमेज (d) इनमें से कोई नहीं

What are the different types of gradients in CSS?
(a) Linear Gradients (b) Conic Gradients
(c) Radial Gradients (d) All of the above

CSS में विभिन्न प्रकार के ग्रेडिएंट क्या हैं?
(a) लाइनर ग्रेडिएंट (b) कोनिक ग्रेडिएंट
(c) रेडियल ग्रेडिएंट (d) ये सभी

81. Which CSS property is used to create an image reflection?
(a) Box-reflect (b) Image-reflect
(c) Reflect-img (d) None of the above

इमेज रिफ्लेक्शन बनाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है?
(a) बॉक्स-रिफ्लेक्ट (b) इमेज-रिफ्लेक्ट
(c) रिफ्लेक्ट-इमेज (d) इनमें से कोई नहीं

82. The transparent keyword is equivalent to which RGBA() value in CSS?
(a) RGBA(0, 0, 0, 1) (b) RGBA(255, 255, 255, 1)
(c) RGBA(0, 0, 0, 0) (d) RGBA(255, 255, 255, 0)

83. What function is used to insert values of a CSS variable?
(a) var() (b) rand()
(c) varchar() (d) calc()

84. What is the general syntax of writing the var() function?
(a) var(--name, value) (b) var(--name)
(c) var(value) (d) None of the above

85. How many layout modes were there before the Flexbox Layout Module was introduced in CSS?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

उत्तर

1. (d)	2. (d)	3. (c)	4. (c)	5. (d)
6. (b)	7. (d)	8. (b)	9. (a)	10. (d)
11. (b)	12. (d)	13. (a)	14. (c)	15. (b)
16. (c)	17. (b)	18. (d)	19. (a)	20. (b)
21. (c)	22. (a)	23. (c)	24. (b)	25. (d)
26. (b)	27. (a)	28. (d)	29. (c)	30. (a)
31. (b)	32. (c)	33. (b)	34. (a)	35. (d)
36. (a)	37. (a)	38. (b)	39. (c)	40. (a)
41. (c)	42. (a)	43. (a)	44. (b)	45. (a)
46. (a)	47. (b)	48. (a)	49. (b)	50. (a)
51. (d)	52. (a)	53. (c)	54. (c)	55. (a)
56. (a)	57. (d)	58. (a)	59. (a)	60. (a)
61. (a)	62. (a)	63. (d)	64. (c)	65. (c)
66. (d)	67. (b)	68. (a)	69. (a)	70. (a)
71. (a)	72. (b)	73. (d)	74. (a)	75. (c)
76. (d)	77. (b)	78. (a)	79. (b)	80. (d)
81. (a)	82. (c)	83. (a)	84. (a)	85. (d)

Chapter-5: CSS – Framework/सीएसएस – फ्रेमवर्क

1. Which W3.CSS class is used to add zebra-stripes to a table–
 (a) w3.table-striped (b) w3.zebra
 (c) w3.striped (d) w3.zebra-striped
 टेबल में जेब्रा-स्ट्राइप्स जोड़ने के लिए किस W3.CSS क्लास का इस्तेमाल किया जाता है–
 (a) w3.टेबल-स्ट्राइप्ड (b) w3.जेब्रा
 (c) w3.स्ट्राइप्ड (d) w3.जेब्रा-स्ट्राइप्ड
2. Who is the owner of w3.css?
 w3.css का मालिक कौन है?
 (a) nielit.gov.in (b) w3.schools.com
 (c) w3.org (d) w3.framework.org
3. Which W3.CSS Class is used to remove all Border from html Element–
 html Element से सभी बॉर्डर हटाने के लिए किस W3.CSS क्लास का प्रयोग किया जाता है?
 (a) w3.border-none (b) w3.border-0
 (c) w3.border-remove (d) w3.no-border
4. Which W3.CSS class is used to display a border around a table–
 (a) w3.border (b) w3.table-border
 (c) w3.bordered (d) w3.border-table
 टेबल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए किस W3.CSS क्लास का उपयोग किया जाता है–
 (a) w3.बॉर्डर (b) w3.टेबल-बॉर्डर
 (c) w3.बॉर्डर्ड (d) w3.बॉर्डर-टेबल
5. W3.CSS provides the CSS for–
 (a) Desktop (b) Laptop
 (c) Tablet And Mobile (d) All of these
 W3.CSS के लिए CSS प्रदान करता है
 (a) डेस्कटॉप (b) लैपटॉप
 (c) टैबलेट और मोबाइल (d) ये सभी
6. w3.container class adds a left and right padding to any HTML element.
 w3.कंटेनर वर्ग किसी भी HTML एलिमेंट में बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है–
 (a) 4 PX (b) 8 PX
 (c) 16 PX (d) 32 PX
7. Which Class Produce Largest Font Size in W3.CSS
 W3.CSS में कौन-सा वर्ग सबसे बड़ा फॉन्ट आकार उत्पन्न करता है?
 (a) w3.jumbo (b) w3.xxxlarge
 (c) w3.xxlarge (d) w3.xlarge
8. w3.css is alternative of–
 (a) Bootstrap (b) JavaScript
 (c) AngularJS (d) HTML
 w3.css का विकल्प है–
 (a) बूटस्ट्रैप (b) जावास्क्रिप्ट
 (c) एंगुलरजेएस (d) एचटीएमएल
9. Which W3.CSS Class Is Used to Make a Text Left Alignment?
 (a) w3.align-left (b) w3.left
 (c) w3.left-align (d) w3.text-left
 टेक्स्ट को लेफ्ट एलाइनमेंट के रूप में बनाने के लिए किस W3.CSS क्लास का उपयोग किया जाता है?
 (a) w3.अलाइन-लेफ्ट (b) w3.लेफ्ट
 (c) w3.लेफ्ट-अलाइन (d) w3.टेक्स्ट-लेफ्ट
10. Which W3.CSS Class Properties are not included in w3.table-all Class
 (a) w3.striped (b) w3.border
 (c) w3.centered (d) w3.table
 कौन सी W3.CSS क्लास प्रॉपर्टीज w3.टेबल-अ क्लास में शामिल नहीं हैं?
 (a) w3.स्ट्राइप्ड (b) w3.बॉर्डर
 (c) w3.केंद्रित (d) w3.टेबल
11. Which W3.CSS Class adds borders at top, right, bottom, left (All Side) to an element?
 (a) w3.border (b) w3.border-all
 (c) w3.border-0 (d) All of These
 कौन-सी W3.CSS Class एक एलिमेंट के ऊपर, दाहिनी, बाएं (ऑल साइड) पर बॉर्डर जोड़ती है।
 (a) w3.सीमा (b) w3.बॉर्डर-ऑल
 (c) w3.सीमा-0 (d) ये सभी
12. Which is the correct CDN for W3.CSS
 W3.CSS के लिए सही CDN कौन-सा है?
 (a) <https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css>
 (b) <https://www.w3school.com/w3css/4/w3.css>
 (c) <https://www.w3.org./w3css/4/w3.css>
 (d) <https://www.w3schools.org/w3css/4/w3.css>
13. Which one is incorrect class name for Font in W3.CSS–
 (a) w3.jumbo (b) w3.large
 (c) w3.normal (d) w3.tiny
 W3.CSS में फॉन्ट आकार के लिए कौन-सा वर्ग गलत है?
 (a) w3.जंबो (b) w3.लार्ज
 (c) w3.नार्मल (d) w3.टिनी
14. The w3-panel class adds a top bottom margin and a left and right padding to any HTML element.

Unitwise Multiple Choice Questions and Answers

- w3.कॉन्टेनर वर्ग किसी भी HTML एलिमेंट में एक शीर्ष और निचला मार्जिन और एक
 आए और दाएं पैडिंग जोड़ता है।
 (a) 4PX 4PX (b) 16PX 16PX
 (c) 4PX 16PX (d) 16PX 4PX
15. Which one is Correct w3.css Class for Right Alignment
 (a) w3.align-right (b) w3.right-align
 (c) w3.text-right (d) w3.right
- राइट एलाइनमेंट के लिए कौन-सी w3.css क्लास सही है?
 (a) w3.अलाइन-राइट (b) w3.राइट-अलाइन
 (c) w3.टेक्स्ट-लेफ्ट (d) w3.राइट
16. w3.color class is used for
 (a) to Set Background Color
 (b) to Set TEXT Color
 (c) to Set the Border Color
 (d) All of These
- w3.कलर क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है—
 (a) बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए
 (b) टेक्स्ट कलर सेट करने के लिए
 (c) बॉर्डर कलर सेट करने के लिए
 (d) ये सभी
17. Bootstrap Is Used For
 (a) Web Applications
 (b) A Lot of Internet of Things
 (c) Big data
 (d) Data
- बूटस्ट्रैप के लिए प्रयोग किया जाता है—
 (a) वेब एप्लिकेशंस
 (b) अनेक इंटरनेट ऑफ थिंग्स
 (c) बिग डेटा
 (d) डेटा
18. W3.CSS is used for...
 (a) Client Side Scripting
 (b) Server Side Scripting
 (c) Responsive Web Designing
 (d) All of Above
- W3.CSS का उपयोग के लिए किया जाता है—
 (a) क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग
 (b) सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग
 (c) उत्तरदायी वेब डिजाइनिंग
 (d) उपरोक्त सभी
9. The w3.container class is the perfect class to use for

- w3.कॉन्टेनर वर्ग के लिए उपयोग करने हेतु एकलप सही वर्ग है—
 (a) <div>
 (b) <article>,<header>,<footer>
 (c) <section>
 (d) All of These
20. In W3.CSS the Default Font Size for <h1> tag is—
 W3.CSS में <h1> टैग के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है—
 (a) 64 PX (b) 36 PX
 (c) 32 PX (d) 24 PX

उत्तर				
1. (c)	2. (b)	3. (b)	4. (a)	5. (d)
6. (c)	7. (a)	8. (a)	9. (c)	10. (c)
11. (a)	12. (a)	13. (c)	14. (b)	15. (c)
16. (a)	17. (a)	18. (c)	19. (d)	20. (b)

Chapter-6: JavaScript and Angular JS

जावास्क्रिप्ट एवं एंगुलर JS

1. Javascript is an language?
 (a) Object-Oriented (b) Object-Based
 (c) Procedural (d) None of the above
- जावास्क्रिप्ट एक भाषा है?
 (a) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड (b) ऑब्जेक्ट-बेस्ड
 (c) प्रक्रियात्मक (d) इनमें से कोई नहीं
2. Which of the following keywords is used to define a variable in Javascript?
 (a) var (b) Let
 (c) Both (a) and (b) (d) None of these
- निम्नलिखित में से कौन-सा कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है?
 (a) var (b) लेट
 (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं
3. Which of the following methods is used to access HTML elements using Javascript?
 (a) getElementById()
 (b) getElementsByClassName()
 (c) Both (a) and (b)
 (d) None of the above
- निम्नलिखित में से कौन-सी विधि जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके HTML एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है?
 (a) getElementById()
 (b) getElementsByClassName()

124 Web Designing and Publishing

- (c) दोनों (a) और (b)
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. Upon encountering empty statements, what does the Javascript Interpreter do?
(a) Throws an error (b) Ignores the statements
(c) Gives a warning (d) None of these
- रिक्त स्टेटमेंट्स मिलने पर, Javascript Interpreter क्या करता है?
(a) एक एरर धो करता है
(b) स्टेटमेंट्स को अनदेखा करता है
(c) चेतावनी देता है
(d) इनमें से कोई नहीं
5. Which of the following methods can be used to display data in some form using Javascript?
(a) document.write() (b) console.log()
(c) window.alert() (d) All of the above
- निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके किसी रूप में डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है?
(a) document.write() (b) console.log()
(c) window.alert() (d) ये सभी
6. How can a datatype be declared to be a constant type?
(a) const (b) var
(c) let (d) constant
- डेटाटाइप को स्थिर प्रकार के रूप में कैसे घोषित किया जा सकता है?
(a) कॉन्स्ट (b) var
(c) let (d) कॉन्स्टेंट
7. What will be the output of the following code snippet?
`<script type="text/javascript">
a = 5 + "9";
document.write(a);
</script>`
(a) Compilation Error (b) 14
(c) Runtime Error (d) 59
- निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?
`<script type="text/javascript">
a = 5 + "9";
document.write(a);
</script>`
(a) कंपाइलेशन एरर (b) 14
(c) रनटाइम त्रुटि (d) 59
8. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?
9. `<script type="text/javascript" language="javascript">
var n = "Scaler";
var result = ((n).substring(2, 4));
document.write(result);
</script>`
(a) nl (b) nlc
(c) cal (d) caler
- What will be the output of the following code snippet?
`<script type="text/javascript" language="javascript">
var x=12;
var y=8;
var res=eval("x+y");
document.write(res);
</script>`
(a) 20 (b) x+y
(c) 128 (d) None of these
- निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?
`<script type="text/javascript" language="javascript">
var x=12;
var y=8;
var res=eval("x+y");
document.write(res);
</script>`
(a) 20 (b) एक्स+वाई
(c) 128 (d) इनमें से कोई नहीं
10. When the switch statement matches the expression with the given labels, how is the comparison done?
(a) Both the datatype and the result of the expression are compared
(b) Only the datatype of the expression is compared
(c) Only the value of the expression is compared
(d) None of the above.
- जब स्विच स्टेटमेंट दिए गए लेबल के साथ एक्सप्रेशन से मेल खाता है, तो तुलना कैसे की जाती है?
(a) डेटाटाइप और एक्सप्रेशन के परिणाम दोनों की तुलना की जाती है
(b) एक्सप्रेशन के केवल डेटाटाइप की तुलना की जाती है
(c) केवल एक्सप्रेशन के मूल्य की तुलना की जाती है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
11. What keyword is used to check whether a given property is valid or not?
दी गई प्रॉपर्टी वैध है या नहीं, यह जांचने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?
(a) in (b) is in
(c) exists (d) lies
12. What is the use of the <noscript> tag in Javascript?

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers

- (a) The contents are displayed by non-JS-based browsers
 (b) Clears all the cookies and cache
 (c) Both (a) and (b)
 (d) None of the above
13. Javascript में `<noscript>` टैग का क्या उपयोग है?
 (a) कंटेंट्स गैर-जेएस-आधारित ब्राउजरों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं
 (b) सभी कुकीज और कैश स्पष्ट करता है
 (c) दोनों (a) और (b)
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
14. What will be the output of the following code snippet?
 निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
function() {
  setTimeout(() => console.log(1), 2000);
  console.log(2);
  setTimeout(() => console.log(3), 0);
  console.log(4);
}();
```

 (a) 1 2 3 4 (b) 2 3 4 1
 (c) 2 4 3 1 (d) 4 3 2 1
15. What will be the output of the following code snippet?
 निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
function(a) {
  return function() {
    console.log(a);
  };
}(21);
```

 (a) 6 (b) NaN
 (c) 21 (d) None of these
16. What will be the output for the following code snippet?
 निम्नलिखित कोड स्निपेट के लिए आउटपुट क्या होगा?

```
<p id="example"></p>
<script>
function Func()
{
  document.getElementById("example").
  innerHTML=Math.sqrt(81);
}
</script>
```

 (a) 9 (b) 81
 (c) Error (d) 0
17. When an operator's value is NULL, the type of returned by the unary operator is:
 जब किसी ऑपरेटर का मान NULL होता है, तो यूनरी ऑपरेटर द्वारा दिया गया टाइपऑफ़ होता है—
 (a) Boolean (b) Undefined
 (c) Object (d) Integer
18. What will be the output of the following code snippet?
 निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = 1;
var b = 0;
while (a <= 3)
{
  a++;
  b += a * 2;
  print(b);
}
```

 (a) 4 10 18 (b) 1 2 3
 (c) 1 4 7 (d) None of the above
19. What does the Javascript "debugger" statement do?
 Javascript "debugger" स्टेटमेंट क्या करता है?
 (a) It will debug all the errors in the program at runtime
 (b) It will acts as a breakpoint in a program
 (c) It will debug error in the current statement if any
 (d) All of the above
- (a) यह रनटाइम पर प्रोग्राम में सभी त्रुटियों को डीबग करेगा
 (b) यह एक कार्यक्रम में ब्रेकपॉइंट के रूप में कार्य करेगा
 (c) यह वर्तमान विवरण में त्रुटि को डीबग करेगा यदि कोई हो
 (d) उपरोक्त सभी
5. What will be the output of the following code snippet?
 निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
function solve(arr, rotations) {
  if (rotations == 0) return arr;
  for (let i = 0; i < rotations; i++) {
    let element = arr.pop();
    arr.unshift(element);
  }
  return arr;
}
// solve([44, 1, 22, 111], 5);
```

 (a) [111, 44, 1, 22] (b) [44, 1, 22, 111]
 (c) [111, 44, 1, 22] (d) [1, 22, 111, 44]

126 Web Designing and Publishing

20. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = Math.max();
var b = Math.min();
print(a);
print(b);
```

 (a) Infinity Infinity (b) Infinity-Infinity
 (c) Infinity Infinity (d) Infinity-Infinity
21. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = Math.max() < Math.min();
var b = Math.max() > Math.min();
print(a);
print(b);
```

 (a) true false (b) false true
 (c) true true (d) false false
22. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = true + true + true * 3;
print(a)
```

 (a) 3 (b) 0
 (c) Error (d) 5
23. What is the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या है?

```
print(NaN === NaN);
```

 (a) true (b) false
 (c) undefined (d) Error
24. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
print(typeof(NaN));
```

 (a) Object (b) Number
 (c) String (d) None of these
25. What does the 'toLocaleString()' method do in JS?
(a) Returns a localised object representation
(b) Returns a parsed string
(c) Returns a localized string representation of an object
(d) None of the above
26. The process in which an object or data structure is translated into a format suitable for transferral over a network, or storage is called?
(a) Object Serialization
(b) Object Encapsulation
(c) Object Inheritance
(d) None of the above
27. Which function is used to serialize an object into a JSON string in Javascript?
(a) Stringify() (b) Parse()
(c) Convert() (d) None of these
28. The 3 basic object attributes in Javascript are:
(a) Class, prototype, objects parameters
(b) Class, prototype, object's extensible flag
(c) Class, parameters, object's extensible flag
(d) Classes, Native object, and Interfaces and Object's extensible flag
- Javascript में 3 मूल ऑब्जेक्ट एट्रिब्यूट्स हैं—
 (a) क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर
 (b) क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट का एक्स्टेंसिबल फ्लैग
 (c) वर्ग, पैरामीटर, ऑब्जेक्ट का एक्स्टेंसिबल फ्लैग
 (d) क्लासेज, नैटिव ऑब्जेक्ट और इंटरफेस और ऑब्जेक्ट का एक्स्टेंसिबल फ्लैग
29. What will be the output of the following code snippet?

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 127

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
let sum = 0;
const a = [1, 2, 3];
(a).forEach(getSum);
print(sum);
function getSum(ele) {
  sum += ele;
}
```

- (a) 6
(b) 1
(c) 2
(d) None of these

What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
a = [1, 2, 3, 4, 5];
print(a.slice(2, 4));
```

- (a) 3, 4
(b) 2, 3
(c) 3, 4, 5
(d) 2, 3, 4

31. What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
print(parseInt("123Hello"));
print(parseInt("Hello123"));
```

- (a) 123 NaN
(b) 123Hello Hello123
(c) NaN NaN
(d) 123 123

32. Which of the following are closures in Javascript?

- (a) Variables
(b) Functions
(c) Objects
(d) All of these

निम्नलिखित में से कौन-से जावास्क्रिप्ट में क्लोजर हैं?

- (a) वैरिएबल्स
(b) फंक्शंस
(c) ऑब्जेक्ट्स
(d) ये सभी

33. Which of the following is not a Javascript framework?

- (a) Node
(b) Vue
(c) React
(d) Cassandra

निम्नलिखित में से कौन-सा एक जावास्क्रिप्ट ढांचा नहीं है?

- (a) नोड
(b) व्यू
(c) प्रतिक्रिया
(d) कैसैंड्रा

34. What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = "hello";
var sum = 0;
for(var i = 0; i < a.length; i++) {
  sum += (a[i] - 'a');
}
print(sum);
```

(a) 47
(b) NaN
(c) 0
(d) None of these

35. What keyword is used to declare an asynchronous function in Javascript?

- (a) Async
(b) Await
(c) SetTimeout
(d) None of these

जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस फंक्शन घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- (a) Async
(b) वेट
(c) सेटटाइमआउट
(d) इनमें से कोई नहीं

36. How to stop an interval timer in Javascript?

- (a) clearInterval
(b) clearTimeout
(c) IntervalOver
(d) None of the above

जावास्क्रिप्ट में इंटरवल टाइमर को कैसे रोकें?

- (a) स्पष्ट इंटरवल
(b) स्पष्ट टाइमर
(c) इंटरवल ओवर
(d) इनमें से कोई नहीं

37. What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
const set = new Set();
set.add(5);
set.add('Hello');
set.add({ name: 'Scaler' });
for (let item of set) {
  console.log(item + 6);
}
```

- (a) 11 NaN NaN
(b) 11 NaN [object Object]
(c) 11 Hello6 [object Object]6
(d) None of the above

38. How are objects compared when they are checked with the strict equality operator?

- (a) The contents of the objects are compared
(b) Their references are compared
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

स्ट्रिक्ट इक्वैलिटी ऑपरेटर के साथ चेक किए जाने पर ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जाती है?

- (a) ऑब्जेक्ट्स की कंटेंट्स की तुलना की जाती है
(b) उनके संदर्भों की तुलना की जाती है
(c) दोनों (a) और (b)
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. What does operator do in JS?

- (a) It is used to spread iterables to individual elements
(b) It is used to describe a datatype of undefined s
(c) No such operator exists
(d) None of the above

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 127

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
let sum = 0;
const a = [1, 2, 3];
(a).forEach(function (ele) {
  sum += ele;
});
```

- (a) 6
(b) 1
(c) 2
(d) None of these

What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
a = [1, 2, 3, 4, 5];
print(a.slice(2, 4));
```

- (a) 3, 4
(b) 2, 3
(c) 3, 4, 5
(d) 2, 3, 4

What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
print(parseInt("123Hello"));
print(parseInt("Hello123"));
```

- (a) 123 NaN
(b) 123Hello Hello123
(c) NaN NaN
(d) 123 123

Which of the following are closures in Javascript?

- (a) Variables
(b) Functions
(c) Objects
(d) All of these

निम्नलिखित में से कौन-से जावास्क्रिप्ट में क्लोजर हैं?

- (a) वैरिएबल्स
(b) फंक्शंस
(c) ऑब्जेक्ट्स
(d) ये सभी

Which of the following is not a Javascript framework?

- (a) Node
(b) Vue
(c) React
(d) Cassandra

निम्नलिखित में से कौन-सा एक जावास्क्रिप्ट ढांचा नहीं है?

- (a) नोड
(b) व्यू
(c) प्रतिक्रिया
(d) कैसैंड्रा

What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
var a = "hello";
var sum = 0;
for(var i = 0; i < a.length; i++) {
  sum += (a[i] - 'a');
}
print(sum);
```

- (a) 47
(b) NaN
(c) 0
(d) None of these

35. What keyword is used to declare an asynchronous function in Javascript?

- (a) Async
(b) Await
(c) SetTimeout
(d) None of these

जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस फंक्शन घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- (a) Async
(b) वेट
(c) सेटाउटटाइमआउट
(d) इनमें से कोई नहीं

36. How to stop an interval timer in Javascript?

- (a) clearInterval
(b) clearTimeout
(c) intervalOver
(d) None of the above

जावास्क्रिप्ट में इंटरवल टाइमर को कैसे रोकें?

- (a) स्पष्ट इंटरवल
(b) स्पष्ट टाइमर
(c) इंटरवल ओवर
(d) इनमें से कोई नहीं

37. What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
const set = new Set();
set.add(5);
set.add('Hello');
set.add({ name: 'Scaler' });
for (let item of set) {
  console.log(item + 6);
}
```

- (a) 11 NaN NaN
(b) 11 NaN [object Object]
(c) 11 Hello6 [object Object]6
(d) None of the above

38. How are objects compared when they are checked with the strict equality operator?

- (a) The contents of the objects are compared
(b) Their references are compared
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

स्ट्रिक्ट इक्वैलिटी ऑपरेटर के साथ चेक किए जाने पर ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जाती है?

- (a) ऑब्जेक्ट्स की कंटेंट्स की तुलना की जाती है
(b) उनके संदर्भों की तुलना की जाती है
(c) दोनों (a) और (b)
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. What does operator do in JS?

- (a) It is used to spread iterables to individual elements
(b) It is used to describe a datatype of undefined si
(c) No such operator exists
(d) None of the above

128 Web Designing and Publishing

- जैसा मैं ... डॉक्यूमेंट बना करता है?
- (a) इसका उपयोग अलग अलग एलिमेंट्स में पुनरावृत्तियों को सीलाने के लिए करता है
 - (b) इसका उपयोग अपरिभाषित आकार के हेडिंग्स का वर्णन करने के लिए करता है
 - (c) ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है
 - (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. What will be the output of the following code snippet?

```
const example = ({ a, b, c }) => {
  console.log(a, b, (c));
};
```

- (a) 0 1 2
- (b) 0 Undefined Undefined
- (c) Undefined Undefined Undefined
- (d) None of the above

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
const example = ({ a, b, c }) => {
  console.log(a, b, (c));
};
```

- (a) 0 1 2
- (b) 0 अपरिभाषित अपरिभाषित
- (c) अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

1. What will be the output of the following code snippet?

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
var left = 0, right = 5;
var found = false;
var target = 5;
while(left <= right) {
  var mid = Math.floor((left + right) / 2);
  if(a[mid] == target) {
    found = true;
    break;
  }
```

```
else if(a[mid] < target) {
  left = mid + 1;
}
else {
  right = mid - 1;
}
```

```
if(found) {
  print("YES");
}
```

```
else {
  print("NO");
}
```

- (a) YES
- (c) Syntax Error

- (b) NO
- (d) None of the above

```
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?
let a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
var left = 0, right = 5;
var found = false;
var target = 5;
while(left <= right) {
  var mid = Math.floor((left + right) / 2);
  if(a[mid] == target) {
    found = true;
    break;
  }
```

```
else if(a[mid] < target) {
  left = mid + 1;
}
```

```
else {
  right = mid - 1;
}
```

```
if(found) {
  print("YES");
}
```

```
else {
  print("NO");
}
```

- (a) हा
- (c) सिंटेक्स त्रुटि

- (b) नहीं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

42.

What will be the output of the following code snippet?

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
let s = "00000001111111";
let l = 0, r = s.length - 1, ans = -1;
while(l <= r) {
  var mid = Math.floor((l + r) / 2);
  if(s[mid] == '1') {
    ans = mid;
    r = mid - 1;
  }
  else {
    l = mid + 1;
  }
}
```

```
print(ans);
```

- (a) 8
- (b) 7
- (c) 0
- (d) 1

43. What will be the output of the following code snippet?
निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
let n = 24;
let l = 0, r = 100, ans = n;
while(l <= r) {
  let mid = Math.floor((l + r) / 2);
  if(mid * mid <= n) {
    ans = mid;
    l = mid + 1;
  }
  else {
    r = mid - 1;
  }
}
print(ans);
```

- (a) 5
(b) 4
(c) 6
(d) 3

44. What will be the output of the following code snippet?

```
const obj1 = {Name: "Hello", Age: 16};
const obj2 = {Name: "Hello", Age: 16};
print(obj1 === obj2);
```

- (a) true
(b) false
(c) Undefined
(d) None of these

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
const obj1 = {Name: "Hello", Age: 16};
const obj2 = {Name: "Hello", Age: 16};
print(obj1 === obj2);
```

- (a) सत्य
(b) असत्य
(c) अपरिभाषित
(d) इनमें से कोई नहीं

45. What happens when we run this code?

```
function dog() {
  print("I am a dog.");
}
dog.sound = "Bark";
```

- (a) Syntax Error
(b) "I am a dog" gets printed
(c) ReferenceError
(d) Nothing happens

क्या होता है जब हम इस कोड को चलाते हैं?

```
function dog() {
  print("I am a dog.");
}
dog.sound = "Bark";
```

- (a) सिंटैक्स त्रुटि
(b) "मैं एक कुत्ता हूँ" मुद्रित हो जाता है

- (c) संदर्भ त्रुटि
(d) कुछ नहीं होता

46. How do we write a comment in javascript?
हम जावास्क्रिप्ट में टिप्पणी कैसे लिखते हैं?

- (a) /* */
(b) //
(c) #
(d) \$\$

47. Which object in Javascript doesn't have a prototype?

- (a) Base Object
(b) All objects have a prototype
(c) None of the objects have a prototype
(d) None of the above

जावास्क्रिप्ट में किस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप नहीं है?

- (a) आधार ऑब्जेक्ट
(b) सभी ऑब्जेक्ट्स का एक प्रोटोटाइप होता है
(c) किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप नहीं है
(d) इनमें से कोई नहीं

48. What will be the output of the following code snippet?

```
function test(...args) {
  console.log(typeof args);
}
```

- test(12);
(a) NaN
(b) Number
(c) Object
(d) Array

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
function test(...args) {
  console.log(typeof args);
}
```

- test(12);
(a) NaN
(b) संख्या
(c) ऑब्जेक्ट
(d) ऐरे

49. What will be the output of the following code snippet?

```
const obj1 = {first: 20, second: 30, first: 50};
console.log(obj1);
```

- (a) {first: 20, second: 30}
(b) {first: 50, second: 30}
(c) {first: 20, second: 30, first: 50}
(d) Syntax Error

निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?

```
const obj1 = {first: 20, second: 30, first: 50};
console.log(obj1);
```

- (a) [पहला: 20, दूसरा: 30]
(b) [पहला: 50, दूसरा: 30]
(c) [पहला: 20, दूसरा: 30, पहला: 50]
(d) सिंटैक्स त्रुटि

130 Web Designing and Publishing

50. Which of the following are not server-side Javascript objects?
 (a) Date (b) FileUpload
 (c) Function (d) All of these
- निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वर-साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है?
 (a) डेट (b) फाइल अपलोड
 (c) फंक्शन (d) ये सभी
51. Which of the following statement is correct for AngularJS?
 (a) AngularJS is an HTML framework
 (b) AngularJS is a Java framework
 (c) AngularJS is a JavaScript framework
 (d) AngularJS is a SQL framework
- निम्नलिखित में से कौन-सा कथन एंगुलरजेएस के लिए सही है?
 (a) एंगुलरजेएस HTML फ्रेमवर्क है
 (b) एंगुलरजेएस जावा फ्रेमवर्क है
 (c) एंगुलरजेएस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है
 (d) एंगुलरजेएस एसक्यूएल फ्रेमवर्क है
52. On which of the Architectural pattern AngularJS is based?
 (a) Observer Pattern (b) Decorator pattern
 (c) MVC Architecture pattern
 (d) MVVM Architectural pattern
- AngularJS किस आर्किटेक्चरल पैटर्न पर आधारित है?
 (a) ऑब्जर्वर पैटर्न (b) डेकोरेटर पैटर्न
 (c) एमवीसी आर्किटेक्चर पैटर्न
 (d) एमवीवीएम आर्किटेक्चरल पैटर्न
53. AngularJS is perfect for?
 (a) SPAs (b) MPAs
 (c) DPAs (d) CPAs
54. Which of the following is the correct syntax for writing AngularJS expressions?
 निम्नलिखित में से कौन-सा एंगुलरजेएस एक्सप्रेशन लिखने के लिए सही सिंटैक्स है?
 (a) (expression) (b) {{expression}}
 (c) {{{expression}}}} (d) [expression]
55. Do AngularJS provide reusable components?
 (a) Yes (b) No
 क्या AngularJS पुनः प्रयोज्य घटक प्रदान करता है?
 (a) हाँ (b) नहीं
56. Which of the following directive is used to bind the application data to the HTML view in AngularJS?
 (a) ng-app directive (b) ng-model directive
 (c) ng-bind directive (d) ng-init directive
- एंगुलरजेएस में HTML व्यू में एप्लिकेशन डेटा को बाइंड के लिए निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग किया जाता है?
 (a) एनजी-एप निर्देश (b) एनजी-मॉडल निर्देश
 (c) एनजी-बाइंड निर्देश (d) एनजी-इनिट निर्देश
57. Which of the following syntax is correct for applying multiple filters in AngularJS?
 निम्नलिखित में से कौन-सा सिंटैक्स एंगुलरजेएस में कई फिल्टर लगाने के लिए सही है?
 (a) {{ expression | filter1 | filter2 | ... }}
 (b) {{ expression | {filter1} | {filter2} | ... }}
 (c) {{ expression - {filter1} - {filter2} - ... }}
 (d) {{ {filter1} | {filter2} | ...-expression }}
58. Which of the following statement is true about the lowercase filter?
 (a) The lowercase filter converts a text to lower case text.
 (b) The lowercase filter is a function that takes text as input.
 (c) Both of the above.
 (d) None of the above.
- निम्न में से कौन-सा कथन लोअरकेस फिल्टर के बारे में सही है?
 (a) लोअरकेस फिल्टर टेक्स्ट को लोअर-केस टेक्स्ट में कनवर्ट करता है।
 (b) लोअरकेस फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो टेक्स्ट को इनपुट के रूप में लेता है।
 (c) उपरोक्त दोनों।
 (d) इनमें से कोई नहीं।
59. Which of the following is an advantage of AngularJS?
 (a) AngularJS code is unit testable.
 (b) AngularJS provides reusable components.
 (c) AngularJS uses dependency injection and makes use of separation of concerns.
 (d) All of the above
- निम्नलिखित में से कौन-सा एंगुलरजेएस का एक फायदा है?
 (a) एंगुलरजेएस कोड इकाई परीक्षण योग्य है।
 (b) एंगुलरजेएस पुनः प्रयोज्य घटक प्रदान करता है।
 (c) एंगुलरजेएस निर्भरता इंजेक्शन का उपयोग करता है और चिंताओं को अलग करने का उपयोग करता है।
 (d) उपरोक्त सभी
60. Which of the following statement is true about Dirty flag?
 (a) Dirty flag is used to state that value has been changed

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 131

(a) Submit flag is used to state that the form has invalid data
(b) Both of the above
(c) None of the above

इटी फ्लैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) \$ इटी फ्लैग का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि मूल्य बदल दिया गया है
(b) \$ इटी फ्लैग का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि फॉर्म में अमान्य डेटा है
(c) उपरोक्त दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

What will be the output for the following code?

```
1. <div ng-app="" ng-init="points=[1,15,19,2,40]">
2. <p>The output is {{ points[2] }}</p>
3. </div>
```

- (a) The output is 1 (b) The output is 15
(c) The output is 19 (d) The output is 2

निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा?

```
1. <div ng-app="" ng-init="points=[1,15,19,2,40]">
2. <p>The output is {{ points[2] }}</p>
3. </div>
```

- (a) आउटपुट 1 है (b) आउटपुट 15 है
(c) आउटपुट 19 है (d) आउटपुट 2 है

What is the use of Angular Controllers in the application?

- (a) Angular controllers are used for controlling the data
(b) Angular controllers are used for displaying the data
(c) Both of the above are correct.
(d) None of the above is correct.

एप्लिकेशन में कोणीय नियंत्रकों का क्या उपयोग है?

- (a) डेटा को नियंत्रित करने के लिए कोणीय नियंत्रकों का उपयोग किया जाता है
(b) डेटा प्रदर्शित करने के लिए कोणीय नियंत्रकों का उपयोग किया जाता है
(c) उपरोक्त दोनों सही हैं
(d) उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है

Which of the following syntax is used to create a module in AngularJS?

- (a) var myModule= angular.module();
(b) var myModule= new Module();
(c) module("app", []);
(d) None of the above

एंगुलरजेएस में मॉड्यूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है?

- (a) var myModule= angular.module();
(b) var myModule= new Module();
(c) module("app", []);
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

64. Which of the following is used to share data between controller and view in AngularJS?

- (a) Model (b) Services
(c) Factory (d) \$scope

निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंगुलरजेएस में नियंत्रक और दृश्य के बीच डेटा साझा करने के लिए किया जाता है?

- (a) मॉडल का (b) सेवाओं का
(c) फैक्ट्री का (d) \$scope का

65. Which of the following statement specifies the data-binding in AngularJS?

- (a) Synchronization of data between the model and view components.
(b) Synchronization of data between the model and controller components.
(c) Synchronization of data between the controller and view components.
(d) None of the above.

निम्नलिखित में से कौन-सा स्टेटमेंट AngularJS में डेटा-बाइंडिंग को निर्दिष्ट करता है?

- (a) मॉडल और दृश्य घटकों के बीच डेटा का सिंक्रोनाइजेशन।
(b) मॉडल और नियंत्रक घटकों के बीच डेटा का सिंक्रोनाइजेशन।
(c) नियंत्रक और दृश्य घटकों के बीच डेटा का सिंक्रोनाइजेशन।
(d) इनमें से कोई नहीं।

66. Which of the following is not a valid AngularJS filter?

- (a) Lowercase (b) Orderby
(c) Email (d) Currency

निम्नलिखित में से कौन-सा एक मान्य एंगुलर जेस फिल्टर नहीं है?

- (a) लोअरकेस (b) ऑर्डरबाय
(c) ईमेल (d) करेंसी

67. Who is known as the father of AngularJS?

- (a) Brad Green (b) Misko Hevery
(c) Adam Abrons (d) Mike Adams

एंगुलरजेएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?

- (a) ब्रैड ग्रीन (b) मिस्को हेवरी
(c) एडम एब्रोन (d) माइक एडम्स

132 Web Designing and Publishing

68. Which of the following directive is used to bind the value of HTML controls to application data?
 (a) ng-app (b) ng-init
 (c) ng-model (d) ng-hide
- निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग HTML नियंत्रणों के मूल्य को एप्लिकेशन डेटा से बाइंड करने के लिए किया जाता है?
 (a) एनजी-एपीपी (b) एनजी-इनिट
 (c) एनजी-मॉडल (d) एनजी-हिड
69. Which of the following community Angular JS belong to?
 (a) Twitter (b) Facebook
 (c) Google (d) Microsoft
- निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय एंगुलर जेएस से संबंधित है?
 (a) ट्विटर (b) फेसबुक
 (c) गूगल (d) माइक्रोसॉफ्ट
70. Is AngularJS completely based on HTML and JavaScript?
 (a) Yes (b) No
- क्या AngularJS पूरी तरह से HTML और JavaScript पर आधारित है?
 (a) हाँ (b) नहीं
71. A module created by using the AngularJS function is called?
 (a) module() (b) moduled()
 (c) mod() (d) angular module()
- एंगुलरजेएस फंक्शन का उपयोग करके बनाए गए मॉड्यूल को क्या कहा जाता है?
 (a) मॉड्यूल() (b) मॉड्यूल्ड()
 (c) मॉड() (d) कोणीय मॉड्यूल()
72. Which of the following types of the component can be used to create a custom directive?
 (a) Element directives (b) Attribute
 (c) CSS (d) All of these
- कस्टम निर्देश बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के घटक का उपयोग किया जा सकता है?
 (a) एलिमेंट निर्देश (b) एट्रिब्यूट
 (c) सीएसएस (d) ये सभी
73. How many \$RootScope an AngularJS application can have?
 (a) Zero (b) One
 (c) Two (d) Infinity
- एंगुलरजेएस एप्लिकेशन में कितने \$RootScope हो सकते हैं—
74. Which of the following is true about the currency filter?
 (a) शून्य (b) एक
 (c) दो (d) अनंत
- (a) A currency filter is used to format the text in a currency format.
 (b) A currency filter is a function that takes text as input.
 (c) Both (a) and (b).
 (d) None of the above.
- करेंसी फिल्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?
 (a) करेंसी फिल्टर का उपयोग टेक्स्ट को मुद्रा प्रारूप में प्रारूपित करने के लिए किया जाता है।
 (b) करेंसी फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो टेक्स्ट इनपुट के रूप में लेता है।
 (c) दोनों (a) और (b)
 (d) इनमें से कोई नहीं
75. Which of the following statement is true in the case of a controller in MVC?
 (a) A controller is a software code that controls the interactions between the Model and View.
 (b) A controller is a software code that stores the data.
 (c) A controller is a software code that renders the user interface.
 (d) All of the above.
- एमवीसी में नियंत्रक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (a) नियंत्रक एक सॉफ्टवेयर कोड है जो मॉडल और व्यू के बीच इंटरैक्शंस को नियंत्रित करता है।
 (b) नियंत्रक एक सॉफ्टवेयर कोड है जो डेटा को स्टोर करता है।
 (c) नियंत्रक एक सॉफ्टवेयर कोड है जो यूजर इंटरफेस को प्रस्तुत करता है।
 (d) उपरोक्त सभी।
76. Which of the following components can be injected as a dependency in AngularJS?
 (a) Value (b) Factory
 (c) Constant (d) Application Module
- निम्नलिखित में से कौन सा घटक एंगुलरजेएस में निर्भरता के रूप में इंजेक्ट किया जा सकता है?
 (a) वैल्यू (b) फैक्टरी
 (c) कंसटेंट (d) एप्लिकेशन मॉड्यूल
77. What is deep linking in AngularJS?
 (a) Deep linking is an SEO-based technique.

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 133

- (b) Deep linking refers to linking various views to the main page
 (c) Deep linking allows you to encode the state of an application in the URL so that it can be bookmarked
 (d) All of the above
76. AngularJS में डीप लिंकिंग क्या है?
 (a) डीप लिंकिंग एसईओ आधारित तकनीक है।
 (b) डीप लिंकिंग का तात्पर्य विभिन्न विचारों को मुख्य पृष्ठ से जोड़ना है।
 (c) डीप लिंकिंग आपको यूआरएल में किसी एप्लिकेशन की स्थिति को एन्कोड करने की अनुमति देता है ताकि इसे बुकमार्क किया जा सके
 (d) उपरोक्त सभी
77. AngularJS applications are a mix of which of the following technologies?
 (a) HTML and PHP (b) HTML and JavaScript
 (c) HTML and TypeScript
 (d) PHP and JavaScript
78. एंगुलरजेएस एप्लिकेशन निम्नलिखित में से किस तकनीक का मिश्रण है?
 (a) एचटीएमएल और पीएचपी
 (b) एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट
 (c) एचटीएमएल और टाइपस्क्रिप्ट
 (d) पीएचपी और जावास्क्रिप्ट
79. Which of the following template can be used to write AngularJS directives?
 (a) Tag (b) Attribute
 (c) Class name (d) All of these
- निम्नलिखित में से किस टेम्पलेट का उपयोग AngularJS निर्देश लिखने के लिए किया जा सकता है?
 (a) टैग (b) एट्रिब्यूट
 (c) कक्षा का नाम (d) ये सभी
80. Which of the following statement is true in the case of \$routeProvider?
 (a) It is a service (b) It is a module
 (c) It is a component (d) None of these
- \$routeProvider के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (a) यह एक सेवा है (b) यह एक मॉड्यूल है
 (c) यह एक घटक है (d) इनमें से कोई नहीं
81. Which of the following statement justify the working of AngularJS?
 (a) Module is primarily used to create application modules
 (b) Module is used to create AngularJS modules along with its dependent modules
 (c) Both (a) and (b)
 (d) None of the above
- निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंगुलरजेएस के कार्य को सही ठहराता है?
 (a) मॉड्यूल का उपयोग मुख्य रूप से एप्लिकेशन मॉड्यूल बनाने के लिए किया जाता है
 (b) मॉड्यूल का उपयोग इसके आश्रित मॉड्यूल के साथ एंगुलरजेएस मॉड्यूल बनाने के लिए किया जाता है
 (c) दोनों (a) और (b)
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
82. The `||` parameter in the module definition is used to define dependent modules.
 (a) TRUE (b) FALSE
 (c) Can be true or false
 (d) Cannot say
- मॉड्यूल परिभाषा में [] पैरामीटर का उपयोग डिपेंडेंट मॉड्यूल को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।
 (a) सत्य (b) असत्य
 (c) सत्य या असत्य हो सकता है
 (d) नहीं कह सकते
83. What is a Model in MVC?
 (a) The lowest level of the pattern responsible for maintaining data
 (b) Represents server-side data
 (c) Represents data stored in a database
 (d) None of the mentioned
- एमवीसी में एक मॉडल क्या है?
 (a) डेटा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पैटर्न का निम्नतम स्तर
 (b) सर्वर-साइड डेटा का प्रतिनिधित्व करता है
 (c) डेटाबेस में संग्रहित डेटा का प्रतिनिधित्व करता है
 (d) उल्लिखित में से कोई नहीं
84. Being a JavaScript only framework applications written in AngularJS are not safe and secure.
 (a) True (b) False
 केवल JavaScript फ्रेमवर्क होने के कारण, AngularJS में लिखे गए एप्लिकेशन सेफ और सीक्योर नहीं हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
85. Which of the following statement is correct about data binding in AngularJS?
 (a) Automatic synchronization of data between model and view components
 (b) Automatic synchronization of data between model and controller components
 (c) Technique to save html data in the database
 (d) Technique to bind database data to html control

134 Web Designing and Publishing

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन AngularJS में डेटा बाइंडिंग के बारे में सही है?

- (a) मॉडल और दृश्य घटकों के बीच डेटा का स्वचालित सिंक्रोनाइजेशन
 (b) मॉडल और नियंत्रक घटकों के बीच डेटा का स्वचालित सिंक्रोनाइजेशन
 (c) डेटाबेस में एचटीएमएल डेटा को बचाने की तकनीक
 (d) डेटाबेस डेटा को एचटीएमएल नियंत्रण से बांधने की तकनीक

उत्तर				
1. (a)	2. (c)	3. (c)	4. (b)	5. (d)
6. (a)	7. (d)	8. (a)	9. (a)	10. (a)
11. (a)	12. (a)	13. (c)	14. (c)	15. (a)
16. (a)	17. (c)	18. (a)	19. (b)	20. (a)
21. (a)	22. (d)	23. (b)	24. (b)	25. (c)
26. (a)	27. (a)	28. (b)	29. (a)	30. (a)
31. (a)	32. (d)	33. (d)	34. (b)	35. (a)
36. (a)	37. (c)	38. (b)	39. (a)	40. (c)
41. (a)	42. (b)	43. (b)	44. (b)	45. (d)
46. (b)	47. (a)	48. (c)	49. (b)	50. (d)
51. (c)	52. (d)	53. (a)	54. (b)	55. (a)
56. (c)	57. (a)	58. (a)	59. (d)	60. (a)
61. (c)	62. (a)	63. (c)	64. (b)	65. (a)
66. (c)	67. (b)	68. (c)	69. (c)	70. (a)
71. (b)	72. (d)	73. (b)	74. (b)	75. (d)
76. (b)	77. (a)	78. (a)	79. (b)	80. (a)
81. (b)	82. (a)	83. (a)	84. (b)	85. (a)

Chapter-7: Photo Editor/फोटो एडिटर

1. To get Desaturate option in Photoshop, we have to go to—
 (a) File Menu (b) Layer Menu
 (c) Image>Adjustment (d) None of these
 फोटोशॉप में Desaturate ऑप्शन लेने के लिए हमें जाना होगा—
 (a) फाइल मेनू में (b) लेयर मेनू में
 (c) इमेज एडजस्टमेंट (d) इनमें से कोई नहीं
2. To get Auto contrast option in Photoshop, select
 (a) Filter Menu (b) Image>Adjustment
 (c) File Menu (d) None of these
 फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट विकल्प प्राप्त करने के लिए चुनें—
 (a) फिल्टर मेनू (b) इमेज>एडजस्टमेंट
 (c) फाइल मेनू (d) इनमें से कोई नहीं
3. How many Color Modes are there in Photoshop?
 (a) Five (b) One
 (c) Three (d) None of these
4. फोटोशॉप में कितने कलर मोड होते हैं?
 (a) पांच (b) एक
 (c) तीन (d) इनमें से कोई नहीं
5. Is Overlay a Layer Blending Mode in Photoshop?
 (a) Yes (b) No
 क्या फोटोशॉप में ओवरले एक लेयर ब्लेंडिंग मोड है?
 (a) हां (b) नहीं
6. We can find Variation option under Filter menu in Photoshop.
 (a) True (b) False
 हम फोटोशॉप में फिल्टर मेन्यू के तहत वैरिएशन विकल्प पा सकते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
7. GIF does not support background transparency.
 (a) True (b) False
 जीआईएफ बैकग्राउंड पारदर्शिता का समर्थन नहीं करता है।
 (a) सत्य (b) असत्य
8. Raster Graphic consists of Pixels.
 (a) True (b) False
 रेखापुंज ग्राफिक में पिक्सेल होते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
9. Liquify is a Filter.
 (a) True (b) False
 लिक्विड एक फिल्टर है।
 (a) सत्य (b) असत्य
10. We can find Variation option under Filter menu in Photoshop.
 (a) True (b) False
 हम फोटोशॉप में फिल्टर मेन्यू के तहत वैरिएशन विकल्प पा सकते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
11. The short cut key of Feather is Alt+Ctrl+F.
 (a) True (b) False
 फीडर की शॉर्टकट की Alt+Ctrl+F है।
 (a) सत्य (b) असत्य
12. We cannot import jpeg image in Premiere.
 (a) True (b) False
 हम Premiere में jpeg इमेज इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
13. How many types of Gradient are there in Photoshop?
 (a) Five (b) Two
 (c) Six (d) Three
 फोटोशॉप में ग्रेडिएंट कितने प्रकार के होते हैं?
 (a) पांच (b) दो
 (c) छः (d) तीन

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 135

13. We use Lasso Tool for selection, is it true?
(a) Yes (b) No
हम चयन के लिए लैसो टूल का उपयोग करते हैं, क्या यह सच है?
(a) हा (b) नहीं
14. How many type of Marquee Tool are there in Photoshop?
(a) Seven (b) One
(c) Four (d) Two
फोटोशॉप में कितने प्रकार के मार्की टूल होते हैं?
(a) सात (b) एक
(c) चार (d) दो
15. To get Auto contrast option in Photoshop, we have to select—
(a) Image → Adjustment (b) File Menu
(c) Filter Menu (d) None of these
फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट विकल्प प्राप्त करने के लिए हमें चयन करना होगा—
(a) इमेज → एडजस्टमेंट (b) फाइल मेनू
(c) फिल्टर मेनू (d) इनमें से कोई नहीं
16. We cannot save any Selection in Photoshop.
(a) True (b) False
हम फोटोशॉप में किसी भी सेलैक्शन को सेव नहीं कर सकते हैं।
(a) सत्य (b) असत्य
17. The default color mode of Photoshop is CMYK.
(a) True (b) False
फोटोशॉप का डिफॉल्ट कलर मोड CMYK है।
(a) सत्य (b) असत्य
18. The full form of RGB is Red Green and Black.
(a) True (b) False
RGB की फुल फॉर्म रेड ग्रीन और ब्लैक होती है।
(a) सत्य (b) असत्य
19. Photoshop is an Image editing software.
(a) True (b) False
फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है।
(a) सत्य (b) असत्य
20. Luminance means brightness of color.
(a) True (b) False
चमक का अर्थ है रंग की चमक।
(a) सत्य (b) असत्य
1. If $R=255, G=0, B=0$, the colour will be black.
(a) True (b) False
यदि $R=255, G=0, B=0$, है तो रंग काला होगा।
(a) सत्य (b) असत्य
22. To get Stroke option in Photoshop, we have to select—
(a) Select Menu (b) Filter Menu
(c) Edit Menu (d) None of these
फोटोशॉप में स्ट्रोक का विकल्प प्राप्त करने के लिए हमें चयन करना होगा—
(a) सेलेक्ट मेनू (b) फिल्टर मेनू
(c) एडिट मेनू (d) इनमें से कोई नहीं
23. GIF stands for
(a) Graphical Internet File
(b) Graphic Included Format
(c) Graphics Interchange Format
(d) None of the above
जीआईएफ का मतलब है—
(a) ग्राफिकल इंटरनेट फाइल
(b) ग्राफिक इन्क्लुड फॉर्मेट
(c) ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट
(d) इनमें से कोई नहीं
24. JPEG stands for—
(a) Joint Photographic Experts Group
(b) Joint Picture Export Group
(c) Junior Photographer Experimental Group
(d) None of the above
जेपीईजी का मतलब है—
(a) संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह
(b) संयुक्त चित्र एक्सपोर्ट समूह
(c) जूनियर फोटोग्राफर प्रायोगिक समूह
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
25. Blurs edges by building a transition boundary between the selection and its surrounding pixels is known as
(a) Anti-aliasing (b) Feathering
(c) Healing (d) None of these
चयन और उसके आस-पास के पिक्सेल के बीच एक ट्रांजिशन सीमा बनाकर किनारों को धुंधला करना कहलाता है—
(a) एंटी-अलियासिंग (b) फीडरिंग
(c) हीलिंग (d) इनमें से कोई नहीं
26. By default how many channel Indexed color images are there?
(a) One Channel (b) 255 Channel
(c) 216 Channel (d) 256 Channel
डिफॉल्ट रूप से कितने चैनल अनुक्रमित रंगीन चित्र हैं?
(a) एक चैनल (b) 255 चैनल
(c) 216 चैनल (d) 256 चैनल

136 Web Designing and Publishing

27. In Photoshop, maximum how many alpha channels can create in an image—
 (a) 20 (b) 22
 (c) 24 (d) 26
 फोटोशॉप में एक इमेज में अधिकतम कितने अल्फा चैनल बना सकते हैं?
28. Which command selects a specified color or color subset within an existing selection or an entire image?
 (a) Replace Color (b) Color Range
 (c) Selective Color (d) None of these
 कौन-सी कमांड मौजूदा चयन या संपूर्ण इमेज के भीतर एक निर्दिष्ट रंग या रंग उपसमुच्चय का चयन करती है?
29. How many maximum steps we can undo in Photoshop?
 (a) 10 (b) 100
 (c) 1000 (d) 10000
 फोटोशॉप में हम कितने अधिकतम स्टेप्स पूर्ववत कर सकते हैं?
30. How many selection tools are there in Photoshop?
 (a) 8 (b) 4 (c) 9 (d) 2
 फोटोशॉप में कितने सेलेक्शन टूल्स होते हैं?
31. Which one is the range of colors that a color system can display or print?
 (a) The Gamut (b) Color Mode
 (c) Dithering (d) None of these
 रंगों की वह श्रेणी कौन-सी है जिसे कोई रंग प्रणाली प्रदर्शित या मुद्रित कर सकती है?
32. Which one lets you isolate and protect areas of an image as you apply color changes, filters or other effects to the rest of the image?
 (a) Mask (b) Image Matte
 (c) Opacity (d) None of these
 जब आप शेप इमेज पर रंग परिवर्तन, फिल्टर या अन्य प्रभाव लागू करते हैं तो कौन-सा आपको किसी छवि के क्षेत्रों को अलग और संरक्षित करने देता है?
33. Which command changes the Overall mixture of colors in an image for generalized color correction?
 (a) The Color Balance (b) Variations
 (c) Curves (d) None of these
 सामान्यीकृत रंग सुधार के लिए कौन-सी कमांड एक इमेज में रंगों के समग्र मिश्रण को बदल देती है?
34. In a grayscale image we get a maximum of _____ shades of color—
 (a) 255 (b) 256
 (c) 1000 (d) 10000
 ग्रेस्केल इमेज में हमें अधिकतम _____ रंग मिलते हैं।
35. The full form of TIFF is
 (a) Tagged Image File Format
 (b) Temporary Internet File Format
 (c) Temporary Image File Format
 (d) None of the above
 टीआईएफएफ का पूर्ण रूप है।
36. We use Dodge Tool to the area of image.
 (a) Lighten or darken (b) Sharp or Unsharp
 (c) Blur and mix (d) None of these
 हम छवि के क्षेत्र में के लिए डॉज टूल का उपयोग करते हैं।
37. In a grayscale image we get maximum shades of color.
 (a) 256 (b) 255
 (c) 100 (d) 128
 ग्रेस्केल इमेज में हमें अधिकतम रंग मिलते हैं।
38. To get Feather option in Photoshop.
 (a) Image>Adjustment (b) Select Menu
 (c) Edit Menu (d) None of these
 फोटोशॉप में फीदर ऑप्शन पाने के लिए—
 (a) इमेज>एडजस्टमेंट (b) मेनू चुनें
 (c) मेनू संपादित करें (d) इनमें से कोई नहीं

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 137

- To get Desaturate option in Photoshop select
 (a) File Menu (b) Layer Menu
 (c) Image>Adjustment (d) None of these
40. फोटोशॉप में डीसेचुरेट ऑप्शन पाने के लिए
 (a) फाइल मेनू (b) लेयर मेनू
 (c) इमेज-एडजस्टमेंट (d) इनमें से कोई नहीं
- To get Auto contrast option in Photoshop-
 (a) Filter Menu (b) Image>Adjustment
 (c) File Menu (d) None of the above
41. फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट ऑप्शन पाने के लिए-
 (a) फिल्टर मेनू (b) इमेज>एडजस्टमेंट
 (c) फाइल मेनू (d) इनमें से कोई नहीं
- How many Color Modes are there in Photoshop?
 (a) Five (b) One
 (c) Four (d) None
42. फोटोशॉप में कितने कलर मोड होते हैं?
 (a) पांच (b) एक
 (c) चार (d) इनमें से कोई नहीं
- Is Overlay a Layer Blending Mode in Photoshop?
 (a) Yes (b) No
43. क्या फोटोशॉप में ओवरले एक लेयर ब्लेंडिंग मोड है?
 (a) सत्य (b) असत्य
- We can find Variation option under Filter menu in Photoshop.
 (a) True (b) False
44. हम फोटोशॉप में फिल्टर मेन्यू के तहत वैरिएशन विकल्प पा सकते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
- GIF does not support background transparency.
 (a) True (b) False
45. जीआईएफ बैकग्राउंड पारदर्शिता का समर्थन नहीं करता है।
 (a) सत्य (b) असत्य
- Raster Graphic consists with Pixels.
 (a) True (b) False
46. रास्टर ग्राफिक में पिक्सेल होते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
- Liquify is a Filter.
 (a) True (b) False
47. लिक्विड एक फिल्टर है।
 (a) सत्य (b) असत्य
- The default size of a web banner is *
 (a) 400 × 400 (b) 72 × 72
 (c) 468 × 60 (d) None of the above
48. वेब बैनर का डिफॉल्ट आकार * होता है।
 (a) 400 × 400 (b) 72 × 72
 (c) 468 × 60 (d) इनमें से कोई नहीं
- In Photoshop Red=0 + Green=0 + Blue=0 - the output is pure Black.
 (a) True (b) False
49. फोटोशॉप में रेड=0 + ग्रीन=0 + ब्लू=0 - आउटपुट शुद्ध ब्लैक है।
 (a) सत्य (b) असत्य
- The Keyboard shortcut of swap foreground and background color is
 (a) S (b) W
 (c) X (d) None of these
50. स्विप अग्रभूमि और पृष्ठभूमि रंग का कीबोर्ड शॉर्टकट है-
 (a) एस (b) डब्ल्यू
 (c) एक्स (d) इनमें से कोई नहीं
- The Keyboard shortcut default foreground and background color is
 (a) D (b) F
 (c) C (d) None of these
51. कीबोर्ड शॉर्टकट डिफॉल्ट अग्रभूमि और पृष्ठभूमि रंग है लेयर ऑप्शन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है-
 (a) F7 (b) F10
 (c) F1 (d) None of these
- The range of feather is-
 फीदर की सीमा है-
 (a) 0.2 - 255 (b) 2 - 255
 (c) 0.2 - 256 (d) None of these
53. We can create layer is indexed color image.
 (a) True (b) False
- हम इन्डेक्सड कलर इमेज में लेयर बना सकते हैं।
 (a) सत्य (b) असत्य
54. GIMP is image an editing tool.
 (a) Open source (b) Proprietary
 (c) Shareware (d) Both (a) & (b)
- GIMP इमेज एक एडिटिंग टूल है।
 (a) खुला स्रोत (b) मालिकाना
 (c) शेयरवेयर (d) दोनों (a) और (b)
55. The tool allows you to select a drawing with the free-hand
 (a) Fuzzy Selection (b) Lasso
 (c) Text (d) Bucket Fill
- टूल आपको फ्री-हैंड के साथ एक ड्राइंग का चयन करने की अनुमति देता है-
 (a) फुजी सेलेक्शन (b) लासो
 (c) टेक्स्ट (d) बकेट फिल

138 Web Designing and Publishing

56. The Fuzzy Select (Magic Wand tool helps you to select areas of the
 (a) Canvas (b) All the layers
 (c) Current Layer
 (d) Image with different colours
- फुजी सेलेक्ट (मैजिक वैंड) टूल आपको के क्षेत्रों का चयन करने में मदद करता है।
 (a) कैनवास (b) सभी परतें
 (c) वर्तमान परत (d) विभिन्न रंगों के साथ छवि
57. Shift + C is the shortcut to the image.
 (a) Duplicate (b) Delete
 (c) Copy (d) Crop
- शिफ्ट + सी इमेज का शॉर्टकट है।
 (a) डुप्लिकेट (b) डिलीट
 (c) कॉपी (d) क्रॉप
58. To prepare the images for the web means—
 (a) Reducing the size of an image
 (b) Zipping the image
 (c) Crop the image
 (d) All of the above
- वेब के लिए चित्र तैयार करने का अर्थ है—
 (a) इमेज के आकार को कम करना
 (b) इमेज को जिप करना
 (c) इमेज क्रॉप करना
 (d) ये सभी
59. GIMP's basic palette, consisting of colours.
 (a) Three (b) Two
 (c) One (d) Many
- GIMP का मूल पैलेट, जिसमें रंग होते हैं—
 (a) तीन (b) दो
 (c) एक (d) कई
60. are transparent sheets stacked one on top of the other.
 (a) Layers (b) Canvas
 (c) Windows (d) None of these
- पारदर्शी चादरें हैं जो एक के ऊपर एक खड़ी होती हैं।
 (a) परतें (b) कैनवास
 (c) विंडोज (d) इनमें से कोई नहीं
1. Scale option is used to change the of an image.
 (a) Colour (b) Size
 (c) Area (d) All of these
- किसी इमेज के को बदलने के लिए स्केल विकल्प का उपयोग किया जाता है।

62. (a) कलर (b) साइज
 (c) एरिया (d) ये सभी
- It is the most important part of the image window where the image is displayed—
 (a) Canvas (b) Window
 (c) Scale (d) Size
- यह इमेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां इमेज प्रदर्शित होती है
 (a) कैनवास (b) विंडो
 (c) स्केल (d) साइज
63. The tool places text into an image.
 (a) Fuzzy Selection (b) Text
 (c) Eraser (d) Bucket Fill
- टूल टेक्स्ट को इमेज में रखता है—
 (a) फुजी सेलेक्शन (b) टेक्स्ट
 (c) इरेजर (d) बकेट फिल

Answers (उत्तर)

1. (c)	2. (b)	3. (a)	4. (a)	5. (b)
6. (b)	7. (a)	8. (a)	9. (b)	10. (b)
11. (b)	12. (a)	13. (a)	14. (c)	15. (a)
16. (b)	17. (b)	18. (b)	19. (a)	20. (a)
21. (a)	22. (c)	23. (c)	24. (a)	25. (b)
26. (a)	27. (c)	28. (b)	29. (c)	30. (a)
31. (a)	32. (a)	33. (a)	34. (b)	35. (a)
36. (a)	37. (a)	38. (b)	39. (c)	40. (b)
41. (a)	42. (b)	43. (b)	44. (b)	45. (a)
46. (c)	47. (a)	48. (c)	49. (b)	50. (c)
51. (a)	52. (a)	53. (a)	54. (b)	55. (a)
56. (a)	57. (c)	58. (a)	59. (a)	60. (b)
61. (a)	62. (a)	63. (b)		

Chapter-8: Web Publishing and Browsing
(वेब पब्लिशिंग एवं ब्राउजिंग)

1. What is a CMS in web design?
 (a) Content Management System
 (b) Creative Management System
 (c) Content Mixing System
 (d) Creatives Managerial System
- वेब डिजाइन में CMS क्या है?
 (a) सामग्री प्रबंधन प्रणाली (b) रचनात्मक प्रबंधन प्रणाली
 (c) सामग्री मिश्रण प्रणाली
 (d) क्रिएटिव मैनेजरियल सिस्टम
2. To make your website mobile friendly, you can make your website—
 (a) Responsive (b) Reactive
 (c) Fast Loading (d) Light

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 139

अपनी वेबसाइट को पोस्टाइन फ्रेडली बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं-

- (a) उभारपाकी (b) प्रतिबिम्बकीय
(c) फामा लोडिंग (d) लाइट

What does CSS stand for-

- (a) Current Style Sheets
(b) Current Sheets Style
(c) Cascading Style Sheets
(d) Cascading Sheets Style

सीएमएस का क्या अर्थ है-

- (a) कंटेंट म्याइल शीट्स
(b) कंटेंट शीट्स म्याइल
(c) कैस्केडिंग म्याइल शीट्स
(d) कैस्केडिंग शीट्स म्याइल

Which of the following statements is false-

- (a) You can make a website without using HTML.
(b) You can make a website without using PHP
(c) You can make a website without using CSS
(d) You can make a website without using Javascript

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है-

- (a) आप एचटीएमएल का उपयोग किए बिना वेबसाइट बना सकते हैं
(b) आप PHP का उपयोग किए बिना वेबसाइट बना सकते हैं
(c) आप सीएसएस का उपयोग किए बिना वेबसाइट बना सकते हैं
(d) आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना वेबसाइट बना सकते हैं

What is WordPress

- (a) It is a software used to press text
(b) It is a text formatting software
(c) It is a CMS (Content Management System)
(d) It is mail service

वर्डप्रेस क्या है

- (a) यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट को दबाने के लिए किया जाता है
(b) यह एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है
(c) यह एक CMS (सामग्री प्रबंधन प्रणाली) है
(d) यह मेल सेवा है

SQL stands for-

- (a) Structured Query Language
(b) Statistical Query Language
(c) Superior Questions Lot
(d) Standard Query Lot

SQL का अर्थ है-

- (a) संरचित क्वेरी भाषा (b) सांख्यिकीय क्वेरी भाषा
(c) सुपरियर प्रश्न लॉट (d) मानक क्वेरी लॉट

Which of the following is true about Javascript?

- (a) It is a server side scripting language
(b) It is client side scripting language

- (c) It is a क्लीकलैंग
(d) It is a database

जावास्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

- (a) यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है
(b) यह क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है
(c) यह एक सॉफ्टवेयर है
(d) यह एक डेटाबेस है

8. Which of the following is true-

- (a) You need a server to host your website files
(b) You don't need a server to host your website files
(c) You can create a website without using HTML
(d) You can't create a website without a CMS

निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है-

- (a) आपको अपनी वेबसाइट फाइलों को होस्ट करने के लिए एक सर्वर की आवश्यकता है
(b) आपको अपनी वेबसाइट फाइलों को होस्ट करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं है
(c) आप HTML का उपयोग किए बिना वेबसाइट बना सकते हैं
(d) आप सीएमएस के बिना वेबसाइट नहीं बना सकते हैं

9. Which of the following softwares could be used to build a website

- (a) PowerPoint (b) Excel
(c) Dream Weaver (d) ERP

वेबसाइट बनाने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है-

- (a) पाँवर पॉइंट (b) एक्सेल
(c) ड्रीम वीवर (d) ईआरपी

10. Which of the following is not a CMS?

- (a) WordPress (b) Drupal
(c) Magneto (d) SAP

निम्न में से कौन-सी CMS नहीं है-

- (a) वर्डप्रेस (b) ड्रुपल
(c) मैग्नेटो (d) एसएपी

11. Which of the following statements is false about hosting-

- (a) Shared hosting is cheaper than dedicated hosting
(b) Shared hosting is safer than dedicated hosting
(c) Dedicated hosting is safer than shared hosting
(d) Though more expensive than shared hosting, dedicated hosting is more secure

होस्टिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है-

- (a) साझा होस्टिंग डेडिकेटेड होस्टिंग से सस्ता है
(b) समर्पित होस्टिंग की तुलना में साझा होस्टिंग अधिक सुरक्षित है

140 Web Designing and Publishing

- (c) साझा होस्टिंग से होस्टिंग सुरक्षित है
(d) हालांकि साझा होस्टिंग की तुलना में अधिक महंगा है, होस्टिंग अधिक सुरक्षित है
12. Which of the following is not a web hosting company—
(a) Hostgator (b) Blue Host
(c) WPX Hosting (d) Facebook
निम्न में से कौन एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है—
(a) होस्टगेटर (b) ब्लू होस्ट
(c) डब्ल्यूपीएक्स होस्टिंग (d) फेसबुक
13. Which of the following statements is true—
(a) The web designer shouldn't just be concerned about the looks but also about user interface
(b) Usability is very important in web design
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है—
(a) वेब डिजाइनर को सिर्फ लुक के बारे में ही नहीं बल्कि यूजर इंटरफेस के बारे में भी चिंतित होना चाहिए
(b) वेब डिजाइन में उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है
(c) दोनों (a) और (b)
(d) इनमें से कोई नहीं
14. Which of the following is true?
(a) Extensive use of Flash is bad from usability point of view
(b) Design should be free from clutter
(c) Looks are more important than Usability
(d) Both (a) & (b)
निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है
(a) फ्लैश का व्यापक उपयोग उपयोगिता की दृष्टि से खराब है
(b) डिजाइन अव्यवस्था से मुक्त होना चाहिए
(c) उपयोगिता से अधिक महत्वपूर्ण है
(d) दोनों (a) और (b)
15. Web page editors works on a principle.
वेब पेज एडिटर एक सिद्धांत पर कार्य करता है।
(a) WWW (b) HTML
(c) WYSIWYG (d) WYGWYSI
16. Which program is used by web clients to view the web pages?
(a) Web browser (b) Protocol
(c) Web server (d) Search engine
वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं?
(a) वेब ब्राउजर (b) प्रोटोकॉल
(c) वेब सर्वर (d) सर्च इंजन
17. What is the name of the location address of the hypertext documents?
(a) Uniform Resource Locator
(b) Web server (d) Web address
(c) File
हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के स्थान के पते का नाम क्या है?
(a) यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
(b) वेब सर्वर (d) वेब एड्रेस
(c) फाइल
18. What are shared on the Internet and are called as Web pages?
(a) Programs (b) Cables
(c) Hypertext documents
(d) None of the above
इंटरनेट पर क्या साझा किए जाते हैं जो वेब पेज कहलाते हैं?
(a) प्रोग्राम्स (b) कबल्स
(c) हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
19. How many colour names are used by the browsers?
ब्राउजरों द्वारा कितने कलर्स के नामों का प्रयोग किया जाता है?
(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 16
20. Which tag is used to display text in title bar of a web document?
(a) Body tag (b) Meta tag
(c) Title tag (d) Comment tag
वेब डॉक्यूमेंट के टाइटल बार में टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
(a) बॉडी टैग (b) मेटा टैग
(c) टाइटल टैग (d) कमेंट टैग
21. The attribute is used to identify the values of variables.
(a) Text (b) http-equiv
(c) Content (d) Name
चरों के मानों की पहचान करने के लिए विशेषता का उपयोग किया जाता है।
(a) टेक्स्ट (b) http&equiv
(c) कंटेंट (d) नेम
22. The language that instructs the browser on how to display the hypertext, and adds pictures to the document is
वह भाषा जो ब्राउजर को हाइपरटेक्स्ट प्रदर्शित करने का निर्देश देती है, और डॉक्यूमेंट में चित्र जोड़ती है है—
(a) C (b) COBOL
(c) HTML (d) BASIC

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 141

- Which tag is used to identify the keywords describing the site?
 (a) Comment tag (b) Title tag
 (c) Meta tag (d) Anchor tag
41. साइट का वर्णन करने वाले कीवर्ड्स की पहचान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?
 (a) कमेंट टैग (b) टाइटल टैग
 (c) मेटा टैग (d) एंकर टैग
42. Which are used with a tag to modify its function?
 (a) Files (b) Functions
 (c) Attributes (d) Documents
43. टैग के साथ अपने कार्य को संशोधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
 (a) फाइल्स (b) फंक्शंस
 (c) एट्रिब्यूट (d) डॉक्यूमेंट
44. CGI stands for
 (a) Common Gateway Internet
 (b) Common Gateway Interface
 (c) Central Gateway Interface
 (d) Central Gateway Internet
45. CGI का मतलब है-
 (a) कॉमन गेटवे इंटरनेट (b) कॉमन गेटवे इंटरफेस
 (c) सेंट्रल गेटवे इंटरफेस (d) सेंट्रल गेटवे इंटरनेट
46. is a collection of controls in HTML.
 (a) Form (b) Field
 (c) Table (d) Frame
47. HTML में नियंत्रणों का एक संग्रह है।
 (a) फॉर्म (b) फील्ड
 (c) टेबल (d) फ्रेम
48. HTML allows us to create three different kinds of
 (a) Functions (b) Events
 (c) Files (d) Lists
49. HTML हमें तीन अलग-अलग प्रकार के बनाने की अनुमति देता है-
 (a) फंक्शंस (b) इवेंट्स
 (c) फाइल्स (d) लिस्ट्स
50. files are more compact than the GIF files.
 (a) .JPG and JPEG (b) .JPG
 (c) .JPEG (d) None of these
51. फाइलें GIF फाइलों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट होती हैं।
 (a) .JPG और JPEG (b) .JPG
 (c) .JPEG (d) इनमें से कोई नहीं
52. HTML allows us to use levels of headings.
 (a) Two (b) Three
 (c) Five (d) Six
53. HTML हमें शीर्षकों के की अनुमति देता है।
 (a) दो (b) तीन
 (c) पांच (d) छह
30. SMTP stands for-
 (a) Simple Mail Transfer Protocol
 (b) Simple Message Transfer Program
 (c) Simple Mode Texting Program
 (d) Simple Memory Transfer Protocol
31. एसएमटीपी का अर्थ है-
 (a) सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
 (b) सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोग्राम
 (c) सिंपल मोड टेक्स्टिंग प्रोग्राम
 (d) सिंपल मेमोरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल
32. is to protect data and passwords.
 (a) Encryption (b) Authentication
 (c) Authorization (d) Non-repudiation
33. डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करना है।
 (a) एन्क्रिप्शन (b) ऑथेंटिकेशन
 (c) ऑथोरिजेशन (d) गैर-अस्वीकृति
34. programs are automatically loaded and operates as a part of browser.
 (a) Utility (b) Plug-in
 (c) Program (d) Add-ons
35. प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं।
 (a) यूटिलिटी (b) प्लग-इन
 (c) प्रोग्राम (d) ऐड-ऑन्स
36. A is a network in which the computers are connected directly, usually by some type of cable.
 (a) LAN (b) MAN
 (c) CAN (d) HAN
37. एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर आमतौर पर किसी प्रकार के केबल द्वारा सीधे जुड़े होते हैं-
 (a) लैन (b) मान
 (c) कर सकते हैं (d) हनो
38. LAN stands for
 (a) Line Access Network
 (b) Local Area Network
 (c) Limited Area Network
 (d) Logical Access Network
39. लैन का अर्थ है-
 (a) लाइन एक्सेस नेटवर्क (b) लोकल एरिया नेटवर्क
 (c) लिमिटेड एरिया नेटवर्क (d) लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क
40. WAN stands for
 (a) Word Access Netpoint
 (b) Wide Access Network

142 Web Designing and Publishing

- (c) Wide Area Network
(d) World Area Network
- WAN का अर्थ है—
(a) वर्ड एक्सेस नेटवर्क (b) वाइड एक्सेस नेटवर्क
(c) वाइड एरिया नेटवर्क (d) वर्ल्ड एरिया नेटवर्क
36. Once the email is sent the message is broken into pieces called
(a) Packets (b) Process
(c) Digits (d) Bytes
- एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद मैसेज में बंट जाता है।
(a) पैकेट्स (b) प्रोसेस
(c) डिजिट्स (d) बाइट्स
37. What is the domain used for non-profitable organizations?
(a) .gov (b) .ac
(c) .com (d) .org
- गैर-लाभकारी संगठनों के लिए उपयोग किया जाने वाला डोमेन क्या है?
(a) .gov (b) .lh
(c) .com (d) .org
38. A include the protocol the browser uses to access the file, server or domain name, the relative path and the file name.
(a) Complete URL (b) Incomplete URL
(c) Site URL (d) Web URL
- एक में वह प्रोटोकॉल शामिल होता है जो ब्राउजर फाइल, सर्वर या डोमेन नाम, रिलेटिव तक पहुंचने के लिए उपयोग करता है पथ और फाइल का नाम।
(a) कम्प्लीट यूआरएल (b) इनकम्प्लीट यूआरएल
(c) साइट यूआरएल (d) वेब यूआरएल
39. is a device to provide a link from one network to another.
(a) Hub (b) Switch
(c) Modem (d) Router
- एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में लिंक प्रदान करने के लिए एक उपकरण है—
(a) हब (b) स्विच
(c) मोडेम (d) राउटर
40. GUI stands for—
(a) General User Interface
(b) Graphic User Interchange
(c) Graphical User Interface
(d) Graphical User Information
- GUI का अर्थ है—
- (a) जनरल यूजर इंटरफेस
(b) ग्राफिक यूजर इंटरचेंज
(c) ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
(d) ग्राफिकल यूजर इन्फॉर्मेशन
41. Voice over IP (Voice over Internet Protocol or "VoIP") technology converts voice calls from
(a) Analog to digital (b) Digital to analog
(c) It depends (d) Wave to analog
- वॉयस ओवर आईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या "VoIP") तकनीक वॉइस कॉल को परिवर्तित करती है—
(a) डिजिटल एनालॉग से (b) डिजिटल से एनालॉग
(c) यह निर्भर करता है (d) एनालॉग से तरंग
42. Within the internet each separate computer is called a—
(a) PC (b) System
(c) Terminal (d) Host
- इंटरनेट के भीतर प्रत्येक अलग कंप्यूटर को कहा जाता है—
(a) पीसी (b) सिस्टम
(c) टर्मिनल (d) मेजवान
43. Open standards refers to
(a) Standards not owned by any company
(b) Standards used by all countries
(c) Standards that are free to all parties
(d) Software programs running on different types of operating systems
- खुले मानक को संदर्भित करते हैं।
(a) मानक किसी भी कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं
(b) सभी देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक
(c) मानक जो सभी पक्षों के लिए स्वतंत्र हैं
(d) विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
44. What is the size of an IP address?
(a) 64 bit (b) 128 bit
(c) 16 bit (d) 32 bit
- IP एड्रेस का आकार क्या होता है?
(a) 64 बिट (b) 128 बिट
(c) 16 बिट (d) 32 बिट
45. is the common name for collection of more than 100 protocols used to connect computers and networks.
(a) Remote Access (b) Wi-Fi / Bluetooth
(c) TCP/IP (d) WWW
- कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए

Chapterwise Multiple Choice Questions and Answers 143

- उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल के संग्रह का सामान्य नाम है—
 (a) रिमोट एक्सेस (b) वाई-फाई/ब्लूटूथ
 (c) टीएमपी/आईपी (d) WWW
- HTML stands for—
 (a) Hypertext Markup Language
 (b) Hyper Text Modeling Language
 (c) Hypertext Model Language
 (d) Hyper Text Multiple Language
- HTML का अर्थ है—
 (a) हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
 (b) हाइपर टेक्स्ट मॉडलिंग लैंग्वेज
 (c) हाइपरटेक्स्ट मॉडल लैंग्वेज
 (d) हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज
- TCP stands for—
 (a) Transport Condition Procedure
 (b) Transmission Control Protocol
 (c) Transfer Control Protocol
 (d) Tele Communication Protocol
- TCP का अर्थ है।
 (a) ट्रांसपोर्ट कंडीशन प्रोसीजर
 (b) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
 (c) ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल
 (d) टेली कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल
48. Whenever crawler crawls the website then any page not having a link is called as
 (a) Dead end page (b) Absolute page
 (c) Home page (d) Active page
- जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो कोई भी पेज जिसमें लिंक नहीं होता है उसे कहा जाता है।
 (a) डेड एंड पेज (b) एब्स्यूलेट पेज
 (c) होम पेज (d) एक्टिव पेज
49. is a collection of web pages.
 (a) Browser (b) Internet
 (c) WWW (d) Web site
- वेब पेजों का एक संग्रह है।
 (a) ब्राउजर (b) इंटरनेट
 (c) WWW (d) वेब साइट
50. What is the correct HTML tag for inserting a line break?
 लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML टैग क्या है?
 (a)
 (b) <lb>
 (c) <break> (d) <newline>
- IP stands for
 (a) Information Provider
 (b) Internet Provider
 (c) Internet Protocol
 (d) Information Protocol
- IP अर्थ है—
 (a) इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर (b) इंटरनेट प्रोवाइडर
 (c) इंटरनेट प्रोटोकॉल (d) इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल
52. An is a company that provides internet access to users or subscribers of its service.
 (a) ARPAnet (b) Cyber net
 (c) Internet Provider
 (d) Internet Service Provider
- एक एक कंपनी है जो अपनी सेवा के यूजर्स का सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है।
 (a) ARPAnet (b) साइबर नेट
 (c) इंटरनेट प्रदाता (d) इंटरनेट सेवा प्रदाता
53. The process of transferring files from a web page on the internet to your computer is called.
 (a) Uploading (b) Forwarding
 (c) Transferring (d) Downloading
- इंटरनेट पर एक वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कॉलड कहा जाता है।
 (a) अपलोडिंग (b) फॉरवार्डिंग
 (c) ट्रांसफरिंग (d) डाउनलोडिंग
54. Moving from one website to another is called—
 (a) Transferring (b) Shifting
 (c) Browsing (d) Loading
- एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं?
 (a) स्थानांतरित करना (b) स्थानांतरण
 (c) ब्राउजिंग (d) लोड हो रहा है
55. Verification of a login name and password is known as
 (a) Configuration (b) Accessibility
 (c) Authentication (d) Logging in
- लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को के रूप में जाना जाता है।
 (a) विन्यास (b) अभिगम्यता
 (c) प्रमाणीकरण (d) लॉग इन करना
56. is the oldest and most popular form of communication between computers.
 (a) Messenger (b) Chart
 (c) VoIP (d) E-Mail
- कंप्यूटरों के बीच संचार का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय रूप है।
 (a) मैसेंजर (b) चार्ट
 (c) VoIP (d) ई-मेल
57. The internet supports a large system called the
 (a) Private Network Access
 (b) World Wide Web
 (c) World Wide Access Point
 (d) Network Access Point

144 Web Designing and Publishing

- इंटरनेट नामक एक बड़े सिस्टम का समर्थन करता है।
 (a) पाब्लिक नेटवर्क एक्सप्रेस
 (b) वर्ल्ड वाइड वेब
 (c) वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस प्रोटोकॉल
 (d) नेटवर्क एक्सप्रेस प्रोटोकॉल
58. are set of rules and procedures for communicating.
 (a) Programs (b) Algorithms
 (c) Protocols (d) Mails
59. संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के समूह हैं।
 (a) प्रोग्राम्स (b) एल्गोरिदम
 (c) प्रोटोकॉल्स (d) मेल्स
- Each computer connected to the internet must होना चाहिए—
 (a) Be an IBM PC
 (b) Have an unique IP address
 (c) Be internet compatible
 (d) Have a modem connection
60. A homepage is
 (a) An index of encyclopedia articles
 (b) Where all Internet data is stored
 (c) Required for access to the Internet
 (d) The first page of a website
- एक होमपेज है।
 (a) एन्साइक्लोपीडिया आर्टिकल्स का इंडेक्स
 (b) जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहित है
 (c) इंटरनेट तक पहुंच के लिए आवश्यक
 (d) वेबसाइट का पहला पेज
61. Employee in an organization can use a part of the private intranet is called
 (a) Internet (b) Intranet private
 (c) Extranet (d) Cybernet
- एक संगठन में कर्मचारी निजी इंटरनेट के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है कहलाता है।
 (a) इंटरनेट (b) इंटरनेट निजी
 (c) एक्स्ट्रानेट (d) साइबरनेट
62. is a document commonly written in Hyper Text Markup Language (HTML) that is accessible through the Internet or other network using an internet browser.
 (a) Word (b) Web page
 (c) Web Site (d) Windows
- सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML) में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है।
 (a) वर्ड (b) वेब पेज
 (c) वेब साइट (d) विंडोज
63. In order to upload a HTML file to a web server, you use
 (a) Universal Record Linking
 (b) Uniform Resource Locator
 (c) Universal Record Locator
 (d) Uniformly Reachable Links
- आप का उपयोग करते हैं
 (a) HTTP (b) SMTP
 (c) TCP (d) FTP
64. A web page is located using a
 (a) Universal Record Linking
 (b) Uniform Resource Locator
 (c) Universal Record Locator
 (d) Uniformly Reachable Links
- एक वेब पेज का उपयोग करके स्थित होता है।
 (a) यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग
 (b) यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
 (c) यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर
 (d) समान रूप से पहुंच योग्य लिंक
65. Which of the following protocol is used for WWW?
 (a) FTP (b) SMTP
 (c) TCP (d) HTTP
- WWW के लिए निम्न में से कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है?
 (a) एफटीपी (b) एसएमटीपी
 (c) टीसीपी (d) एचटीटीपी
66. A webpage displays a picture. What tag was used to display that picture?
 (a) Picture (b) Image
 (c) img (d) src
- एक वेबपेज एक चित्र प्रदर्शित करता है। उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया गया था?
 (a) पिक्चर (b) इमेज
 (c) img. (d) src
67. A piece of icon or image on a web page associated with another webpage is called
 (a) url (b) hyperlink
 (c) plugin (d) connection
- किसी अन्य वेबपेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि का टुकड़ा कहलाता है।

Chapterwise Multiple Choice Questions and Ans.

68. (a) यूआरएल (b) हाइपरलिंक
(c) प्लगइन (d) कनेक्शन
..... is a computer program running to serve the requests of other programs.
(a) Server (b) Client
(c) Software (d) Application
69. एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों की रिक्वेस्ट्स को पूरा करने के लिए चलता है
(a) सर्वर (b) क्लाइंट
(c) सॉफ्टवेयर (d) एप्लिकेशन
- A web cookie is a small piece of data
(a) Sent from a website and stored in users web browser while a user is browsing a website
(b) Sent from user and stored in the server while a user is browsing a website
(c) Sent from root server to all servers
(d) None of the mentioned
- एक वेब कुकी डेटा का एक छोटा-सा अंश है।
(a) एक वेबसाइट से भेजा गया है और यूज़र्स वेब ब्राउज़र में संग्रहीत है, जबकि एक यूज़र्स एक वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा है
(b) यूज़र्स से भेजा गया और सर्वर में संग्रहीत किया गया जब यूज़र्स वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हो
(c) रूट सर्वर से सभी सर्वरों को भेजा जाता है
(d) इनमें से कोई नहीं
- programs are automatically loaded and operates as a part of browser.
(a) Utilities (b) Plug-ins
(c) Widgets (d) Add-ons
- प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं।
(a) यूटिलिटीज़ (b) प्लग-इन्स
(c) विडजेट्स (d) ऐड-ऑन
- A website's structure is more important to a user than its physical structure.
(a) Commercial (b) logical
(c) file (d) data
- एक वेबसाइट की संरचना यूज़र के लिए उसकी भौतिक संरचना से अधिक महत्वपूर्ण है।
(a) कॉमर्शियल (b) लॉजिकल
(c) फाइल (d) डेटा
- A site that links every page to every other page could be considered to exhibit a structured called a
(a) Mixed form (b) Mixed hierarchy
(c) Full mesh (d) Pure tree

- एक साइट जो प्रत्येक को प्रत्येक दूसरे से जोड़ती है को नामक एक संगठित मिक्सड फॉर्म करने के लिए माना जा सकता है।
(a) मिक्सड फॉर्म (b) मिक्सड हायकी
(c) फुलमेश (d) फोर ट्री
73. W3C is known as-
(a) World Wide Web Consortium
(b) World Wide Web Consul
(c) World Wide Web Code
(d) World Wide Web Command
- W3C को के रूप में जाना जाता है।
(a) वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
(b) वर्ल्ड वाइड वेब कौंसुल
(c) वर्ल्ड वाइड वेब कोड
(d) वर्ल्ड वाइड वेब कमांड
74. normally operates within the browser window.
(a) Plug-ins (b) Program
(c) Code (d) Data
- सामान्य रूप से ब्राउज़र विंडो के भीतर संचालित होता है।
(a) प्लग-इन्स (b) प्रोग्राम
(c) कोड (d) डेटा
75. is an FTP search tool for the internet.
(a) Google (b) Archie
(c) Alta Vista (d) Gopher
- इंटरनेट के लिए एक FTP खोज उपकरण है-
(a) गूगल (b) आर्ची
(c) अल्टा विस्टा (d) गोफर

Answers/उत्तर				
1. (a)	2. (a)	3. (c)	4. (a)	5. (c)
6. (a)	7. (b)	8. (a)	9. (a)	10. (c)
11. (d)	12. (b)	13. (d)	14. (c)	15. (d)
16. (c)	17. (a)	18. (a)	19. (c)	20. (d)
21. (c)	22. (c)	23. (c)	24. (c)	25. (c)
26. (b)	27. (a)	28. (d)	29. (a)	30. (d)
31. (a)	32. (a)	33. (b)	34. (a)	35. (b)
36. (c)	37. (a)	38. (d)	39. (a)	40. (d)
41. (c)	42. (a)	43. (d)	44. (a)	45. (d)
46. (c)	47. (a)	48. (b)	49. (a)	50. (d)
51. (a)	52. (c)	53. (d)	54. (d)	55. (d)
56. (c)	57. (d)	58. (b)	59. (c)	60. (b)
61. (d)	62. (c)	63. (b)	64. (d)	65. (b)
66. (d)	67. (c)	68. (b)	69. (a)	70. (a)
71. (b)	72. (b)	73. (a)	74. (a)	75. (b)