

## Model Paper **2** MCQ Based

### M2-R5 : Web Designing and Publishing

As per revised O Level Examination Pattern from July 2022

अवधि: 03 घंटे

अधिकतम अंक: 100

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.

नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

(1x100=100)

- Text within STRONG tag is displayed as \_\_\_\_\_ - STRONG टैग के भीतर टेक्स्ट को .....  
.. के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।  
A. Indented - इंडेंटेड  
B. Italic - इटैलिक  
C. list - लिस्ट  
D. Bold - बोल्ड
- TD tag is used for \_\_\_\_\_  
TD टैग का उपयोग ..... के लिए किया जाता है।  
A. Table row - टेबल रो  
B. Table Records - टेबल रिकॉर्ड  
C. Table heading - टेबल हेडिंग  
D. Row Heading - रो हेडिंग
- The extension of XML file is - XML फाइल का एक्सटेंशन है।  
A. .html  
B. .XML  
C. .css  
D. .XHTML
- "Yahoo", "Infoseek" and "Lycos" are \_\_\_\_\_?  
A. Search Engines - सर्च इंजन  
B. News groups - न्यूज ग्रुप्स  
C. Browsers - ब्राउजर  
D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं
- What is a search engine? - सर्च इंजन क्या है?  
A. Program that search documents  
प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को खोजते हैं  
B. A program that searches engines for specified keywords  
एक प्रोग्राम जो निर्दिष्ट कीवर्ड के लिए इंजन खोजता है  
C. A machinery engine that search data  
एक मशीनरी इंजन जो डेटा खोजता है  
D. A hardware component  
एक हार्डवेयर कंपोनेन्ट
- HTML document start and end with which tag pairs? -  
HTML डॉक्यूमेंट किस टैग जोड़े के साथ शुरू और समाप्त होता है?  
A. HTML - एचटीएमएल  
B. Web - वेब  
C. Body - बॉडी  
D. Head - हेड
- <HR> tag is used for -  
<HR> टैग का उपयोग किया जाता है।  
A. Line Break - लाइन ब्रेक  
B. Horizontal row - हॉरिजॉन्टल रो  
C. Heading - हेडिंग  
D. Underline - अंडरलाईन
- Which of the following property sets a variation of the specified or default font family ?

- निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशिफाइड या डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली के वैरियेशन को निर्धारित करती है?
- A. Height  
B. font-variant  
C. font-weight  
D. default
9. Network of network.  
नेटवर्क का नेटवर्क है।
- A. Internet  
B. Intranet  
C. Local Area Network  
D. Extranet
10. Which of the following search engine is most popular in china  
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन चीन में सबसे लोकप्रिय है।
- A. Baidu  
B. Google  
C. Yahoo  
D. Bing
11. Which of the following attribute specifies the URL of the linked resource?  
निम्नलिखित में से कौन सा ऐट्रिब्यूट लिंक किए गए रिसोर्स के URL को स्पेशिफाई करती है?
- A. src  
B. link  
C. rel  
D. href
12. A Web site's front page/main page is called \_\_\_\_\_  
एक वेब साइट के फ्रंट पेज/मेन पेज को .....कहा जाता है।
- A. Home page  
B. Browser page  
C. Search page  
D. BookMark
13. \_\_\_\_\_ tag is used to represent an independent piece of content of a document, such as a blog entry or newspaper article.  
\_\_\_\_\_ टैग का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के कन्टेन्ट के एक स्वतंत्र टुकड़े को रिप्रेसेन्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्लॉग इन्ट्री या समाचार पत्र लेख।
- A. <audio>  
B. <article>  
C. <aside>  
D. <video>
14. Which of the following specifies the distance between the borders of adjacent cells?  
निम्नलिखित में से कौन ऐडजेसेन्ट सेलो के बार्डरो के बीच की दूरी को निर्दिष्ट करता है?
- A. border-spacing-cell  
B. border-width-spacing  
C. border-spacing  
D. Cell spacing
15. Arrange the search engines by there popularity.  
लोकप्रियता के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें
1. Bing 2. Yahoo 3. Ask 4. Google
- A. 4 3 2 1  
B. 4 3 1 2  
C. 4 2 3 1  
D. 4 2 1 3
16. JavaScript is ideal to \_\_\_\_\_  
जावास्क्रिप्ट के लिए आदर्श है।
- A. Make computations in HTML simpler  
सिम्पलर एचटीएमएल में गणना करें।  
B. Minimize storage requirements on the web server.  
वेब सर्वर पर स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करना।  
C. Increase the download time for client  
क्लाइंट के लिए डाउनलोड समय बढ़ाएं।  
D. None of the mentioned  
उपर्युक्त में से कोई नहीं।

17. Which of the following is correct about HTML?  
एचटीएमएल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
- HTML uses User defined Tags.
  - HTML uses tags defined within the language.
  - Both A and B
  - None of the above
18. Which of the following tags doesn't require a closing tag?  
निम्न में से किस टैग के लिए क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है?
- <br>
  - <hr>
  - Both of the above
  - None of the above
19. SEO Stands for \_\_\_\_\_  
SEO का पूर्ण अर्थ है।
- Search Engine Operation  
सर्च इंजन ऑपरेशन
  - Search Entry Optimization  
सर्च इंटी ऑप्टिमाइजेशन
  - Search Engine Optimization  
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
  - None of these  
इनमें से कोई नहीं
20. What is meant by an empty tag in HTML?  
एचटीएमएल में एक इम्पटी टैग का क्या अर्थ है?
- There is no such concept of an empty tag in HTML
  - An empty tag does not require a closing tag
  - An empty tag cannot have any content within it.
  - None of the above
21. Which of the following selector applied styles to elements that are valid per HTML5 validations set either with the pattern or type attributes?
- निम्न सेलेक्टरों में से कौन सा स्टाईल उन एलिमेंट पर लागू होता है जो एचटीएमएल5 के वैलिडेशन के अनुसार वैलिड हैं या तो पैटर्न या प्रकार ऐट्रिब्यूटों के साथ सेट हैं?
- :valid
  - :required
  - :optional
  - :invalid
22. What are the attributes used to change the size of an image?  
किसी इमेंज के आकार को बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऐट्रिब्यूट क्या हैं?
- Width and height
  - Big and Small
  - Top and bottom
  - None of the above
23. Which HTML element is used to define description data?  
डिस्क्रिप्शन डेटा को डिफाइन करने के लिए किस एचटीएमएल एलिमेंट का उपयोग किया जाता है?
- <li>
  - <ol>
  - <dd>
  - <dl>
24. What is internet?  
इन्टरनेट क्या है?
- Network  
नेटवर्क
  - Vast collection of different networks  
विभिन्न नेटवर्क का विशाल संग्रह
  - Inter-connection of local area networks  
लोकल एरिया नेटवर्क का इंटर-कनेक्शन
  - Inter-connection of Wide area networks  
वाइड एरिया नेटवर्क का इंटर-कनेक्शन
25. Colors are defined in HTML using?  
एचटीएमएल में रंगों को डिफाइन किया जाता है?
- RGB values
  - Hex values

- C. RGBA values  
D. All of the above
26. Which of the following properties is used to change the font of text?  
टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
- A. font-family  
B. font-size  
C. text-align  
D. None of the above
27. Apart from `<i>` tag, which of the following tag is used to render a text in italics?  
`<i>` टैग के अलावा, इटैलिक में टेक्स्ट को रेंडर करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?
- A. `<em>`  
B. `<strong>`  
C. `<b>`  
D. None of these
28. In an email address `abc@dsdu.com`, `dsdu` is the  
ईमेल ऐड्रेस `abc@dsdu.com` में `dsdu` है
- A. host computer in a business with the name `dsdu`  
B. host computer in a commercial domain  
C. Client computer in a commercial business  
D. Client computer in a commercial domain
29. How to create a hyperlink in HTML  
एचटीएमएल में हाइपरलिंक कैसे बनाएं
- A. `<a href="" "> text</a>`  
B. `<a url="" "> text</a>`  
C. `<a link="" ">text</a>`  
D. None of the above
30. If you want to save a file in a different format, you have to use the  
यदि आप किसी फाइल को भिन्न प्रारूप में सेव करना चाहते हैं, तो आपको उपयोग करना होगा
- A. Save dialog box  
सेव डायलॉग बॉक्स  
B. Save as dialog box  
सेव एज डायलॉग बॉक्स  
C. Both A. & B. - A. & B दोनों  
D. None of the above  
उपरोक्त में से कोई नहीं
31. Integer variable is declared using following syntax in Js.  
जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित सिन्टैक्स का उपयोग करके इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर्ड होता है।
- A. `int num;`  
B. `integer num;`  
C. `Integer nums;`  
D. `var num;`
32. Which html tag is called the root element of an HTML document?  
किस एचटीएमएल टैग को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट कहा जाता है?
- A. `<HTML>`  
B. `<Body>`  
C. `<title>`  
D. `<head>`
33. A part from `<b>` tag what other tag makes text bold?  
`<b>` टैग की तरह कौन सा टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है?
- A. `<blank>`  
B. `<strong>`  
C. `<bold>`  
D. None of the above
34. Which of the following are examples of block-level elements in HTML?  
निम्नलिखित में से कौन एचटीएमएल में ब्लॉक-लेवल एलिमेंटों का उदाहरण हैं?
- A. `<DIV>`  
B. `<P>`

- C. <h1>  
D. All of the above
35. What are the properties of block level elements?  
ब्लॉक लेवल के एलिमेंटो की प्रॉपर्टी क्या होती है?
- A. It always starts on a new line  
B. It always takes the full width available  
C. It has a top and bottom margin  
D. All of the above
36. Which file format can be used when the picture is a photograph or has lots of colours?  
जब पिक्चर एक फोटोग्राफ हो या उसमें बहुत सारे रंग हों तो किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जा सकता है?
- A. .jpeg  
B. .tif  
C. .bmp  
D. .pic
37. What are the properties of Inline elements  
इनलाइन एलिमेंटो की प्रॉपर्टी क्या होती है?
- A. It can begin within a line.  
B. It does not start a new line.  
C. Find Its width only extends as far as it is defined by its tags.  
D. All of the above
38. Search engines are able to search \_\_\_ type of information.  
सर्च इंजन ..... प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम हैं।
- A. Documents - डॉक्यूमेंट  
B. Audio - ऑडियो  
C. Video - वीडियो  
D. All of above उपरोक्त सभी
39. Unsolicited Bulk E-mails are called .....  
एक अनचाही बल्क ई-मेल को ..... कहा जाता है।
- A. Usenet  
B. Spam  
C. Newsgroup  
D. Backbone
40. JavaScript was originally developed under the name \_\_\_\_\_.  
जावास्क्रिप्ट मूल रूप से ..... नाम के तहत विकसित किया गया था।
- A. ActionScript  
B. Sencha  
C. Oak  
D. Mocha
41. What are the main components of the front end of any website?  
किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड के मुख्य कम्पोनेन्ट क्या हैं?
- A. HTML, CSS, JavaScript  
B. HTML only  
C. Javascript only  
D. Node.js
42. Which of the following is true about HTML tags?  
एचटीएमएल टैग्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
- A. Are case sensitive  
B. Are not case sensitive  
C. Are in uppercase  
D. Are in lowercase
43. Which of the following selector selects the elements that are currently enabled?  
निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबिल्ड हैं?
- A. :element  
B. :empty  
C. :enabled  
D. None of the mentioned
44. \_\_\_ tag is used for create a list of related items , in no particular order.  
..... टैग का उपयोग किसी विशेष क्रम में संबंधित वस्तुओं की सूची बनाने के लिए किया जाता है।
- A. <OL> .....<OL>  
B. <UL> .....<UL>

- C. <DL> ....<DL>  
D. None of these
45. What type of selector used in this case?  
इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर उपयोग हुआ है।  
p{line-height:150%;}  
A. class selector  
क्लास सेलेक्टर  
B. element selector  
एलिमेंट सेलेक्टर  
C. id Selector  
आईडी सेलेक्टर  
D. none of the mentioned  
इनमें से कोई नहीं
46. \_\_\_\_\_ element is a container for metadata.  
एलिमेंट मेटा डाटा के लिए एक कंटेनर है?  
A. <HTML>  
B. <!DOCTYPE>  
C. <HEAD>  
D. <TITLE>
47. The default Lasso tool allows you to create a selection by \_\_\_\_\_.  
डिफॉल्ट लासो टूल आपको ..... द्वारा एक सेलेक्शन बनाने की अनुमति देता है।  
A. Using the mouse to drag around any object  
माउस का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग के  
B. Choosing a rectangular portion of the object with your keyboard  
अपने कीबोर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का एक रेक्टैंगुलर हिस्सा चुनने के  
C. Using the keyboard to highlight an object  
किसी आब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग के  
D. None of the above  
उपरोक्त में से कोई नहीं।
48. Who is making the web standards  
वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है।  
A. The world wide web consortium  
B. Netscape Navigator  
C. Microsoft  
D. None of these
49. What is the correct JavaScript syntax to change the content of the HTML element?  
एचटीएमएल एलिमेंट के कन्टेन्ट को बदलने के लिए सही जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या है?  
A. document.getElement("p").innerHTML = "Hello World!";  
B. document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";  
C. document.getElementByName("p").innerHTML = "Hello World!";  
D. #demo.InnerHTML = "Hello World!";
50. To create HTML document you require.  
एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ..... आवश्यकता होती है।  
A. Webpage editing software  
वेबपेज एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की  
B. High powered computer  
उच्च पॉवर वाले कंप्यूटर की  
C. Just a notepad can be used  
एक नोटपैड का उपयोग किया जा सकता है  
D. None of above  
उपरोक्त में से कोई नहीं
51. Choose the correct HTML tag to make a text italic  
टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए सही एचटीएमएल टैग चुनें  
A. <i>  
B. <italic>  
C. <it>  
D. <il>
52. The tag used for creating hypertext and hypermedia links is  
हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया लिंक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग है:  
A. <HR>  
B. <BR>  
C. <PRE>  
D. <A>

53. Which of the following is the correct syntax to make the background-color of all paragraph elements to red.

निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटेक्स है जो सभी पैराग्राफ एलिमेंटों के बैकग्राउंड-कलर को लाल करने के लिए है

- A. p{background-color:red;}
- B. p{background-color:#red;}
- C. all {background-color:red;}
- D. all p{background-color:#red;}

54. The CSS property used to make the text bold is:

टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सी.एस.एस प्रॉपर्टी है

- A. font-weight:bold
- B. weight:bold
- C. font:bold
- D. style:bold

55. W3-half class is used for:

W3-half class का उपयोग ..... के लिए किया जाता है।

- A. to sets the container to 1/3<sup>rd</sup> of the window  
कंटेनर को विन्डो के 1/3 में सेट करने के लिए
- B. to sets the container to 1/4<sup>th</sup> of the window  
कंटेनर को विन्डो के 1/4 में सेट करने के लिए
- C. to sets the container to 1/2<sup>nd</sup> of the window  
कंटेनर को विन्डो के 1/2 में सेट करने के लिए
- D. None of the above  
उपरोक्त में से कोई नहीं।

56. w3-bottombar is used for \_\_\_\_\_  
w3-bottombar का प्रयोग.....किया जाता है

- A. To add a hoverable border color at bottom
- B. To add a thick bottom border to an element

C. To display the border bottom in a specified color

D. None of the above

57. In javascript, what is a block of statement? जावास्क्रिप्ट में, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है?

A. conditional block.-  
कंडीशनल ब्लॉक

B. block that combines a number of statements into a single compound statement.  
ब्लॉक जो अनेक स्टेटमेंटों को एक एकल कम्पाउंड स्टेटमेंट में जोड़ता है।

C. both conditional block and a single statement.  
कंडीशनल ब्लॉक और एक एकल स्टेटमेंट दोनों

D. block that contains a single statement  
ब्लॉक जिसमें एकल स्टेटमेंट होता है।

58. Which directives binds application data to the HTML view?

कौन सा डायरेक्टिव ऐप्लिकेशन डेटा को एचटीएमएल व्यू से जोड़ता है?

A. ng-app

B. ng-model

C. ng-bind

D. ng-state

59. On which principle webpage editors work

वेब पेज एडिटर किस सिद्धान्त पर कार्य करते हैं?

A. WYSIWYG

B. HTML

C. WWW

D. WYGWYSI

60. How computer is identified when it is connected with internet?

इन्टरनेट से जुड़े रहने के दौरान कम्प्यूटर की पहचान कैसे की जाती है?

A. E-mail address

B. Street address

C. IP address

D. server address

61. Angular JS is completely based on

## 134 T Balaji 'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

एंगुलर जेएस पूरी तरह से पर आधारित है।

- A. HTML and Javascript
- B. Css1
- C. CSS2
- D. None of these

62. The external Javascript file must contain `<script>` tag.

बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल में `<script>` टैग होना चाहिए।

- A. True
- B. False
- C. May be
- D. sometimes

63. \_\_\_\_\_ specifies padding-less container to be used for responsive classes.

\_\_\_\_\_ रिस्पॉन्सिव क्लॉसेस के लिए उपयोग किए जाने वाले पैडिंग-रहित कंटेनर को निर्दिष्ट करता है।

- A. W3-row
- B. W3-quarter
- C. W3-row-padding
- D. None of the above

64. Which classes are used to add borders to any HTML element:

किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में बॉर्डर जोड़ने के लिए किन क्लॉसो का उपयोग किया जाता है:

- A. w3 table border
- B. w3 border
- C. both of the above
- D. None of these

65. What are shared on the internet and are called as Web pages

इंटरनेट पर क्या साझा किया जाता है और वेब पेज कहलाते हैं

- A. Programs
- B. Cables
- C. Hypertext documents
- D. None of the above

66. Which tag defines a division or a section on an HTML document.

कौन सा टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर एक डिवीजन या एक सेक्शन को परिभाषित करता है।

- A. `<div>`
- B. `<DIVISION>`
- C. `<divide>`
- D. None of the above

67. The `<link>` element should be placed \_\_\_\_\_

लिंक एलिमेंट को \_\_\_\_\_ रखा जाना चाहिए

- A. at the top of body section
- B. bottom of body section
- C. at the head section of a document
- D. None

68. Adobe photoshop is an example of फोटोशाप उदाहरण है?

- A. Writing software
- B. Drawing software
- C. Both Writing and Drawing software
- D. None of these

69. Photoshop was developed by फोटोशाप ...के द्वारा डेवलप किया गया

- A. Jhon knoll
- B. Rasmus Lerdorf
- C. Tim berner lee
- D. None of the above

70. Which color mode is used for printing?

प्रिंटिंग के लिए किस रंग मोड का उपयोग किया जाता है?

- A. RGB
- B. CMYK
- C. Grayscale
- D. None of the above

71. \_\_\_\_\_ tag includes a title for the document, scripts, styles, meta information etc.

\_\_\_\_\_ टैग में डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, शैली, मेटा जानकारी आदि के लिए एक शीर्षक शामिल होता है।

- A. `<head>`
- B. `<body>`
- C. `<script>`



- D. None of the above.
72. \_\_\_\_\_ Uses the style attribute in the HTML start tag.  
एचटीएमएल स्टार्ट टैग में स्टाइल एट्रिब्यूट का उपयोग करता है।
- A. Inline stylesheet  
B. Internal stylesheet  
C. External stylesheet  
D. None of the above
73. E-mail message is protected by ईमेल मैसेज ..... के द्वारा सुरक्षित होता है।
- A. Encryption  
B. Caching  
C. Mirroring  
D. Shadowing
74. Which class adds a grey background color to each list item on mouse-over.  
माउस-ओवर करने पर प्रत्येक सूची आइटम में कौन सा क्लॉस ग्रे बैकग्राउन्ड कलर जोड़ता है।
- A. w3-grey-hover  
B. w3-hoverable  
C. w3-grey-mouse hover  
D. None of these
75. Which class shapes an image to circle.  
कौन सा क्लॉस एक इमेज को सर्किल का आकार देता है।
- A. w3-circle  
B. w3-image-circle  
C. w3-circle-image  
D. None of the above
76. Which of the following is used to share data between controller and view in Angular JS.  
एंगुलर जेएस में कंट्रोलर और व्यू के बीच डेटा साझा करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है।
- A. Services  
B. Model  
C. factory
- D. None of these
77. The "Function" and "var" are known as \_\_\_\_\_ In Javascript  
जावास्क्रिप्ट में "function" और "var" को \_\_\_\_\_ के रूप में जाना जाता है
- A. Declaration statements  
B. conditional statements  
C. variable and function statements  
D. None of these
78. The Full form of RGB is \_\_\_\_\_ आरजीबी का पूर्ण रूप है ...
- A. Red,Green,Blue  
B. RED, Golden, Brown  
C. Red,Green,Brown  
D. None of these
79. w3-wide is used for \_\_\_\_\_  
w3-wide का उपयोग .....के लिए किया जाता है
- A. Specifies the text width  
B. Specifies a wider text  
C. Specifies the text-weight  
D. None of the above
80. W3-Right is used for \_\_\_\_\_  
w3-Right का उपयोग .....के लिए किया जाता है
- A. Floats an element to the right  
B. Specifies the top right align  
C. Specifies the left align  
D. None of the above
81. ng-app directive is used for \_\_\_\_\_  
ng-app directive का उपयोग .....के लिए किया जाता है
- A. To start an AngularJs application  
B. To End an AngularJs application  
C. Both of the above  
D. None of the above
82. DDO stands for \_\_\_\_\_  
डीडीओ का पूर्ण अर्थ है?
- A. Directive Definition object

136 T Bolaji 'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

- B. Dynamic data object  
C. Direct definition object  
D. None of the above
83. Photoshop Is - फोटोशॉप है-  
A. webpage creating application  
B. Photo Editor Application  
C. Typing software  
D. None of these
84. <img> Is used to <img> का उपयोग ....के लिये जाता है।  
A. to view image list  
B. to add an image in webpage.  
C. to convert image into circle  
D. None of the above
85. # Is used for # का उपयोग किया जाता है:-  
A. Hex color Code/ID  
B. class selector  
C. universal selector  
D. None of these
86. "." Is used for "." का उपयोग किया जाता है:-  
A. CSS class  
B. CSS ID  
C. Both of the above  
D. None of these
87. Tim berners Lee was the founder of.. टिम बर्नर्स ली के संस्थापक थे।  
A. Twitter  
B. facebook  
C. www  
D. None of these
88. Which of the following community Angular JS belong to? निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिटी एंगुलर जेएस से संबंधित है?  
A. Twitter  
B. Facebook
- C. Google  
D. Microsoft
89. Which of the following directive is used to bind the value of HTML controls to application data? निम्नलिखित में से किस डायरेक्टिव का उपयोग एचटीएमएल कंट्रोल की वैल्यू को एप्लिकेशन डेटा से बाइन्ड करने के लिए किया जाता है?  
A. ng-app B. ng-init  
C. ng-model D. ng-hide
90. Which class is used to Sets the container to occupy 1/4th of the window on medium or large screen devices. मध्यम या बड़े स्क्रीन वाले उपकरणों पर विंडो के 1/4 भाग पर कंटेनर को सेट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है।  
A. w3-quarter  
B. W3-third  
C. w3-half  
D. None of the above
91. border-spacing is given in बार्डर-स्पेसिंग ....में दिया होता है।  
A. pixel  
B. cm  
C. mm  
D. in
92. Which of the following is the correct syntax for referring to an external script called "xxx.js". "xxx.js" नामक बाहरी स्क्रिप्ट को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है।  
A. <script src="xxx.js">  
B. <script scr="xxx.js">  
C. <script name="xxx.js">  
D. None of these
93. Where is the right place to insert a javascript code? जावास्क्रिप्ट कोड इन्सर्ट करने का सही स्थान कहाँ होता है?  
A. <head> section



## Model Paper 3 MCQ Based

### M2-R5 : Web Designing and Publishing

#### As per revised O Level Examination Pattern from July 2022

अवधि: 03 घंटे

अधिकतम अंक: 100

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.  
नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

(1x100=100)

1. Which of the following is not included in the framework?
  - A. font sizes - फॉन्ट साइज
  - B. css reset - सीएसएसरीसेट
  - C. button styles - बटन स्टाइल
  - D. forms - फॉर्म्स
2. <a> tag in HTML is used for creating \_\_\_\_\_ एच.टी.एमएल. में <a> टैग का प्रयोग..... के लिए किया जाता है।
  - A. List - लिस्ट
  - B. Links - लिंक्स
  - C. Address - एड्रेस
  - D. None - कोई नहीं
3. JavaScript was invented by \_\_\_\_\_ जावास्क्रिप्ट का आविष्कार ..... द्वारा किया गया था।
  - A. Helsinki Linus - हेल्सिंकी लिनस
  - B. W3 Group - W3 ग्रुप
  - C. Brendan Eich - ब्रेंडन ईच
  - D. James Gosling - जेम्स गॉस्लिंग
4. Variable can hold \_\_\_\_\_ value at a time. वैरिबल एक समय बेल्यू होल्ड कर सकता है।
  - A. Multiple - मल्टीपल
  - B. Single - सिंगल
  - C. None of these - इनमें से कोई नहीं
  - D. Double - डबल
5. Which one of the following is not a Text Editor? निम्न में से एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है।
  - A. Notepad++ - नोटपेड++
  - B. Notepad - नोटपेड
  - C. Wordpad - वर्डपेड
  - D. Photoshop - फोटोशॉप
6. Find the only statement in the following that is correct: निम्नलिखित में से केवल वही कथन सही है जो सही है:
  - A. Javascript interpreter processes program written in Java.
  - B. Javascript interpreter processes the commands in a Script written in Javascript.
  - C. Java and Javascript are almost similar.
  - D. Javascript cannot be embedded in HTML
7. WWW is based on which model? WWW किस मॉडल पर आधारित है।
  - A. local-server - लोकल सर्वर
  - B. client-server - क्लाइंट सर्वर
  - C. 3-tier - 3 टियर
  - D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं
8. How can we write comment along with CSS code? हम सीएसएस कोड के साथ कमेंट कैसे लिख सकते हैं?
  - A. /\* a comment \*/
  - B. // a comment //
  - C. /a comment/
  - D. <'a comment'

9. Which element is used in the <HEAD> section on an HTML/XHTML page, if we want to use an external style sheet file to decorate the page? -  
एवटीएमएल / एक्सएवटीएमएल पेज पर <HEAD> सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं?
- A. <src>  
B. <link>  
C. <style>  
D. <css>
10. Which of the following tag is used to define options in a drop-down selection list?  
ड्रॉप-डाउन सेलेक्शन लिस्ट में विकल्पों को दिखाइन करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?
- A. <select>  
B. <list>  
C. <dropdown>  
D. <option>
11. Which property defines a shorthand form of the width, style, and color for the top border of an element- कौन सी प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के ऊपरी बार्डर के लिए चौड़ाई, स्टाइल और कलर के शार्टहेन्ड रूप को दिखाइन करता है।
- A. border-top  
B. border-width  
C. border-style  
D. border-color
12. Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect?  
स्कॉलिंग इफेक्ट के साथ टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एवटीएमएल टैग प्रयोग किया जाता है?
- A. <marquee>  
B. <scroll>  
C. <div>  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
13. What type of selector used in the following css code  
निम्नलिखित सीएसएस कोड में किस प्रकार के सेलेक्टर उपयोग किया गया है।  
p{line-height:150%;}
- A. class selectors  
B. element selectors  
C. id selectors  
D. none of the mentioned
14. Which of the following property defines in a shorthand form of the width, style, and color for all four sides of an element's border?  
निम्नलिखित में से कौन-सी प्रॉपर्टी शार्टहेन्ड के रूप में किसी एलिमेंट के बार्डर के चारों ओर की चौड़ाई, स्टाइल और कलर को दिखाइन करती है?
- A. border  
B. border-style  
C. border-color  
D. border-all
15. If we want to wrap a block of text around an image, which css property will we use?  
यदि हम किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट के ब्लॉक को रैप करना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?
- A. Wrap - शैप  
B. Push - पुश  
C. Float - फ्लोट  
D. align - एलाइन
16. When we write , what "img.png" inside double quote implies?  
जब हम  लिखते हैं, तो डबल कोट के अंदर 'img.png' का क्या अर्थ होता है?
- A. element - एलिमेंट  
B. attribute - एट्रिब्यूट  
C. value - वैल्यू  
D. Operator - ऑपरेटर
17. Which css property you will use if you want to add some margin between a DIV's border and its inner text?

यदि हम किसी DIV के बाईर और उसके अंदरिस् केरके के बीच कुछ सामिन जोडना चाहते है तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

- A. spacing
- B. margin
- C. padding
- D. inner-margin

18. Which of the following property defines the style for the right border of an element?  
निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के बाईने बाईर के लिए स्टाइल को डिफाइन करती है?

- A. border-spacing
- B. border-right
- C. border-right-style
- D. None of the above

19. The default value of 'position' attribute is \_\_\_\_\_.  
पोजिशन एट्रिब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू \_\_\_\_\_ होती है।

- A. fixed
- B. absolute
- C. inherit
- D. relative

20. By default Hyperlinks are displayed with an underline. How do you remove the underline from all hyperlinks by using CSS code ?  
डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक एक अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित होते हैं। आप सीएसएस कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन कैसे हटाते हैं?

- A. a:link{no-underline:;}
  - B. a:text-decoration:none;}
  - C. a:text-style: no-underline;}
  - D. a:text-decoration:no-underline;}

21. If we don't want to allow a floating div to the left side of an element, which CSS property will we use ?  
यदि हम किसी एलिमेंट के बाई ओर फ्लोटिंग डिव की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

- A. margin
- B. clear

- C. float
- D. padding

22. If we want to use a nice looking green border around an image, which CSS property will we use?  
अगर हम एक अच्छे दिखने वाले और एक अच्छे दिखने वाली हरे रंग के बाईर का उपयोग करना चाहते हैं तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

- A. border-color
- B. border-style
- C. border-decoration
- D. border-line

23. Which tag is used to display a picture in HTML page?  
एक छवि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग-स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?

- A. picture
- B. image
- C. img
- D. src

24. Which of the following is not a value for font style property?  
निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट-स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू नहीं है?

- A. normal
- B. italic
- C. oblique
- D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं

25. Which of the following selects a normal or small-caps face from a font-family?  
निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट-फैमिली से नॉर्मल या स्मॉल-कैप्स फेस का चयन करता है?

- A. font-weight
- B. font-synthesis
- C. font-kerning
- D. font-variant

26. Which of the following is the correct way to apply styles?  
स्टाइल को लागू करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है?

inside an

- A. in an exte
- B. inside the
- C. All of the
- D. Which of the

use to displa

- A. empty-
- B. blank-
- C. noncor
- D. void-c

Which CSS

- A. Back
- B. Back
- C. back
- D. lines

for an elen

- A. Back
- B. Back
- C. back
- D. lines

Which o

- A. Back
- B. Back
- C. back
- D. lines

margin

- A. flo
- B. Pa
- C. in
- D. m

- A. inside an HTML element  
 B. in an external CSS file  
 C. inside the section of an HTML page.  
 D. All of the above
27. Which of the following properties will we use to display border around a cell without any content?  
 बिना किसी कन्टेन्ट के सेल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?  
 A. empty-cell  
 B. blank-cell  
 C. noncontent-cell  
 D. void-cell
28. Which CSS property sets a background image for an element?  
 कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड इमेज सेट करती है?  
 A. Background-Color  
 B. Background-Attachment  
 C. background-image  
 D. linear-gradient
29. Which of the following property is used to underline, overline, and strikethrough text?  
 निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने, ओवरलाइन करने और स्ट्राइकथ्रू करने के लिए किया जाता है?  
 A. text-indent  
 B. text-align  
 C. text-decoration  
 D. text-transform
30. Which property is used to change the left margin of an element?  
 किसी एलिमेंट के बाएँ मार्जिन को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?  
 A. float  
 B. Padding-left  
 C. indent  
 D. margin-left
31. Which of the following is the container for <tr>, <th>, and <td>  
 निम्न में से कौन <tr>, <th>, और <td>के लिए कंटेनर है  
 A. <data>  
 B. <table>  
 C. <group>  
 D. All of the above
32. What are the types of unordered or bulleted list in HTML?  
 एचटीएमएल में unordered या bulleted लिस्ट कितने प्रकार की होती है?  
 A. disc, square, triangle  
 B. polygon, triangle, circle  
 C. disc, circle, square  
 D. All of the above
33. In HTML5, which of the following tag is used to initialize the document type?  
 एचटीएमएल5 में, डॉक्यूमेंट के प्रकार को इनिशिलाइज करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है?  
 A. <Doctype HTML>  
 B. <\Doctype html>  
 C. <Doctype>  
 D. <!DOCTYPE html>
34. Which of the following is the correct way to create a list using the lowercase letters?  
 निम्न में से कौन सा लोअरकेस अक्षरों का उपयोग करके लिस्ट बनाने का सही तरीका है?  
 A. <ol alpha="a">  
 B. <ol type="a">  
 C. <ol letter="a">  
 D. None of the above
35. Which HTML tag is used to display the power in expression, i.e.,  $x^2 - y^2$ ?  
 एक्सप्रेशन अर्थात  $x^2 - y^2$  में पॉवर प्रदर्शित करने के लिए किस एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है।  
 A. <sup>  
 B. <sub>

## 142 T Balaji 'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

- C. `<p>`  
D. None of these
36. Which of the following property sets the width of an element's complete border?  
निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट की कम्प्लीट बार्डर की चौड़ाई को निर्धारित करता है?  
A. border-width  
B. width  
C. border-depth  
D. None of the above
37. Which of the following CSS property is used to represent the overflowed text which is not visible to the user?  
निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग ओवरफ्लो टेक्स्ट को रिप्रेसेंट करने के लिए किया जाता है जो उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता है?  
A. text-shadow  
B. text-stroke  
C. text-overflow  
D. None of the above
38. How will you select the elements with the class name "example"?  
आप "example" क्लास नाम वाले एलिमेंटों का चयन कैसे करेंगे?  
A. #example  
B. .example  
C. example  
D. class example
39. Which of the following border classes provided by w3.css.  
निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डर क्लासेस w3.css द्वारा प्रदान किया जाता है।  
A. w3-border, w3-border-top, w3-border-left  
B. w3-border-color, w3-hover-border-color  
C. w3-bottombar, w3-leftbar, w3-rightbar, w3-topbar  
D. All of the above
40. Which classes allow to align text on a webpage as per our requirement right or left  
कौन सी क्लासेस वेबपेज पर टेक्स्ट को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार दाएं या बाएं एलाइन करने की अनुमति देती है  
A. W3-right-align and w3-left-align  
B. right and left  
C. float  
D. None of the above
41. Which of the following is not valid Angular Js Filter?  
निम्नलिखित में से कौन मान्य एंगुलर जेएस फिल्टर नहीं है?  
A. email  
B. lowercase  
C. orderby  
D. currency
42. Which of the following is an IF statement in JavaScript?  
निम्नलिखित में से कौन-सा जावास्क्रिप्ट में IF स्टेटमेंट है?  
A. if i=5  
B. if i==5.  
C. if i==5 then  
D. All of these
43. Which of the following is a photography application?  
निम्नलिखित में से कौन एक फोटोग्राफी एप्लीकेशन है?  
A. Safari  
B. VLC  
C. Skype  
D. Picasa
44. Which of the following is not a difference between HTML and XHTML?  
निम्नलिखित में से कौन एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल के बीच अंतर नहीं है?  
A. charset in html is "text/html" where as in xhtml is a "application/xml+xhtml"  
B. Charset in both html and xhtml is "text/html"  
C. Tags and attributes are case-insensitive in HTML but not in XHTML



- D. Special characters must be escaped using character entities in XHTML unlike HTML.
45. Angular Js expressions are written using.  
एंगुलरजेस एक्सप्रेशन का उपयोग करके लिखा जाता है
- expression)
  - {{expression}}
  - {{{expression}}}
  - [expression]
46. What indicates the content in file is HTML when delivered on the network.  
एचटीएमएल फाइल के कन्टेन्ट क्या इंडिकेट करते हैं जब उन्हें डिलीवर किया जाता है।
- The extension of the file "html"
  - The "content-type" Header
  - Both "html" extension and "content-type" header
  - The "content\_type" header
47. A Rendering engine is not responsible for \_\_.  
एक रेंडरिंग इंजन — के लिए रिसपॉन्सिबल नहीं है।
- parsing the markup content(HTML)
  - parsing style information (CSS, XSL, and so on)
  - Generating a visual representation of the formatted content including media files referenced.
  - parsing style information(CSS only)
48. Which directive initializes an AngularJS application?  
कौन सा डायरेक्टिव एंगुलर जेस एप्लिकेशन को इनिशियलाइज़ करता है?
- ng-init
  - ng-app
  - ngSrc
  - ng-Start
49. Firefox uses \_\_\_\_\_ rendering engine  
फॉयरफॉक्स \_\_\_\_\_ रेंडरिंग इंजन का उपयोग करता है
- Webkit
  - Gecko
  - Trident
  - Presto
50. What is the use of "defer" attribute?  
डिफर ऐट्रिब्यूट का उपयोग क्या है?
- It defers rendering of HTML page.
  - It defers script execution until the page has been rendered.
  - It defers rendering of css attributes.
  - It is only for internal scripts.
51. Which directive initializes application data in Angulage Js .  
कौन सा डायरेक्टिव एंगुलर जेस में एप्लिकेशन डाटा को इनिशियलाइज़ करता है।
- ng-init
  - ng-app
  - ngSrc
  - ng-Start
52. Which of the following statements is false?  
निम्न कथनों में से कौन सा गलत है?
- Async and defer attributes of script tag execute before the DOMContentLoaded event.
  - Defer executes each script sequentially.
  - Asyns executes each script when it is ready.
  - All older browsers supports sync attribute
53. A Computer that translates \_\_\_ of another computer into an \_\_\_ and vice versa, upon the request is known as DNS server.  
एक कंप्यूटर जो अनुरोध पर दूसरे कंप्यूटर के \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ में और इसके विपरीत अनुवाद करता है, उसे डीएनएस सर्वर के रूप में जाना जाता है।
- Domain name and IP address
  - Host Address and Domain name
  - Domain name and server address
  - Server name amd IP address
54. Identify the uses of URI in HTML.  
HTML में URI के उपयोगों को पहचानें

- i) Link to another document or resource.  
किसी अन्य दस्तावेज़ या संसाधन से लिंक करें
- ii) Link to external style sheet or script.  
बाहरी स्टाइल शीट या स्क्रिप्ट से लिंक करें
- iii) Create an image map  
एक इमेज मैप बनाएं
- A. i. and ii.  
B. i. and iii.  
C. ii. and iii.  
D. i., ii. and iii.
55. Which of the following javascript functions are used to convert nonnumeric values into numbers.  
निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन गैर-संख्यात्मक मानों को संख्याओं में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- A. Number()  
B. parseFloat()  
C. parseInt()  
D. All of the above
56. What type of information should you avoid including on your Website?  
आपको अपनी वेबसाइट पर किस प्रकार की जानकारी शामिल करने से बचना चाहिए?
- A. Links to site of interest  
B. Private personal information  
C. Work and academic experiance  
D. Graphical
57. Which of the following web elements should you know about before building your website?  
अपनी वेबसाइट बनाने से पहले आपको निम्नलिखित में से किस वेब एलिमेन्ट के बारे में पता होना चाहिए?
- A. The web audience  
B. The operating environment of your ISP  
C. The operating system of your visitor  
D. Each consideration should determine your web design choices.
58. Output of XML document can be viewed in a
- एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का आउटपुट .....में देखा जा सकता है।
- A. Word processor  
B. Web browser  
C. Notepad  
D. None of the above
59. In order to upload a HTML file to a web server, you use  
वेब सर्वर पर एचटीएमएल फ़ाइल अपलोड करने के लिए, आप उपयोग करते हैं
- A. HTTP  
B. SMTP  
C. SIP  
D. FTP
60. IEEE stands for  
IEEE का पूर्ण अर्थ होता है।
- A. Institute of estimated elevator efficiency  
B. Institute of electrical and economical engineers  
C. Institute of Eurasia engineering event  
D. Institute of electrical and electronics engineers
61. What is the use of Forms in HTML?  
एचटीएमएल में फॉर्म का क्या उपयोग है?
- A. To display the contents of email  
B. To display animation effect.  
C. To collect user's input  
D. None of the above
62. The internet uses the \_\_\_ as the protocol engine  
इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन के रूप में — का उपयोग करता है
- A. SLIP  
B. HTTP  
C. TCP/IP  
D. PPP
63. Comments in XML document is given by:  
एक्स.एम.एल डॉक्यूमेंट में कमेंट — द्वारा दिया जात हैं।

- A. <?- ->  
 B. <!--!>  
 C. <!-->  
 D. </-->

64. The regional networks are connected to the corporate networks, this is also called as...

क्षेत्रीय नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसे .. भी कहा जाता है।

- A. Backbone  
 B. LAN COM  
 C. WAN COM  
 D. Intranet

65. What does an HTML tag do?

एक एचटीएमएल टैग क्या करता है?

- A. It specifies formatting and layout instructions for your web page.  
 B. It hides programming instructions from view.  
 C. It determines the organizational structure of your website.  
 D. It connects your website to an operating environment.

66. Once the email is sent, the message is broken into pieces called

एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद, संदेश को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिसे कहा जाता है

- A. Packets  
 B. Process  
 C. Digits  
 D. Bytes

67. Which of the following is not a javascript datatype?

निम्नलिखित में से कौन जावास्क्रिप्ट डेटाटाइप नहीं है?

- A. Boolean  
 B. String  
 C. function  
 D. Number

68. \_\_\_ is suitable for remote administration of a computer.

\_\_\_ कंप्यूटर के दूरस्थ ऐडमिनीस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त है।

- A. FTP  
 B. Shell  
 C. Remote Procedural Call  
 D. Telnet

69. \_\_\_ is a web's native protocol.

\_\_\_ एक वेब का नेटिव प्रोटोकॉल है।

- A. SLIP  
 B. TCP/IP  
 C. HTTP  
 D. PPP

70. \_\_\_ is the Incoming e-mail server

\_\_\_ इनकमिंग ई-मेल सर्वर है।

- A. POP  
 B. SMTP  
 C. SMIP  
 D. PPP

71. Which of the following option helps to specify the stack order of positioned elements that may overlap one another.

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले पोजिशन एलिमेंटो के स्टैक ऑर्डर को स्पेशिफाई करने में मदद करता है।

- A. z-index  
 B. overlap  
 C. No such specific property is present  
 D. None of the above

72. When you use a heading tag in a document, what does the web browser assumes?

जब आप किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग टैग का उपयोग करते हैं, तो वेब ब्राउज़र क्या मानता है?

- A. Heading information is to appear in bold letters.  
 B. Heading information is to appear on its own line.  
 C. Heading information has a hyperlink.  
 D. Heading information is shown as a size six.

73. Which is the correct CSS syntax?

सही सौएसएस सिटैवस कौन सा है?

- A. body:color=black
- B. body {color: black}
- C. {body;color:black}
- D. {body:color=blackbody})

74. How many type of Gradient are there in Photoshop?

फोटोशॉप में कितने प्रकार के ग्रेडिएंट हैं?

- A. Six
- B. Five
- C. Two
- D. None of these

75. A web document is broken into sections. What are the tags called that create these sections

एक वेब डॉक्यूमेंट को सेक्शनों में विभाजित किया गया है। इन सेक्शनों को बनाने वाले टैग क्या कहलाते हैं।

- A. Structure tags
- B. HTML tags
- C. Heading tags
- D. Body tags

76. \_\_\_\_\_ is a uniform naming scheme for locating resources on the web.

\_\_\_\_\_ वेब पर रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए एक यूनिफार्म नेमिंग स्कीम है।

- A. URI
- B. HTTP
- C. WEBNAME
- D. ResourceName

77. A \_\_\_\_\_ is a symbolic name a network administrator assigns to a machine.

\_\_\_\_\_ एक सिम्बॉलिक नेम है जिसे एक नेटवर्क ऐडमिनिस्ट्रेटर एक मशीन को संश्लिफाई करता है।

- A. URL
- B. DNS
- C. IP address
- D. Host name

78. If you wanted to create text that was a different color or font than other text in your web page, what type of tag would you use?

यदि आप अपने वेब पेज के अन्य टेक्स्ट की तुलना में एक अलग रंग या फॉन्ट का टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के टैग का उपयोग करेंगे?

- A. Layout
- B. Basic formatting
- C. Design
- D. Outline

79. What does vlink attribute mean?

- A. Visited link
- B. Virtual link
- C. Very Good link
- D. Active link

80. Which of the following is not a pair tag

- A. <p>
- B. <u>
- C. <i>
- D. <img>

81. When creating a web document, what format is used to express an image's height and width?

वेब डॉक्यूमेंट बनाने समय, इमेज की हाईट और विड्थ को व्यक्त करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है?

- A. Centimeters
- B. Pixels
- C. Dots per inch
- D. Inches

82. Tags and text that are not directly displayed on the page are written in \_\_\_\_\_ section

\_\_\_\_\_ सेक्शन में लिखे जाते हैं

- A. <html>
- B. <head>
- C. <title>
- D. <body>

83. Which of the following is an attribute of <Table> tag?

- निम्न में से कौन सा <Table> टैग का ऐट्रिब्यूट है?
- SRC
  - LINK
  - CELLPADDING
  - BOLD
84. Default font-size available in HTML document डॉक्यूमेंट में उपलब्ध डिफॉन्ट फॉन्ट-साइज है।
- 2
  - 4
  - 6
  - 3
85. What is HTTP in website name? वेबसाइट के नाम में HTTP क्या है?
- Top level domain
  - The protocol
  - The host
  - Website Name
86. What is the usage of alt value in <img> tag? <img> tag में alt value का क्या उपयोग होता है?
- Alternative text for an image
  - Alternative source of an image
  - Caption of an image
  - All of the above
87. How can you make an e-mail link? आप ई-मेल लिंक कैसे बना सकते हैं?
- <a href="xxx@yyy">
  - <mail href="xxx@yyy">
  - <mail>xxx@yyy</mail>
  - <a href="mailto:xxx@yyy">
88. What should be the first and last pair of tags in your Web document? आपके वेब डॉक्यूमेंट में टैग की पहली और आखिरी जोड़ी क्या होगी चाहिए?
- <html></html><body></body>
  - <start><end> and <body></body>
  - <head><body> and <title></title>
  - <title></title> and <body></body>
89. Which attribute of <body> tag is used to sets the color of hypertext links. हाइपरटेक्स्ट लिंक का रंग सेट करने के लिए <body> टैग के किस ऐट्रिब्यूट का उपयोग किया जाता है।
- link
  - vlink
  - alink
  - hlink
90. Which class adds 16px padding on all sides i.e. top, right, bottom, left कोन-सा क्लास सभी तरफ 16पॉइन्ट्स पैडिंग जोड़ता है अर्थात ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं।
- w3-panel
  - panel-w3
  - Both of the above
  - None of these
91. \_\_\_\_\_ is developed by w3schools.com. \_\_\_\_\_ को द्वारा w3schools.com विकसित किया गया है।
- www
  - w3.css
  - both of the above
  - None of these
92. Which class is used to create an image as a card. कार्ड के रूप में इमेज बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है।
- w3-card
  - w3-title
  - w3-image
  - none of the above
93. Extension of photoshop file is \_\_\_\_\_ फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन ..... होता है।
- Tiff
  - txt
  - Psd
  - bmp



## Model Paper 4 MCQ Based

### M2-R5 : Web Designing and Publishing

As per revised O Level Examination Pattern from July 2022

अवधि: 03 घंटे

अधिकतम अंक: 100

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.  
नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

(1x100=100)

- The \_\_\_ transformation command results in the selection being displayed upside down.  
----- टर्न्सकार्मेशन कमान्ड सेलेक्शन में परिणाम को उल्टा प्रदर्शित करता है।
  - Rotate
  - Skew
  - Opposite
  - Flip
- Client side scripting languages are: क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
  - HTML
  - CSS
  - JavaScript
  - All of the above
- When we write , what is the "src" inside the <img> tag?  
जब हम  लिखते हैं, तो <img> टैग के अंदर src क्या है?
  - element
  - attribute
  - value
  - operator
- Notepad++ supports -  
नोटपैड++ सपोर्ट करता है।
  - Syntax highlighting
  - Regular expressions
- Which of the following CSS text properties defines the 'minimum and maximum space between words'?  
निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी शब्दों के बीच न्यूनतम और अधिकतम स्थान को डिफाइन करती है?
  - word-wrap
  - word-break
  - word-spacing
  - white-space
- A webpage displays a picture. What tag is used to display that picture?  
एक वेबपेज एक चित्र प्रदर्शित करता है। उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए कौन-सा टैग प्रयोग किया जाता है?
  - picture
  - image
  - img
  - src
- Which menu contains a command to adjust the colours and the brightness of the picture.  
कौन से मेनू में चित्र के रिकलर का ब्राइटनेस और कलर एडजस्ट करने के लिए कमान्ड शामिल होते हैं।
  - Filter

150

T Balaaji

'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

- B. Image  
C. Select

D. Layer

8. Which of the following is the painting tools used to fill areas with solid color or patterns. निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग टूल्स एरिया को सॉलिड कलर या पैटर्न से भरने के लिए उपयोग किया जाता है।

- A. Paint Tool  
B. Gradient Tool  
C. Paint Bucket Tool  
D. Gradient Bucket Tool

9. Changing an existing document is called — the document

किसी मौजूदा दस्तावेज़ को बदलने को — डाक्यूमेंट कहा जाता है।

- A. creating  
B. deleting  
C. editing  
D. adjusting

10. What will be the output of below mentioned code snippet?

नीचे दिए गए कोड का क्या आउटपुट होगा।

`P strong{background-color:yellow;}`

- A. Strong have yellow background.  
B. Strong element within a p element have a yellow background.  
C. Both p and strong have yellow background.  
D. None of the mentioned.

11. Which of the following is the correct HTML for inserting background image?

बैकग्राउंड इमेज इन्सर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा सही HTML है?

- A. `<background img="background.gif">`  
B. ``  
C. `<a href="background.gif">`  
D. `<body background="background.gif">`

12. How do you display a border like this:    
आप इस तरह के बॉर्डर कैसे प्रदर्शित करते हैं:

The top border=10 pixels  
Bottom border=5pixels  
Left border=20 pixel  
Right border=1pixel

- A. `border-width:10px 20px 5px 1px`  
B. `border-width: 10px 1px 5px 20px`  
C. `border-width: 5px 20px 10px 1px`  
D. `border-width:10px 5px 20px 1px`

13. What is the correct html for adding a background color?   
बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए सही HTML क्या है

- A. `<background color="yellow">`  
B. `<body color="yellow">`  
C. `<body bgcolor="yellow">`  
D. `<body bg="yellow">`

14. How do you make a list that lists its items with squares in the css?

सौरसरास में आप एक लिस्ट कैसे बनाते हैं जो इसके आइटमों को वर्गों के साथ सूचीबद्ध करती है?

- A. `list-type:square`  
B. `type:square`  
C. `type:2`  
D. `list-style-type:square`

15. Which of the following CSS property is used to add stroke to the text?

टेक्स्ट में स्ट्रोक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सौरसरास प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?

- A. `text-transform property`  
B. `text-stroke property`  
C. `text-decoration property`  
D. None of these

16. How do you make each word in a text start with a capital letter?

आप टेक्स्ट में प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर से कैसे शुरू करते हैं?

- A. `text-transform:capitalize`



17. In `<IMG SRC="C:PICTURE/BB1.gif" ALIGN=middle>` ALIGN is
- A tag
  - The head
  - The body
  - An attribute
18. Which tool is used to create a duplicate copy of pixels in the photoshop.
- Clone Stamp tool
  - Patch tool
  - Pattern Stamp tool
  - Paint bucket tool
19. Which of the following is used to specify the subscript of text using CSS?
- सीएसएस का उपयोग करके टेक्स्ट के सबस्क्रिप्ट को स्टाइलाइज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
- vertical-align:sub
  - vertical-align:super
  - vertical-align:subscript
  - None of the above
20. What is the correct CSS syntax for making all the `<P>` elements bold.
- सभी `<P>` एलिमेंट्स को बोल्ड बनाने के लिए सही CSS सिंटैक्स क्या है।
- `<p style="text-size:bold">`
  - `p{font-weight:bold}`
  - `ptext-size:bold}`
  - `<p style="font-size:bold">`
21. How do you add a background color for all `<h1>` elements?
- आप सभी `<h1>` एलिमेंट्स के लिए बैकग्राउंड रंग कैसे जोड़ते हैं?
- all,h1{background-color:#FFFFFF}
  - h1.all{background-color:#FFFFFF}
  - h1{background-color:#FFFFFF}
  - None of the above
22. Which is the correct syntax?
- सही सिंटैक्स कौन सा है?
- body{color:black}
  - body;color:black
  - {body-color=blackbody.}
  - body:color=black
23. Which of the following selector selects the elements that are checked?
- निम्न में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट्स को चेक करता है?
- E-F
  - ::after
  - ::checked
  - none of the mentioned.
24. Which CSS property is used to specify whether the text is written in the horizontal or vertical direction?
- टेक्स्ट क्षैतिज-रेखा या वर्टिकल दिशा में लिखा गया है या नहीं यह निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
- writing-mode
  - text-indent
  - word-break
  - None of these
25. Suppose we want to arrange three DIVs so that DIV 3 is placed above DIV1. Now, which CSS property are we going to use to control the stack order?
- मान लीजिए कि हम तीन डिव को व्यवस्थित करना चाहते हैं ताकि डिव3 को डिव1 से ऊपर रखा जा सके। अब, हम स्टैक ऑर्डर को कन्ट्रोल करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करने जा रहे हैं?
- d-index
  - z-index
  - x-index
  - s-index
26. How to add alternative text to an image?
- इमेज में वैकल्पिक टेक्स्ट कैसे जोड़ें?
- ``

- B. ``  
 C. ``  
 D. ``
27. How to embed audio files in HTML?  
 एक एचटीएमएल में ऑडियो फाइलों को कैसे एम्बेड करें?
- A. `<embed src="audio.mp3" width="50" height="10">`  
 B. `<embed sound="audio.mp3" width="50" height="10">`  
 C. `<embed audio="audio.mp3" width="50" height="10">`  
 D. `<embed music="audio.mp3" width="50" height="10">`
28. Which of the following is considered as first web browser?  
 निम्न में से कौनसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है?
- A. Nexus  
 B. Netscape Navigator  
 C. Internet Explorer  
 D. Mosaic
29. Which of the following tags are related to a table in HTML?  
 निम्नलिखित में से कौन सा टैग एचटीएमएल में एक टेबल से संबंधित है?
- A. `<table><row><column>`  
 B. `<table><tr><td>`  
 C. `<table><head><body>`  
 D. `<table><header><footer>`
30. The Head tag is used for \_\_\_\_\_.  
 हेड टैग का उपयोग .....के लिए किया जाता है।
- A. Writing CSS style  
 B. Writing Javascript  
 C. including CSS and JS files  
 D. All of the above
31. Which of the following selectors selects all E elements with the attribute Attr that ends with the given value?  
 निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर Attr एट्रिब्यूट वाले सभी E एलिमेंटों का चयन करता है जो दी गई वैल्यू के साथ समाप्त होता है?
- A. `E[attr^=value]`  
 B. `E[attr$=value]`  
 C. `E[attr*=value]`  
 D. None of the above
32. It is possible to display pictures in HTML specification by using the tag.  
 टैग का उपयोग करके एचटीएमएल स्पेशिफिकेशन में चित्र प्रदर्शित करना संभव है।
- A. `<GR src = Picture file>`  
 B. `<PIC src =Picture file>`  
 C. `<IMG src =Picture file>`  
 D. `<GIF src=Picture file>`
33. What is the output of the following JavaScript code.  
 निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या है।
- ```
<script type="text/javascript">  
  a = 8 + "8";  
  document.writea;  
</script>
```
- A. 16  
 B. Compilation Error  
 C. 88  
 D. None of the above
34. We can perform different functions in the layer such as.....  
 हम लेयर में विभिन्न कार्य कर सकते हैं जैसे कि....
- A. Adding layer  
 B. Dragging and copying layers -  
 C. Deleting layers and merging layers  
 D. All of the above
35. In HTML5, we specify \_\_\_\_\_ so that the browser displays the page in standard mode.  
 In HTML5, we specify \_\_\_\_\_ so that the browser displays the page in standard mode.

एक एचटीएमएल में हम \_\_\_\_\_ निर्दिष्ट करते हैं ताकि ब्राउजर पेज को स्टैंडर्ड मोड में प्रदर्शित करे।

- DOCTYPE
- HEAD
- BODY
- TITLE

36. What is the purpose of the <tt> tag in HTML?

- The tag <tt> is one of the text formatting tags.
- The tag <tt> is one of the image formatting tags
- It renders fonts as teletype text font style.
- None of the above

37. Desirable properties of a website are.

वेबसाइट की वांछनीय प्रॉपर्टीज हैं

- a meaningful address एक अर्थपूर्ण एड्रेस
- help and search facilities सहायता और खोज सुविधाएं
- links to related sites संबंधित साइटें लिंक
- features to allow users to give feedback उपयोगकर्ताओं को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देने के लिए सुविधाएं
- hosting on a mainframe एक मेनफ्रेम पर होस्टिंग

- i, ii, iii.
- i, ii, iii, iv.
- i, ii, iii, iv, v.
- i, ii, iii, v.

38. PNG means  
पीएनजी का अर्थ है?

- Portable Network Graphics
- Pivot Network Graphics
- Pichart Network Graphics

39. D. None of the above

What css property would you use if you wanted to add a margin between the border of a DIV and its interior text?

यदि आप एक डीआईवी के बॉर्डर और उसके अंतर्गत टेक्स्ट के बीच एक मार्जिन जोड़ना चाहते हैं तो आप किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

- spacing
- margin
- padding
- inner-margin

40. JavaScript is designed for following purpose-

जावास्क्रिप्ट निम्नलिखित उद्देश्य के लिए बनाया गया है-

- To execute Query related to DB on server. सर्वर पर DB से संबंधित क्वेरी निष्पादित करने के लिए।
- To style HTMLpages. एचटीएमएल पेजों को स्टाइल करने के लिए।
- To Add Interactivity to HTML pages. एचटीएमएल पेज में इन्टरैक्टिविटी जोड़ने के लिए।
- To perform server side scripting operation. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए।

41. Which of the following CSS selectors selects an element that does not sub elements?

निम्नलिखित में से कौन सा सीएसएस सेलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट का चयन करता है जिसका सब-एलिमेंट नहीं होता है?

- empty
- :nochild
- :inheritance
- :no-child

42. Website means:  
वेबसाइट का अर्थ है

- URL + Web Space + HTML Content
- URL + Web Space + Name Resolution

- C. URL + Web Space + Name Resolution + HTML Content.  
D. HTML Content + Web Space + Name Resolution.
43. Which element has very similar properties to the DIV element?  
A. strong  
B. span  
C. table  
D. all of the above
44. HTML web pages can be read and rendered by the  
एबटीएमएल वेब पेजों को किसके द्वारा पढ़ा और प्रस्तुत किया जा सकता है?  
A. Compiler  
B. Server  
C. Web browser  
D. Interpreter
45. The tag used in HTML to link it with other URL's is:  
टैग को अन्य यूआरएल को साथ लिंक करने के लिए एबटीएमएल में प्रयोग किया जाता है  
A. <H>  
B. <A>  
C. <U>  
D. <L>
46. Which of the following is not an attribute of the <form> tag  
फॉर्म में से <form> टैग का ऐट्रिब्यूट नहीं है।  
A. Action  
B. method  
C. name  
D. URL
47. Which of the following CSS selectors selects an element if it is the only child of its parent?  
निम्नलिखित में से कौन सा सीएलएसएस सेलेक्टर एक एलिमेंट का चयन करता है यदि वह अपने पैरेंट का एकमात्र चाइल्ड है?  
A. :nth-of-type
- B. :only-child  
C. :root  
D. None of the above
48. Which of the following attributes is mandatory in the <img> tag?  
निम्नलिखित में से कौन सा ऐट्रिब्यूट <img> टैग में अनिवार्य है?  
A. src  
B. href  
C. id  
D. Alt
49. Which of the following properties defines the spacing between letters?  
निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी अक्षरों के बीच की दूरी को डिफाइन करती है?  
A. Space  
B. line-height  
C. letter-spacing  
D. None of the above
50. HTML tags are surrounded by which type of brackets.  
HTML टैग किस प्रकार के ब्रैकेट से घिरे होते हैं?  
A. Curly - कर्ली  
B. Round - राउंड  
C. Squart - स्क्वाट  
D. Angle - एंगल
51. What will be the output of following CSS code snippet?  
निम्नलिखित सीएसएस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा?  
h1 {color: red text-decoration: underline; font-style: italic;}  
A. color: red, text-decoration: underline works  
B. only font-style: italic works  
C. color: red, text-decoration: underline and font-style: italic all works  
D. text-decoration: underline and font-style: italic works
52. In HTML  
एबटीएमएल  
A. Show  
B. Show  
C. Show  
D. Show  
53. What  
54.

52. In HTML document the tags \_\_\_\_\_।  
 एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में टैग्स .....।
- Should be written in upper case
  - Should be written in lower case
  - Should be written in proper case
  - Can be written in both upper case or lower case.
53. Which of the following is not the property of the CSS box model?  
 निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइलिंग बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं है?
- margin
  - color
  - width
  - height
54. In CSS, what can "color:red" be called?  
 CSS में, "कलर: रेड" को क्या कहा जा सकता है?
- Rule
  - Attribute
  - Value
  - Declaration
55. How to define hyperlink to open in New Page in HTML.  
 एचटीएमएल में नया पेज खोलने के लिए बाइपरलिंक को कैसे परिभाषित किया जाए।
- `<a href=http://www.aaims.edu target="Blank">Click Here</a>`
  - `<a href=http://www.aaims.edu target="_Blank">Click Here</a>`
  - `<a href=http://www.aaims.edu target="#Blank">Click Here</a>`
  - `<a href=http://www.aaims.edu target="New">Click Here</a>`
56. GIF means-  
 GIF का मतलब होता है।
- Graph interchange Format
  - Graphics Interlinked Format
  - Graphics interchange Format
  - None of the Above
57. A Strictor type of HTML document is known as \_\_\_\_\_?  
 एक सख्त प्रकार के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को \_\_\_\_\_ के रूप में जाना जाता है?
- DHTML
  - XHTML
  - XML
  - HTML
58. The search results are generally presented in a line of results often referred to as \_\_\_\_\_  
 सर्च रिजल्ट्स सामान्यतः रिजल्टों के एक लाइन में दिखाई देता है प्रायः कहा जाता है।
- Tag list
  - Search Engine Results Pages
  - Search Engine Pages
  - Category List
59. In CSS, h1 can be called as \_\_\_\_\_  
 स्टाइलिंग में, h1 को कहा जा सकता है \_\_\_\_\_
- Selector
  - Attribute
  - Value
  - label
60. Which tag is a container?  
 कौन सा टैग एक कंटेनर है
- `<body>`
  - `<br>`
  - `<hr>`
  - None of these.
61. Which of the following CSS property specifies the look and design of an outline?  
 निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी एक आउटलाइन के रूप और डिजाइन को निर्दिष्ट करती है?
- outline-style
  - outline-format
  - outline-font
  - None of the above
62. Which of the following HTML 4 attributes is removed in HTML5 ?

HTML5 में निम्नलिखित में से कौन से HTML 4 एप्लीकेशन डेटा विशेषता है?

- A. text
- B. link
- C. rule
- D. all of the above

63. Which of the following CSS property sets the shadow for a box element?

- निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो सेट करती है?
- A. set-shadow
  - B. box-shadow
  - C. shadow
  - D. canvas-shadow

64. Which of the following selector selects the element that is the target of a referring URI?

- निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो रेफरिंग यूआरआई को टार्गेट करता है?
- A. :target
  - B. :selection
  - C. ::selection
  - D. URO

65. HTML is what type of language?  
HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है?

- A. Scripting Language
- B. Markup Language
- C. Programming Language
- D. Network Protocol

66. Which of the following property is used to align the text in a table?

- टेबल में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए निम्न में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
- A. text-align
  - B. align
  - C. text
  - D. None of the mentioned

67. Which of the following CSS3 property can be used to allow line breaks within words?

- निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस3 प्रॉपर्टी का उपयोग शब्दों के भीतर लाइन ब्रेक की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है?
- A. line-break
  - B. line-wrap
  - C. word-wrap
  - D. word-break

68. This protocol is used to transfer mail among mail servers.

- इस प्रोटोकॉल को मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है
- A. HTTP
  - B. SMTP
  - C. FTP
  - D. TELNET

69. Which of the following is not a browser?  
निम्नलिखित में से कौन एक ब्राउजर नहीं है?

- A. Microsofts Bing
- B. Netscape Navigator
- C. Mozilla Firefox
- D. Opera

70. Which of the following CSS property is used to set the horizontal alignment of a table-cell box or the block element?

- टेबल-सेल बॉक्स या ब्लॉक एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?
- A. align-text property
  - B. text-shadow property
  - C. text-transform property
  - D. text-align property

71. Which of the following selectors select sibling?

- निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर सिबलिंग को सेलेक्ट करता है?
- A. E.class
  - B. E~F

- C. \* D. E,F,G
2. A world wide web contains web pages-  
वर्ल्ड वाइड में वेब वेब पेज होते हैं।
- A. Residing in many computers  
B. Created using HTML  
C. With links to other web pages  
D. Residing in many computers linked together using HTML
3. Which of the following element is removed in HTML5 ?  
HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट हटा दिया गया है।
- A. dir  
B. vlink  
C. marginwidth  
D. all of the above
4. The CSS property used to set the indentation of the first line in a block of text is -  
टेक्स्ट के एक ब्लॉक में पहली लाइन का इंडेंटेशन सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है—
- A. text-stroke property  
B. text-indent property  
C. text-decoration property  
D. text-overflow property
75. Which is not a valid extension for HTML files?  
HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है।
- A. .htm B. .phtml  
C. .xml D. .shtml
76. If we want to set the style for just one element, which css selector will we use?  
यदि हम केवल एक एलिमेंट के लिए स्टाइल सेट करना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग करेंगे?
- A. id B. text  
C. class D. name
77. What is the HTML tag under which one can write the JavaScript code?

कौन सा एचटीएमएल टैग है जिसके अन्दर एचटीएमएल कोड लिखा जा सकता है?

- A. <script>  
B. <javascript>  
C. <scripted>  
D. <js>

78. Javascript is used to \_\_\_ the user input at browser before submitting the page to server for further processing.

आगे की प्रक्रिया के लिए सर्वर पर पेज सबमिट करने से पहले जावास्क्रिप्ट का उपयोग ब्राउज़र में उपयोगकर्ता इनपुट को— करने के लिए किया जाता है।

- A. Authenticate B. Authorize  
C. validate D. Develop

79. p{color:red;} is used to:

p{color:red;} का उपयोग किया जाता है:

- A. To make all paragraph elements 'RED'  
B. To make all paragraph elements 'COLORFUL'  
C. To make all paragraph elements 'BOLD'  
D. To make all paragraph elements 'ITALIC'

80. Shadow will be towards the right hand side of the box, if x-offset is: ?

शैडो बॉक्स के दाहिने साइड की ओर होगा, यदि x-ऑफसेट है: ?

- A. >0 B. <0  
C. =0 D. =!0

81. Which of the following property defines the color of an element's right border?

निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट की दाहिने बार्डर के रंग को डिफाइन करता है?

- A. border-right  
B. border-right-color  
C. border-right-left  
D. border-color

82. Which protocol encrypts data between web server and browser?

कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा को एन्क्रिप्ट करता है?

## 158 T Balaji 'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

- A. SIP                      B. HTTPS  
C. HTML                     D. SMTP
83. \_\_\_ property sets the table borders collapsed into a single border.  
— प्रॉपर्टी सिंगल बॉर्डर में कोलेपस्ड की गई टेबिल बार्डर को निर्धारित करती है
- A. collapse  
B. border-collapse  
C. border  
D. table-border
84. HTML uses -  
HTML उपयोग करता है
- A. User defined tags  
B. Pre-specified tags  
C. Fixed tags defined by the language  
D. Tags only for linking
85. \_\_\_ is a program which disrupts the normal functioning of your computer systems.  
— एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य कामकाज को बाधित करता है।
- A. Spamming  
B. Pornography  
C. Dos  
D. Virus
86. \_\_\_ is the capacity of data lines to carry internet traffic.  
— इंटरनेट ट्रैफिक में ले जाने के लिए डेटा लाइनों की क्षमता है।
- A. Bandwidth  
B. uploading speed  
C. Downloading speed  
D. Data Range
87. Angular is a \_\_\_ written using javascript and is made for building single-page web applications.  
एंगुलर एक \_\_\_ है जिसे जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके लिखा गया है और इसे सिंगल-पेज वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए बनाया गया है।
- A. Framework  
B. Programming language
- C. IDE  
D. Markup language
88. World Wide Web is simply known as  
वर्ल्ड वाइड वेब को सामान्यतः .....के रूप में जाना जाता है
- A. Web                      B. Width  
C. Website                 D. World
89. CSS element padding is used to :  
सीएसएस एलिमेंट पैडिंग का उपयोग किया जाता है:
- A. Add some margin between a DIV's border and its inner text.  
B. Add some space between a DIV's border and its inner text.  
C. Add some border between a DIV's border and its inner text.  
D. Add some color between a DIV's border and its inner text.
90. Usage of the network?  
नेटवर्क का उपयोग है?
- A. copying, pasting and printing  
B. exchange of electronic media  
C. transferring and sharing files  
D. All of the above
91. Which of the following property specifies the transparency of an element?  
निम्नलिखित में से कौन सा ऐट्रिब्यूट किसी एलिमेंट की पारदर्शिता को स्पेशिफाई करता है?
- A. alpha  
B. opacity  
C. opac  
D. None of the above
92. Speed at which you can send and receive information depends on the:  
जिस स्पीड से आप सूचना भेज और प्राप्त कर सकते हैं वह इस पर निर्भर करता है:
- A. Speed of modem  
B. available bandwidth  
C. both A) and B)  
D. None of the above





## Model Paper 5 MCQ Based

### M2-R5 : Web Designing and Publishing

#### As per revised O Level Examination Pattern from July 2022

अवधि: 03 घंटे

अधिकतम अंक: 100

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.  
नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

(1x100=100)

- In the below code snippet, in what order will the margins be added?  

```

P {
margin: 25px 50px 75px 100px;
}

```

  - Top, Right, Bottom, Left
  - Top, Left, Bottom, Right
  - Top, Bottom, Left, Right
  - Right, Left, Top, Bottom
- Graphic editing has to be performed  
 ग्राफिक एडिटिंग परकार्य की जाती है
  - To improve the attributes of existing image.  
 मौजूदा इमेज के एट्रिब्यूट को बेहतर बनाने के लिए।
  - To remove unwanted portions of the image.  
 इमेज के अवांछित भागों को हटाने के लिए
  - To add special effects, not possible with actual photography  
 स्पेशल इफेक्ट को जोड़ने के लिए, वास्तविक फोटोग्राफी के साथ संभव नहीं है
  - All of the above  
 उपरोक्त सभी
- Which one of the following is not used to generate dynamic web pages?  
  - PHP
  - ASP.NET
  - JSP
  - None
- Can negative values be allowed in padding property  
 क्या पॅडिंग प्रॉपर्टी में नकारात्मक मानों की अनुमति दी जा सकती है?
  - Yes
  - No
  - Depends on property
  - None of the above
- Which of the following is the correct regarding meta tag in HTML?  
 एचटीएमएल में मेटा टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है।
  - <meta> ... </meta>
  - <meta name = "" />
  - <metadata> ... </metadata>
  - <metadata name = "" />
- Which tag inserts a line horizontally on your webpage?  
 आपके वेबपेज पर कौन-सा टैग एक लाइन को क्षैतिज रूप में इन्सर्ट करता है?
  - <hr>

7. <line>  
 B. <line directon = "horizontal">  
 C. <tr>

Which one of the following is not support by Notepad?  
 निम्न में से एक नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है।

- A. Read Text  
 रीड टेक्स्ट  
 B. Write Text  
 राइट टेक्स्ट  
 C. Read & Write Text  
 रीड एंड राइट टेक्स्ट  
 D. Graphics  
 ग्राफिक्स

8. Which of the following are valid ways to represent a colour in CSS?

सीएसएस में किसी कलर को रिप्रेसेन्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वैध तरीके हैं?

- A. A valid color name  
 B. RGB values  
 C. HEX values  
 D. All of the above

9. Which of the following is the correct way to select all h1 headers in a div element?

निम्नलिखित में से कौन एक div एलिमेन्ट में सभी h1 हेडरो का चयन करने का सही तरीका है?

- A. div-h1  
 B. div h1  
 C. h1  
 D. None of the above

10. Multiple declarations of variables are separated by \_\_\_\_\_ symbol in JavaScript.

जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के मल्टीपल डिक्लेरेसन को -----सिम्बल द्वारा अलग किया जाता है।

- A. Comma कॉमा  
 B. Semicolon सेमीकोलन  
 C. Asterisk ऐस्ट्रिक  
 D. Colon कोलन

11. Which of the following is used to make rounded borders around elements using which CSS property?

निम्नलिखित में से किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेन्ट के चारों ओर राउन्ड बॉर्डर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है?

- A. border-collapse  
 B. border-round  
 C. border-radius  
 D. None of the above

12. Which of the following CSS framework is used to create a responsive design?

निम्नलिखित में से किस सीएसएस फ्रेमवर्क का उपयोग एक रिसॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है?

- A. django  
 B. rails  
 C. larawell  
 D. bootstrap

13. Which of the following function defines a linear gradient as a CSS image?

निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक लीनियर ग्रेडिएंट को सीएसएस इमेज के रूप में डिफाइन करता है?

- A. gradient  
 B. linear-gradient.  
 C. grayscale.  
 D. image.

14. Which of the following are parts of the CSS box model?

निम्नलिखित में से कौन-सा सीएसएस बॉक्स मॉडल के भाग है?

- A. Margins  
 B. Borders  
 C. Padding  
 D. All of the Above

15. Which of the following CSS property can be used to set the image as a border instead of the border style?

162 **P.T. BLOK** 'O' Level Module M2:RS - Model Solved Paper

इमेज को बॉर्डर स्टाइल के बजाय बॉर्डर के रूप में सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सकता है?

- A. background-image-source
- B. background-image
- C. border-image-source
- D. border-image

16. Which of the following CSS property specifies the type of list item marker?

निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी सूची आइटम मार्कर के प्रकार को स्पेशिफाई करती है?

- A. list
- B. list-style-type
- C. ul
- D. ol

17. How can we select elements with a specified attribute in CSS?

हम सीएसएस में निर्दिष्ट ऐट्रिब्यूट वाले एलिमेंटों का चयन कैसे कर सकते हैं?

- A. [attribute]selector
- B. [property]selector
- C. Both A and B
- D. None of the above

18. What are the different types of gradients in CSS?

सीएसएस में विभिन्न प्रकार के ग्रेडिएंट क्या हैं?

- A. Linear Gradients
- B. Conic Gradients
- C. Radial Gradients
- D. All of the Above

19. Classes of W3.CSS card are

W3.CSS कार्ड की क्लासेस है।

- A. W3-card
- B. W3-card 2
- C. w3-card4
- D. All of the above

20. Which classes are used to display type of style?

स्टाइल के टाइप को प्रदर्शित करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है?

- A. W3.CSS image class
- B. W3.CSS form class
- C. Both of the above
- D. None of these

21. Which of the following components of the CSS box model are transparent?

सीएसएस बॉक्स मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा कम्पोनेन्ट पारदर्शी होता है?

- A. Padding
- B. Margin
- C. Both A and B
- D. content

22. Which class is used to sets the container to 1/3rd of the window.

कंटेनर को विंडो के 1/3 पर सेट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है।

- A. W3-third
- B. W3-Quarter
- C. W3-col
- D. None of the above

23. Which of the following can be achieved with CSS lists?

निम्नलिखित में से क्या सीएसएस सूचियों से प्राप्त किया जा सकता है?

- A. Set different list item markers for ordered lists.
- B. Set different list item markers for unordered lists.
- C. Set an image as the list item marker
- D. All of the above

24. What is the feature of W3.CSS

W3.CSS के क्या फीचर होते हैं?

- A. in-built responsive designing.
- B. provides standard CSS.
- C. inspired by Google Material Design and Free to use.
- D. All of the above

25. specify page description, author and keywords.

— पृष्ठ विवरण, लेखक और कीवर्ड स्पेशिफाई करता है।

- A. <META>
- B. <HR>
- C. <BR>
- D. <P>

26. Which of the following is the correct syntax to display "This is O LEVEL Class" in an alert box using JavaScript?

जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए अलर्ट बॉक्स में "This is O LEVEL Class" प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स है? है।

- A. alertbox("This is O LEVEL Class").
- B. alert("This is O LEVEL Class")
- C. msgbox("This is O LEVEL Class").
- D. None of the above

27. Which class is used to display the text over an image.

किसी इमेज पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है।

- A. W3-title
- B. W3-card
- C. W3-image
- D. None of the above

28. HTML was developed in एचटीएमएल डेवलप किया गया था?

- A. 1990
- B. 1991
- C. 1992
- D. 1993

29. — element is a container for meta data  
— एलिमेंट मेटा डेटा के लिए एक कंटेनर है

- A. <HTML>
- B. <!DOCTYPE>
- C. <HEAD>

D. <TITLE>

30. Which class is used to create awesome input control.

अव्वेसम इनपुट कन्ट्रोल बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है।

- A. W3-input
- B. W3-label
- C. W3-checkbox
- D. W3-checkmark

31. Which tag encloses all the tags, attributes and information to be displayed in the Web page.

— कौन सा टैग वेब पेज में प्रदर्शित होने वाले सभी टैग, ऐट्रिब्यूटो और सूचनाओं को संलग्न करता है।

- A. <HTML>
- B. <BODY>
- C. <FONT>
- D. <P>

32. Which class specifies a column in a 12 column grid.

12 कॉलम ग्रिड में कौन सा क्लास एक कॉलम को स्पेशिफाई करता है।

- A. W3-col
- B. W3-column
- C. w3-image
- D. None of the above

33. In 1993, the first graphical browser called — was released.

1993 में, — नामक पहला ग्राफिकल ब्राउजर जारी किया गया था।

- A. skype - स्काईप
- B. Mosaic - मोजैक
- C. pandora - पंडोरा
- D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं

34. A CSS Rule set contains a selector and a —  
एक सीएसएस नियम सेट में एक सेलेक्टर और एक — होता है।

- A. declaration block
- B. class

— हाइपरलिक्स वाला टेक्स्ट है।

- A. Lower text - लोवर टेक्स्ट
- B. Upper text - अपर टेक्स्ट
- C. Toggle text - टॉगल टेक्स्ट
- D. Hypertext - हाइपरटेक्स्ट

w3-color class is used for

w3-color क्लॉस का उपयोग किया जाता है

- A. to Set Background Color
- B. to Set TEXT Color
- C. to Set the Border color
- D. All of these

46. What is a cookie?

कुकी क्या है?

- A. Computer Code used to show animation and play sound.
- B. Information sent to the computer that is used later to give information back to a visited web site.
- C. An advertisement that will at sometime be displayed on your screen.
- D. Computer code that automatically records all purchases and payments, you make from your computer.

47. https is a

एचटीटीपीएस है:-

- A. Scripting language  
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
- B. Browser  
ब्राउजर
- C. Security connection  
सिक्योरिटी कनेक्शन
- D. Authoring Tool  
ऑथरिंग टूल

48. The Domain name in an URL refers to the

एक यूआरएल में डोमेन नाम रिफर करता है

- A. Protocol - प्रोटोकॉल
- B. Server - सर्वर
- C. filename - फाइलनेम
- D. directory - डायरेक्टरी

49. W3.css is used for

W3.css का उपयोग .....के लिए किया जाता है।

- A. Client Side Scripting
- B. Client Side Scripting
- C. Responsive Web Designing
- D. All of the above.

50. \_\_\_\_\_ are used to identify a user who returns to a Website.

\_\_\_\_\_ का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है।

- A. Cookies
- B. Plug-ins
- C. Scripts
- D. ASPs

51. Desirable properties of a website are

- i. a meaningful address
- ii. help and search facilities
- iii. links to related sites
- iv. features to allow users to give feedback
- v. hosting on a mainframe.

एक वेबसाइट के वांछनीय प्रॉपर्टी है

- i. एक सार्थक पता
- ii. सहायता और खोज सुविधाएं
- iii. संबंधित साइटों के लिंक
- iv) उपयोगकर्ताओं को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देने के लिए सुविधाएं
- v. मेनफ्रेम पर होस्टिंग।

A. i., ii. iii.

B. i.,ii,iii.,iv.

C. i.,ii.,iii.,iv.,v.

D. i., ii.,iii.,v.

52. Which Class Produce Largest Font Size in W3.CSS

W3-CSS में कौन सा क्लॉस सबसे बड़ा फॉन्ट आकार उत्पन्न करता है?

- A. w3-Jumbo
- B. w3-xxxlarge
- C. w3-xxlarge
- D. w3-xlarge

### 166 'O' Level Module M2:R5 - Model Solved Paper

53. NotePad++ is which type of software  
नोटपैड++ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है

- A. Text Editor  
टेक्स्ट एडिटर
- B. Image Editor  
इमेज एडिटर
- C. HTML Editor  
एचटीएमएल एडिटर
- C. All of these  
इनमें से सभी

54. Which one is incorrect class name for Font size in W3.CSS.  
W3-CSS में फॉन्ट आकार के लिए कौन सा क्लासनेम गलत है।

- A. w3-jumbo
- B. w3-large
- C. w3-normal
- D. w3-tiny

55. Which value of position always fixes the position of the element relative to the viewport?

व्यूपोर्ट के सापेक्ष स्थिति का कौन सा मान हमेशा एलिमेंट की स्थिति को फिक्स करता है?

- A. absolute
- B. fixed
- C. static
- D. sticky

56. W3.css provides the css for W3.css \_\_\_\_\_ के लिए सीएसएस प्रदान करता है?

- A. Desktop - डेस्कटॉप
- B. Laptop - लैपटॉप
- C. Tablet & Mobile - टेबलेट और मोबाईल
- D. All of the Above - उपर्युक्त सभी

57. How do you group multiple selectors?

आप एकाधिक सेलेक्टरों को कैसे ग्रुप करते हैं:-

- A. Separate each selector with a plus sign.  
प्रत्येक सेलेक्टर को प्लस चिन्ह से सेपरेट करें।
- B. Separate each selector with a space.

- प्रत्येक सेलेक्टर को स्पेस से सेपरेट करें।
- C. Separate each selector with a comma.  
प्रत्येक सेलेक्टर को कॉमा से सेपरेट करें।
- D. Separate each selector with star.  
प्रत्येक सेलेक्टर को स्टार से सेपरेट करें।

58. Which of the following is not used with text-decoration property?

निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेक्स्ट-डेकोरेशन प्रॉपर्टी के साथ नहीं किया जाता है?

- A. overline
- B. underline
- C. line-through
- D. Inline

59. Which W3.CSS class is used to display a border around a table.

टेबल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए किस W3-CSS क्लास का उपयोग किया जाता है।

- A. w3-border
- B. w3-table-border
- C. w3 Bordered
- D. w3-border-table

60. Which property will be used to display an image of at least 100px width?

कम से कम 100पिक्सल चौड़ाई की इमेज प्रदर्शित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा?

- A. max-height
- B. max-width
- C. min-height
- D. min-width

61. Which W3.CSS Class is used to remove all Border from html Element.

html Element से सभी Border को हटाने के लिए किस W3-CSS Class का प्रयोग किया जाता है?

- A. w3-border-none
- B. w3-border-0
- C. w3-border-remove
- D. w3-no-border

- C. HTML code  
D. None of the above
35. \_\_\_\_\_ is a global hypertext system that was initially developed in 1989 by Tim Berners Lee.  
\_\_\_\_\_ एक ग्लोबल हाइपरटेक्स्ट सिस्टम है जिसे शुरूआत में 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया था।
- A. WWW  
B. FTP  
C. TCP  
D. None of these
36. Which one of the following is the example of class selector.  
निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉस सेलेक्टर का उदाहरण है?
- A. h2{color:#0000000;}  
B. .h2{color:#0000000;}  
C. #h2{color:#0000000;}  
D. None of the above
37. Which W3.css class is used to make a text as Left Alignment.  
\_\_\_\_\_ प्रौढ़ता टेक्स्ट को लेफ्ट एलाइनमेंट बनाने के लिए किस W3.css क्लास का इस्तेमाल किया जाता है।
- A. w3-align-left  
B. w3-left  
C. w3-left-align  
D. w3-text-left
38. Bootstrap is used for \_\_\_\_\_.  
बुटस्ट्रेप का उपयोग .....के लिए किया जाता है?
- A. Web Applications  
B. A Lot Of Internet Of Things  
C. Bigdata  
D. Data
39. Which W3.CSS class adds borders at top, right, bottom, left (All side) to an element  
एक कौन सा W3-CSS क्लॉस किसी एलिमेंट के ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं (सभी तरफ) बॉर्डर जोड़ता है।
- A. w3-border  
B. w3-border-all  
C. w3-border-0  
D. All of these
40. The W3-container class is the perfect class use for  
The W3-container क्लॉस ...के उपयोग के लिए परफेक्ट क्लॉस है।
- A. <div>  
B. <article>,<header>,<footer>  
C. <section>  
D. All of these
41. Which of the following services are available on the World Wide Web?  
वर्ल्ड वाइड वेब पर निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?
- i.Encryption ii.HTTP  
iii.HTMl IV.Firewalls
- A. i. and ii.  
B. ii. and iii.  
C. iii. and iv.  
D. i. and iv.
42. Protocols are....  
प्रोटोकॉल हैं?
- A. Agreements on how communication components and DTE's are to communicate.  
B. Logical communication channels for transferring data.  
C. Physical communication channels used for transferring data  
D. None of the above
43. W3.CSS is the alternative of W3-CSS का विकल्प है—
- A. Bootstrap  
B. JavaScript  
C. Angular JS  
D. HTML
44. \_\_\_\_\_ is text with hyperlinks.



62. The w3-panel class adds a \_\_\_\_\_ top and bottom margin and a \_\_\_\_\_ left and right padding to any HTML element.  
W3-पैनल क्लास किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में एक \_\_\_\_\_ शीर्ष और निचला मार्जिन और एक \_\_\_\_\_ बाएँ और दाएँ पैडिंग जोड़ता है।
- A. 4PX 4PX  
B. 16PX 16PX  
C. 4PX 16PX  
D. 16PX 4PX
63. if the elements-`<p>`, `<h4>` and `<a>` tags are needed to be of the orange color, then which of the following will do this?  
यदि एलिमेंट-`<p>`, `<h4>` और `<a>` टैग को नारंगी रंग में करने की आवश्यकता है, तो निम्न विकल्प में से कौन ऐसा करेगा?
- A. `p h4 a {color:orange;}`  
B. `p:h4;a{color:orange;}`  
C. `p+a+h4{color:orange;}`  
D. `h4.a.p{color:orange;}`
64. How to apply styles to all `<span>` element inside para's having class style?  
पैरा की क्लास स्टाइल के अंदर सभी `<span>` एलिमेंट में स्टाइल कैसे लागू करें?
- A. `p.style span`  
B. `p.style.span`  
C. `p.style span*`  
D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. In W3.CSS the Default Font Size for `<h1>` tag is \_\_\_\_\_  
W3-CSS में `<h1>` टैग के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है
- A. 64PX  
B. 36PX  
C. 32PX  
D. 24PX
66. Which of the following selector selects the elements that are the default among a set of similar elements?
- निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों का चयन करता है जो समान एलिमेंटों के समूह में डिफॉल्ट होते हैं?
- A. `:default`  
B. `:%`  
C. `:disabled`  
D. None of these
67. How to apply specific styles to `h1` tag only when mouse points to it?  
केवल `h1` टैग पर विशिष्ट शैलियों को कैसे लागू करें जब माउस इसे इंगित करता है?
- A. `h1.hover`  
B. `h1 : hover`  
C. `h1: hover`  
D. `h1: hover`
68. If an element have margin values 20px for top, 20px for bottom, 30px for right, 30px for left Then which of the following is the correct way to set the margin?  
यदि किसी एलिमेंट में शीर्ष के लिए मार्जिन वैल्यू 20पीएक्स, नीचे के लिए 20 पीएक्स, दाईं ओर 30 पीएक्स, बाईं ओर 30 पीएक्स है। तो निम्न में से कौन सा मार्जिन सेट करने का सही तरीका है?
- A. `margin: 20px 20px 30px 30px`  
B. `margin: 30px 20px`  
C. `margin: 20px 30px`  
D. `margin: 30px 30px 20px 20px`
69. Which W3.CSS class is used to add zebra-stripes to a table  
टेबल में जेबरा-स्ट्राइप्स जोड़ने के लिए किस W3-CSS क्लास का इस्तेमाल किया जाता है
- A. `w3-table-striped`  
B. `w3-zebra`  
C. `w3-striped`  
D. `w3-zebra-striped`
70. If an element becomes invisible but the rest of the web page layout is not affected, then what could be the property applied to that element?

यदि कोई एलिमेंट अदृश्य हो जाता है लेकिन शेष वेब पेज लेआउट प्रभावित नहीं होता है, तो उस एलिमेंट पर क्या प्रॉपर्टी लागू हो सकती है?

- A. display: none;
- B. visibility: hidden;
- C. display: hidden;
- D. visibility: none;

71. Which tag is used to contain content that is related to the primary content of the webpage, but isn't the primary content of the page.

वेबपेज के प्राथमिक कन्टेन्ट से संबंधित कन्टेन्ट को शामिल करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह पेज का प्राथमिक कन्टेन्ट नहीं है।

- A. header
- B. footer
- C. aside
- D. nav

72. Which one is correct w3.css Class for Right Alignment.

राइट एलाइनमेंट के लिए कौन सा एक सही w3-CSS क्लास है?

- A. w3-align-right
- B. w3-right-align
- C. w3-text-right
- D. w3-right

73. How do you select all p elements inside a div element?

आप डिव एलिमेंट के अंदर सभी p एलिमेंट का चयन कैसे करते हैं?

- A. div p
- B. div.p
- C. div+p
- D. div~p

74. If the background image is of larger or smaller size than the container width, then which line of code will resize it to make fully visible.

यदि बैकग्राउंड इमेज कंटेनर की चौड़ाई से बड़े या छोटे आकार का है, तो कोड की कौन सी लाइन इसे पूरी तरह से दृश्यमान बनाने के लिए इसका आकार बदल देगी।

- A. background-size: contain;
- B. background-repeat: no-repeat;
- C. background-size: cover;
- D. none of the above

75. Which W3.CSS Class Properties are not included in w3-table-all Class

W3-टेबल-ऑल क्लास में कौन सी W3-CSS क्लास प्रॉपर्टी शामिल नहीं है?

- A. w3-striped
- B. w3-border
- C. w3-centered
- D. w3-table

76. What is the output of the following JavaScript code?

निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या है?

```
<script type="text/javascript"
language="javascript">
```

```
var x=5;
```

```
var y=6;
```

```
var res=eval("x*y");
```

```
document.write(res);
```

```
</script>
```

- A. "30"
- B. 5\*6
- C. 30
- D. "5\*6"

77. Features of Sublime Text Editor

सबलाइन् टेक्स्ट एडिटर के फीचर है।

- A. Column selection and multi-select editing
- B. Syntax highlight and high contrast display
- C. Auto completion, code building, Snippets
- D. All of the above

78. Which of the following selectors select an tag with an id attribute set?

निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर आईडी ऐट्रिब्यूट के साथ किसी टैग को सेलेक्ट करता है।

- A. E#id
- B. class
- C. #id
- D. \*

9. Which of the following Attribute is used to include External JS code inside your HTML Document.

एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर बाहरी जेएस कोड को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऐट्रिब्यूट का उपयोग किया जाता है—

- A. Script
- B. src
- C. Link
- D. Rel

80. What does the 'margin:auto' means?  
मार्जिन:ऑटो का क्या अर्थ है?

- A. Set the margin equally on top and bottom of the element.  
एलीमेंट के ऊपर और नीचे समान रूप से मार्जिन सेट करें।
- B. Set the margin equally on left and right of the element.  
एलीमेंट के दायें तथा बायें समान रूप से मार्जिन सेट करें।
- C. Set the margin equally on all sides of the element.  
एलीमेंट के सभी तरफ समान रूप से मार्जिन सेट करें।
- D. It is uncertain what will happen.  
यह अनिश्चित है कि क्या होगा।

81. What should be the value of the width attribute, so that the width of the element adjusts itself to the current width of its parent element?

विड्थ ऐट्रिब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि एलिमेंट की विड्थ अपने मूल एलिमेंट की वर्तमान विड्थ में समायोजित हो जाए?

- A. 100rem
- B. 100%

- C. 100vw
- D. 100em

82. w3-container class adds a \_\_\_\_\_ left and right padding to any HTML element

w3-कंटेनर क्लास किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में बाएँ और दाएँ .....पैडिंग जोड़ता है।

- A. 4PX
- B. 8PX
- C. 16PX
- D. 32PX

83. Which of the following will give blue color to text?

निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट को नीला रंग देगा?

- A. color: hsl(255, 0, 0);
- B. color: hsl(0, 255, 0);
- C. color: rgba(0, 0, 255, 1);
- D. color: rgba(0, 0, 255, 0);

84. What is the alternate name for javascript?  
जावास्क्रिप्ट का वैकल्पिक नाम क्या है?

- A. LimeScript
- B. ECMScript
- C. Coffee Script
- D. ECMAScript

85. What is the correct way to write a javascript array

जावास्क्रिप्ट ऐरे लिखने का सही तरीका क्या है

- A. var colors=1=("red"),2=("green"),3=("blue")
- B. var colors=(1:"red",2:"green",3:"blue")
- C. var colors="red","green","blue"
- D. var colors=["red","green","blue"]

86. The function definitions in JavaScript begins with

जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की डेफिनेशन..... के साथ शुरू होता है।

- A. Identifier and Parantheses
- B. Return type and Identifier
- C. Return type, Function keyword, Identifier and Parantheses

