

# Model Paper 1 MCQ Based

## M2-R5 : Web Designing and Publishing

As per revised O Level Examination Pattern from July 2022

अवधि: 03 घंटे

अधिकतम अंक: 100

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.  
नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

(1x100=100)

1. Markup tags tell the web browser \_\_\_\_\_.  
..... मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं।
    - A. How to organize the page.  
पेज को कैसे व्यवस्थित करें।
    - B. How to display the page.  
पेज को कैसे प्रदर्शित करें।
    - C. How to display message box on page.  
पृष्ठ पर संदेश बॉक्स कैसे प्रदर्शित करें।
    - D. None of these.  
इनमें से कोई नहीं।
  2. \_\_\_\_ attribute of text box control allow to limit the maximum character.  
टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ..... विशेषता अधिकतम वर्णों को सीमित करने की अनुमति देती है।
    - A. size - आकार
    - B. len - लेन
    - C. maxlength - अधिकतम लंबाई
    - D. all of the above - उपरोक्त सभी।
  3. Web pages start with \_\_\_\_ tag.  
वेब पृष्ठ ....टैग के साथ आरम्भ होते हैं।
    - A. <Body>
    - B. <Title>
    - C. <HTML>
    - D. <Form>
  4. The attribute, which define the relationship between current document and HREF'ed URL is:  
वह ऐट्रीब्यूट, जो वर्तमान डाक्यूमेन्ट और HREF'ed URL के बीच सम्बन्ध को डिफाइन करता है।
- A. REL
  - B. URL
  - C. REV
  - D. All of these - इनमें से सभी
5. Correct HTML to left align the content inside a table cell is:  
एक टेबिल सेल के अन्दर कन्टेन्ट को बाएं लाइन करने के लिए सही एच.टी.एम.एल है।
    - A. <tdleft>
    - B. <td ralign="left">
    - C. <td align="left">
    - D. <td leftalign>
  6. Meta tags appears in \_\_\_\_\_.  
मेटा टैग्स ..... में होता है।
    - A. <HEAD>
    - B. <TITLE>
    - C. <BODY>
    - D. <FORM>
  7. What is full form of HTML -  
एच.टी.एम.एल. का पूर्ण रूप क्या है?
    - A. Hyphenation text markup language  
हायफनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
    - B. Hyper text markup language  
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
    - C. Hyper text marking language  
हाइपर टेस्ट मार्किंग लैंग्वेज
    - D. Hypenation test marking language  
हायफनेशन टेस्ट मार्किंग लैंग्वेज
  8. <INPUT> is -

- <INPUT>.....है।**
- format tag - फार्मेट टैग
  - empty tag - एंपटी टैग
  - Both A. & B. A तथा B दोनों
  - None of the above
- उपरोक्त में से कोई नहीं।
9. The map definition file is generally stored in:  
मैप डेफिनिशन फाइल को सामान्यतः ..... में संग्रहित किया जाता है।
- CGI-BIN
  - RECYCLE-BIN
  - BIN
  - All of the above - उपर्युक्त सभी
10. The text inside the <TEXT AREA> tag works like:  
<TEXT AREA>टैग के अन्दर टेक्स्ट ...के रूप में कार्य करता है।
- <P> formatted text
  - <T> formatted text
  - <PRE> formatted text
  - None of these - इनमें से कोई नहीं
11. \_\_\_\_\_ tags is used to mark a beginning of paragraphs.  
..... टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरम्भ को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।
- <TD>
  - <br>
  - <P>
  - <TR>
12. Correct HTML tag for the largest heading is:  
सबसे बड़ी हेडिंग के लिए सही एचटीएमएल टैग है।
- <head>
  - <h6>
  - <heading>
  - <h1>
13. Which of the following is a container - निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है?
- <SELECT>
  - <BODY>
  - <INPUT>

14. D. Both A. & B. - A तथा B दोनों
14. Which is the correct CDN for W3.CSS  
W3-CSS के लिए सही CDN कौन सा है?
- <https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css>
  - <https://www.w3school.com/w3css/4/w3.css>
  - <https://www.w3.org/w3css/4/w3.css>
  - <https://www.w3schools.org/w3css/4/w3.css>
15. <DT> tag is designed to fit a single line of our web page but <DD> -  
<DT> टैग को हमारे वेब पेज की सिंगल लाइन को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है लेकिन <DD> टैग एक.....स्वीकार करेगा।
- line of text - टेक्स्ट की पंक्ति
  - full paragraph पूर्ण पैराग्राफ
  - word -शब्द
  - request - अनुरोध
16. Character encoding is  
कैरेक्टर इनकोडिंग है?
- method used to represent numbers in a character -  
एक कैरेक्टर में संख्याओं को रिप्रेसेन्ट करने के लिए प्रयोग की गई विधि
  - method used to represent character in a number -  
एक संख्या में कैरेक्टर को रिप्रेसेन्ट करने के लिए प्रयोग की गई विधि
  - a system that consists of a code which pairs each character with a pattern, sequence of natural numbers or electrical pulse in order to transmit the data -  
एक प्रणाली जिसमें एक कोड होता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रत्येक कैरेक्टर को एक पद्धति, नेचुरल नंबरों के क्रम या विद्युतीय पल्स के साथ युग्मित करती है।
  - None of these - इनमें से कोई नहीं
17. What is full form of XHTML -  
एक्स.एच.टी.एम.एल. का पूर्ण रूप क्या है?
- Extensible Hyper text marking language -  
एक्सटेन्सिबल हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज
  - Extensible Hyper text markup language  
एक्सटेन्सिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

- C. Extensible Hyper Media marking language  
एक्सटेंसिबल हाइपर मीडिया मार्किंग लैंग्वेज
- D. Extensible Hypenation text marking language  
एक्सटेंसिबल हायफनेशन टेस्ट मार्किंग लैंग्वेज
18. A much better approach to establish the base URL is to use - बेस यूआरएल को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच है.....का प्रयोग।
- A. BASE element - बेस एलिमेंट
  - B. HEAD element - हेड एलिमेंट
  - C. Both A. & B. - दोनों
  - D. None of these - इनमें से कोई नहीं
19. The tag used to create a new list item and also include a hyperlink is  
एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग है।
- A. <LI>
  - B. <DL>
  - C. <DD>
  - D. <UL>
20. Any part of the graphic that is not included in another hot zone is considered to be part of:  
ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हॉट जोन में शामिल नहीं किया गया है,.....का भाग माना जाता है।
- A. rect - रेक्ट
  - B. point - प्वाइंट
  - C. default - डिफल्ट
  - D. polygon - पॉलीगन
21. The external style sheet may be written in any text editor but must be saved with a \_\_\_\_\_ extension.  
बाहरी स्टाइल शीट को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा जा सकता है लेकिन इसे —— एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाना चाहिए।
- A. .css
  - B. .cs
  - C. .html
  - D. .js

22. TCP divides the data into units called \_\_\_\_\_ and attaches necessary information to reassemble the data and check for errors, टीसीपी डेटा को —— नामक इकाइयों में विभाजित करता है और डेटा को फिर से इकट्ठा करने और त्रुटियों की जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी संलग्न करता है।
- A. Data - डाटा
  - B. Packets - पैकेट्स
  - C. Header - हेडर
  - D. Bundle - बंडल
23. Which property is used to define the background effects on element.  
एलिमेन्ट पर बैकग्राउन्ड इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।
- A. background property - बैकग्राउण्ड प्रॉपर्टी
  - B. bgcolor property - बीजीकलर प्रॉपर्टी
  - C. both of the above - उपर्युक्त दोनों
  - D. None of these - इनमें से कोई नहीं
24. \_\_\_\_\_ is a set of rules that describes how computers communicate.  
.... नियमों का एक समूह है जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे संचार करते हैं।
- A. protocol - प्रोटोकॉल
  - B. Standard - स्टैन्डर्ड
  - C. Internet - इन्टरनेट
  - D. None of these - इनमें से कोई नहीं।
25. The property in CSS used to change the background color of an element is -  
किसी एलिमेन्ट के बैकग्राउन्ड का रंग बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी है -
- A. bgcolor - बीजीकलर
  - B. color - कलर
  - C. background-color - बैकग्राउंड कलर
  - D. All of the above - उपर्युक्त सभी
26. Which property is used to specify the border type which you want to display on the webpage  
वेबपेज पर आप जिस बॉर्डर टाइप को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसे स्पेशिफाई करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है

- A. border-style - बार्डर-स्टाईल  
 B. border-width - बार्डर-बिंडथ  
 C. border-color - बार्डर-कलर  
 D. None of these - इनमें से कोई नहीं
27. A piece of icon or image on a web page associated with another webpage is called किसी अन्य वेबपेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज के एक दुकड़े को कहा जाता है  
 A. URL - यूआरएल  
 B. Hyperlink - हाइपरलिंक  
 C. plugin - प्लगिन  
 D. none of the mentioned - उल्लिखित कोई नहीं
28. HTTP stands for एचटीटीपी का पूर्ण अर्थ है?  
 A. Hypertext Transfer Protocol हाईपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल  
 B. Hypertext Transport Protocol हाईपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल  
 C. Hypermedia Transfer Protocol हाईपरमीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल  
 D. None of the Above उपर्युक्त कोई नहीं
29. Which of the following is a web server निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन है।  
 A. Mozilla Firefox - मोजिला फॉयरफॉक्स  
 B. Postfix - पोस्टफिक्स  
 C. Bind - ब्लाइंड  
 D. Apache - अपाचे
30. Which CSS property sets how an element is positioned in a document कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी सेट करती है कि किसी डाक्यूमेन्ट में एलिमेन्ट कहाँ स्थित होता है।  
 A. position - पोजीशन  
 B. left - लेफ्ट  
 C. Right - राईट  
 D. None of these - इनमें से कोई नहीं
31. \_\_\_\_\_ is a Markup Standard for how to specify a document markup language or tag set.
- डाक्यूमेन्ट मार्कअप भाषा या टैग सेट को कैसे स्पेशिफाई करें, इसके लिए .....एक मार्कअप स्टैंडर्ड है।
- A. SGML(Standard Generalized Markup Language)  
 B. CSS(Cascading Style Sheet)  
 C. JsJava Script  
 D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं
32. \_\_\_\_\_ Iterates the elements for the infinite number of times.  
 ..... एलिमेन्टों को अनंत बार दोहराता है।  
 A. JavaScript while loop  
 B. JavaScript do while loop  
 C. Both A and B - A तथा B दोनों  
 D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं
33. CSS stands for - सीएसएस का पूर्ण अर्थ है।  
 A. Cascade style sheets कैस्केड स्टाईल शीट  
 B. Color and Style sheets कलर एण्ड स्टाईल शीट  
 C. Cascading Style sheets कैस्केडिंग स्टाईल शीट्स  
 D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं
34. In HTML, which one of the following is not a heading tag? एटीएमएल में, निम्नलिखित में से कौन सा हैडिंग टैग नहीं है?  
 A. <h1>  
 B. <h6>  
 C. <h3>  
 D. <h0>
35. \_\_\_\_\_ method is used to create a new function. When a function is called, it has its own 'this' keyword set to the provided value, with a given sequence of arguments. एक नया फंक्शन बनाने के लिए \_\_\_\_\_ मेथोड का उपयोग किया जाता है। जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो उसका अपना 'this' कीवर्ड होता है, जो दी गई वैल्यू पर सेट होता है, जिसमें दिए गए आर्गमेन्टों का क्रम होता है।  
 A. The JavaScript Function bind()

- B. Bound()  
C. This()  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
36. The body tag usually used after \_\_\_\_\_ बॉडी टैग का उपयोग सामान्यतः ..... के बाद किया जाता है।  
A. <H1>  
B. <HEAD>  
C. <FONT>  
D. None of the above
37. Which tag is used to create a hypertext relationship between current document and another URL. वर्तमान डॉक्यूमेन्ट और अन्य URL के बीच हाइपरटेक्स्ट संबंध बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है।  
A. <LINK>  
B. <Style>  
C. <Head>  
D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं
38. Which of the following is the correct syntax for referring the external style sheet? बाहरी स्टाइल शीट को रेफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिटैक्स सही है?  
A. <style src=example.css>  
B. <style src="example.css">  
C. <stylesheet>example.css</stylesheet>  
D. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="example.css">
39. Which symbol is used at the beginning of the HREF text is \_\_\_\_\_. एचआरईएफ टेक्स्ट की शुरुआत में किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है।  
A. #  
B. \$  
C. Dot).  
D. None of these
40. Shortcut key of webpage Refresh is वेबपेज को रिफ्रेश करने की शार्टकट की होती है  
A. F4  
B. F6

- C. F5  
D. F12
41. \_\_\_\_\_ defines the syntax of the markup in SGML. एसजीएमएल में मार्कअप सिन्टैक्स को निर्धारित करता है।  
A. DTD (Document Type Definition)  
B. XML  
C. HTML  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
42. \_\_\_\_\_ improves the quality of an image without distorting it. किसी इमेज को विकृत किए बिना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है।  
A. FILTERS  
B. STYLE  
C. TransForm  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
43. \_\_\_\_\_ is an application layer protocol that works on request and response. .... एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो अनुरोध और प्रतिक्रिया पर काम करता है।  
A. HTTP  
B. TCP  
C. IP  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
44. The property in CSS used to change the text color of an element is - किसी एलिमेन्ट के टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए सीएसएस में प्रयुक्त प्रॉपर्टी है -  
A. bgcolor  
B. color  
C. background-color  
D. All of the above - उपर्युक्त सभी
45. Which one of the following creates a PUSH button? निम्नलिखित में से कौन पुश बटन बनाता है?  
A. RESET  
B. RADIO  
C. INPUT  
D. CHECKBOX

46. The text inside the <TEXT AREA> tag works like \_\_\_\_\_

<TEXT AREA> टैग के अंदर का टेक्स्ट \_\_\_\_\_ की तरह काम करता है।

- A. <P> formatted text
- B. <t> formatted text
- C. <PRE> formatted text
- D. None of these - इनमें से कोई नहीं

47. The CSS property used to control the element's font-size is -

एलिमेन्ट के फॉन्ट-आकार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है -

- A. text-style - टेक्स्ट स्टाईल
- B. text-size - टेक्स्ट साईज
- C. font-size - फॉन्ट साईज
- D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं

48. How can we select an element with a specific ID in CSS?

हम CSS में एक विशिष्ट आईडी वाले एलिमेन्ट का चयन कैसे कर सकते हैं?

- A. ^
- B. .
- C. #
- D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. JavaScript global variable is

जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वैरियेबल है

- A. declared outside the function
- B. declared with the window object
- C. Both of the above - उपर्युक्त दोनों
- D. None of these - इनमें से कोई नहीं

50. Which type of CSS is used in the below code?

<p style = "border:2px solid red;">

- A. Inline CSS
- B. Internal CSS
- C. External CSS
- D. None of the above - उपर्युक्त कोई नहीं

51. The First page of website is called

वेबसाइट के पहले पेज को ..... कहते हैं।

- A. Firstpage - फर्स्टपेज
- B. Main page - मैन पेज

C. Home page - होम पेज

D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. A \_\_\_\_\_ has global scope which means it can be defined anywhere in your JavaScript code.

एक \_\_\_\_\_ का ग्लोबल स्कोप है जिसका अर्थ है कि इसे आपके जावास्क्रिप्ट कोड में कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है।

- A. Local Variable - लोकल वैरियेबल
- B. Global Variable - ग्लोबल वैरियेबल
- C. Simple Variable - सिम्पल वैरियेबल
- D. Complex Variable - कॉम्प्लेक्स वैरियेबल

53. XML stands for

एक्स.एम.एल का पूर्ण अर्थ है

- A. Extensible Markup Language  
एक्सटेन्सिबल मार्कअप लैंग्वेज
- B. Extended Mashup Language  
एक्सटेन्डेड मैशअप लैंग्वेज
- C. Extensible Mashup Language  
एक्सटेन्सिबल मैशअप लैंग्वेज
- D. None of these  
इनमें से कोई नहीं

54. HTML5 is

एचटीएमएल 5 है।

- A. HTML+CSS3+JAVASCRIPT APIs
- B. HTML+CSS1+JAVASCRIPT APIs
- C. HTML+JAVASCRIPT APIs
- D. HTML+CSS2

55. \_\_\_\_\_ is known as Father of World wide web.

\_\_\_\_\_ को वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में जाना जाता है।

- A. Tim Thompson - टिम थॉम्पसन
- B. Tim Berners Lee - टिम बर्नर्स ली
- C. Charles Darwin - चार्ल्स डार्विन
- D. Robert Chilliaw - रोबर्ट चिलिए

56. Which of the following CSS property is used to make the text bold?

टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है?

- A. text-decoration: bold
- B. font-weight: bold

- C. font-style: bold  
D. text-align:bold;
57. DTD stands for  
डीटीडी का पूर्ण अर्थ है।  
A. Dynamic Type Definition  
डॉयनामिक टाईप डिफनेशन  
B. Direct Type Definition  
डायरेक्ट टाईप डिफनेशन  
C. Document Type Definition  
डॉक्यूमेंट टाईप डिफनेशन  
D. Discrete Type Definition  
डिसक्रियेट टाईप डिफनेशन
58. Which of the following type of HTML tag is used to define an internal style sheet?  
आंतरिक स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है?  
A. <script>  
B. <link>  
C. <class>  
D. <style>
59. Which of the following true about JavaScript variable?  
निम्नलिखित में से कौन जावास्क्रिप्ट वेरियेबिल के बारे में सही है?  
A. JavaScript variable names are case-sensitive.  
जावास्क्रिप्ट वेरियेबिल नाम केस-संवेदी हैं  
B. JavaScript variable names should not start with a numeral.  
जावास्क्रिप्ट वेरियेबिल नाम एक अंक से शुरू नहीं होने चाहिए  
C. You should not use any of the JavaScript reserved keywords as a variable name.  
आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट रिजर्वड कीवर्ड को एक वेरियेबिल नाम के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।  
D. All of the above. - उपरोक्त सभी
60. Which of the following CSS style property is used to specify an italic text?
- निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग इटैलिक टेक्स्ट को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है?  
A. style  
B. font  
C. font-style  
D. @font-face
61. How to create a checkbox in HTML?  
एचटीएमएल में चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं?  
A. <input type="checkbox">  
B. <input type="button">  
C. <checkbox>  
D. <input type="check">
62. How do you create a function in Javascript  
आप जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं।  
A. function:my function()  
B. function myfunction()  
C. function=myfunction()  
D. function.myfunction()
63. Which of the following CSS selectors are used to specify a group of elements?  
निम्नलिखित में से कौन से सीएसएस सेलेक्टरों का उपयोग एलिमेन्टों के समूह को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है?  
A. tag  
B. id  
C. class  
D. both class & tag
64. Which tag is used to creates a number/ordered list.  
नंबर या आर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है।  
A. <LI>  
B. <UL>  
C. <OL>  
D. None of these - इनमें से कोई नहीं
65. In HTML we have \_\_\_\_\_ heading tags for writing heading.  
एचटीएमएल में हेडिंग लिखने के लिए हमारे पास \_\_\_\_\_ हेडिंग टैग होते हैं।  
A. 6

- B. 3  
C. 8  
D. 9
66. The MIME text file is saved with \_\_\_\_\_  
MIME टेक्स्ट फाइल \_\_\_\_\_ के साथ सेव की जाती है।
- A. CSS Extension
  - B. HTML Extension
  - C. HMT Extension
  - D. None of these - इनमें से कोई नहीं
67. DTD's are...  
डीटीडी हैं।
- A. Part of Name spaces.
  - B. Document Type Declarations in XML.
  - C. Ways to create templates for out does type.
  - D. None of these - इनमें से कोई नहीं
68. Which of the following CSS property is used to set the background image of an element?  
निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेन्ट की बैकग्राउन्ड इमेज को सेट करने के लिए किया जाता है?
- A. background-attachment बैकग्राउंड-अटैचमेंट
  - B. background-image बैकग्राउंड-इमेज
  - C. background-color बैकग्राउंड-कलर
  - D. None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं
69. Well formed XML document means  
अच्छी तरह से गठित एक्सएमएल डाक्यूमेन्ट का अर्थ है
- A. it contains a root element
  - B. it contain an element
  - C. it contains one or more elements
  - D. must contain one or more elements and root element must contain all other elements
70. The words Document Node, Nodelist, Element Node, Named Node Map etc. are

डाक्यूमेन्ट नोड, नोडलिस्ट, एलिमेन्ट नोड, नेम्ड नोड ऐप इत्यादि हैं-

- A. Objects - ऑब्जेक्ट्स
- B. Interfaces - इंटरफ़ेसेज
- C. Elements - एलीमेंट्स
- D. Attributes - एट्रीब्यूट्स

71. The HTML attribute used to define the inline styles is -

इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए प्रयुक्त एचटीएमएल ऐट्रीब्यूट है -

- A. style - स्टाइल
- B. styles - स्टाइल्स
- C. class - क्लास
- D. None of the above - उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. The tag which allows you to rest other HTML tags within the description is \_\_\_\_\_.  
वह टैग जो आपको विवरण के भीतर अन्य एचटीएमएल टैग्स को रखने की अनुमति देता है

- A. <TR>
- B. <TD>
- C. <TH>
- D. <CAPTION>

73. <BASE> tag is designed to appear only between \_\_\_\_\_.  
<BASE> टैग को केवल ..... के बीच प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- A. <BODY>
- B. <HEAD>
- C. <TITLE>
- D. <PRE>

74. Which of the following is the correct syntax to make the background-color of all paragraph elements to yellow?  
सभी पैराग्राफ एलिमेन्टों के बैकग्राउंड-कलर को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिन्टैक्स है?

- A. p {background-color : yellow;}
- B. p {background-color : #yellow;}
- C. all {background-color : yellow;}
- D. all p {background-color : #yellow;}

75. A CSS style rule is made up of three parts which are selector, Property and \_\_\_\_\_.  
एक सीएसएस रेटाइल नियम तीन भागों से बना है जो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और \_\_\_\_\_ हैं।

- A. value
- B. function
- C. tag
- D. None of these - इनमें से कोई नहीं

76. What do we use to comment in JS?  
जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं?

- A. //
- B. /\* \*/
- C. \\
- D. \\* \*/

77. HTML is a subset of \_\_\_\_\_.  
एचटीएमएल ..... का सबसेट है।

- A. SGMD
- B. SGML
- C. SGMH
- D. None of these

78. ALL HTML tags are enclosed in what?

सभी एटीएमएल टैग किसमें संलग्न हैं?

- A. # and #
- B. < and >
- C. ? and !
- D. { and }

79. Which type of language is JavaScript

जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है

- A. Object-Oriented
- B. Object Based
- C. Assembly language
- D. High level

80. To create a combo box (drop down box), which tag will you use?

कॉम्बो बॉक्स (ड्रॉप डाउन बॉक्स) बनाने के लिए आप किस टैग का उपयोग करेंगे?

- A. <select>
- B. <list>
- C. <input type="dropdown">
- D. All of the above

81. Which of the following is the correct syntax to display the hyperlinks without any underline?

हाइपरलिंक्स को बिना किसी अंडरलाइन के प्रवर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिर्टफिकेट सही है?

- A. a {text-decoration : underline;}
- B. a {decoration : no-underline;}
- C. a {text-decoration : none;}
- D. None of the above

82. Universal selector is declared by \_\_\_\_.

यूनिवर्सल सेलेक्टर .....द्वारा डिक्लेयर किया जाता है।

- A. \*
- B. #
- C. \$
- D. %

83. TIFF stands for

TIFF का पूर्ण अर्थ है।

- A. Total Inclusion File Format  
टोटल इनक्ल्यूजन फाइल फार्मेट
- B. Tagged Image File Format  
टैग्ड इमेज फाइल फार्मेट
- C. Table Index File Format  
टेबल इंडेक्स फाइल फार्मेट
- D. Temporary instruction File Format  
टेम्पररी इंस्ट्रक्शन फाइल फार्मेट

84. Which menu contains a command to adjust the colours and the brightness of the picture.

किस मेनू में चित्र के रंग और चमक को समायोजित करने के लिए एक कमांड होता है।

- A. Filter
- B. Image
- C. Select
- D. Layer

85. Which of the following property is used as the shorthand property for the padding properties?

पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है?

- A. padding-left

- B. padding-right  
C. padding  
D. All of the above

86. Which of the following is not a colour specification Format?

निम्नलिखित में से कौन सा कलर स्पेशिफिकेशन फार्मेट नहीं है?

- A. RGB  
B. HSB  
C. CMYK  
D. GIF

87. Which of the following tag is used to insert a line-break in HTML?

एचटीएमएल में लाइन-ब्रेक करने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है?

- A. <br>  
B. <break>  
C. <newline>  
D. <b>

88. How can you open a link in a new browser window?

आप एक नये ब्राउज़र विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं?

- A. <a href = "url" target = "new">  
B. <a href = "url" target= "\_blank">  
C. <a href = "url".new>  
D. <a href = "url" target ="open">

89. Correct HTML tag for the smallest heading is सबसे छोटी हेडिंग के लिए सही एचटीएमएल टैग है

- A. <head>  
B. <heading>  
C. <h6>  
D. <h1>

90. To create and Run HTML page, you need \_\_

एचटीएमएल पेज बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होती है।

- A. Web browser  
वेब ब्राउज़र  
B. text editor  
टेक्स्ट एडिटर  
C. Both A. & B.

A तथा B दोनों

D. None of these

इनमें से कोई नहीं

91. Arrange the search engines by their year of development

सर्च इंजन के वर्ष से सर्च इंजन को व्यवस्थित करें।

1. Bing 2.Yahoo 3.Ask 4.Google

- A. 2 4 1 3  
B. 2 1 3 4  
C. 2 1 4 3  
D. 2 4 3 1

92. Web Crawler is also called as \_\_

वेब कॉलर को कहा जाता है।

- A. Link Directory  
B. Search Optimizer  
C. Web Spider  
D. Web Manager

93. ISP stands for

आईएसपी का पूर्ण अर्थ है।

- A. International Service Provider  
इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर  
B. Internet Service Provider  
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर  
C. Internet Server Provider  
इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर  
D. None of these  
इनमें से कोई नहीं

94. <a> and </a> are the tags used for \_\_

<a> और </a> का उपयोग...के लिए किया जाता है

- A. Adding Image  
B. Aligning text  
C. Audio-voice text  
D. Adding links to your page

95. Main container for <TR>, <TD> and <TH> is. ?

<TR>, <TD> और <TH> के लिए मुख्य कंटेनर है?

- A. <TABLE>  
B. <CAPTION>  
C. <HEADER>

- D. None of these
96. Which of the following property is used as the shorthand property of the margin properties?  
निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग मार्जिन प्रॉपर्टीज के शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है?
- A. margin-left
  - B. margin-right
  - C. margin
  - D. None of the above
97. In the year \_\_\_, CERN and MIT of USA signed an agreement setting up the World Wide Web Consortium.  
....साल में, सर्न और यूएसए के एमआईटी ने वर्ड वाइड कन्सोरिटज की सेटिंग के अनुबन्ध पर साझन किया
- A. 1992
  - B. 1993
  - C. 1994
  - D. 1995
98. Which of the following tag is used to linked information should be placed inside?  
निम्नलिखित में से किस टैग के अन्दर लिंक्ड इन्फोर्मेशन को रखा जाना चाहिए।
- A. <Head>
  - B. <html>
  - C. <div>
  - D. <body>

99. <TR> tag is used for  
<TR> का उपयोग ..... के लिए किया जाता है?

- A. Table Row  
टेबल रो
- B. Table Records  
टेबल रिकॉर्ड
- C. Table Heading  
टेबल हेडिंग
- D. Row Heading  
रो हेडिंग

100. What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences?  
विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है?

- A. Unshielded twisted pair  
अनशिल्डेड ट्रिवेस्टेड पेरेयर
- B. Optical Fiber  
ऑप्टिकल फाईबर
- C. Coaxial cable  
कोएक्सिल केबल
- D. Microwave  
माइक्रोवेब

अवधि: 03  
Each que  
नीचे प्रत्येक

1. Text

A.  
B.  
C.  
D.

2. TI

A  
B  
C  
D

3.